JIWINS®

MAKE GREAT PRODUCTS

WITH **23+** YEARS HISTORY



广东普飞酒店用品有限公司

地址：佛山市顺德区均安镇智安北路15号

Tel: +86-757-25590999

E-mail:sales@gzwins.com Fax:+86-757-25386099

Http:// www.jiwins.cn

JIWINS®

产品目录

HO.RE.CA 26/27

产品目录











2026-27

www.jiwins.cn

企业简介

广东普飞酒店用品有限公司





进口先进的生产设备和生产工艺

工厂面积 30000 平方米

成立23年

热销产品80多个国家

2008

公司销售额超过1亿人民币

2013

新型大注塑机确保提高生产能力

2016

开始规划新的生产基地并在顺德
购置了 66,666 平方米的工业用地

广东普飞酒店用品有限公司，成立于2003年，是一家专业从事适用于酒店、酒吧及中西厨房的金属塑料制品的研究、开发、生产、销售的企业。

公司自设厂房，面积约30,000平方米。辖下设有技术开发部，模具部，五金部，注塑部，滚塑部，包装部等部门。公司以雄厚的经济实力为基础，引进国外先进生产设备和生产工艺，并拥有一批高科技的技术人员，具有十多年的生产研究开发工龄，能很好地研究开发新产品。也拥有一支团结奋进、严谨务实的专业销售团队。我们专注于产品设计，研发，生产，也专注于产品销售，质量与服务。并已成为该领域中的典范。在打造精品，提升质量的同时，公司坚持以企业文化提升企业核心竞争力，使企业在发展中树立起良好的社会形象。

我们一直致力于和我们的供货商，雇员和客户建立长期合作的伙伴关系，以确保我们在服务，质量，价值和可信赖性上超出客户所期望的结果。

我们已获得一些有关产品发明或突出的服务的专利和经过验证的奖项。我们所拥有的品牌也获得广大客户的认可，并在同行业中获得良好的口碑。 坚持“以人为本，互惠双赢”的经营理理念，我们一直与在国内，国际市场上活跃的合作，这允许我们提供销售和服务的领域已逾80个国家之广。我们欢迎更多服务于您的机会。

我们越来越看重于专注，侧重于专注。——“专注凝聚能量，专注成就未来”。我们期待与您合作，共创双赢！

– 先进的设备技术提高质量！

– 以人为本、互利共赢！

– 凝心聚力、着眼未来！

– 与您合作、共创双赢！

JIWINS®

NEW!

PP透明份数盘

双重密封唇边设计，
提升容器密封性，
更好保鲜食物！



P.26

食品储存盒滤盘

适用于沥干水果和蔬菜、
解冻肉类或家禽，
或在冰上储存海鲜



P.40

塑料砧板

耐用性好，重量轻，易于清洁，
多种颜色可供选择



P.59

大容量保温箱

使多种盛装冷热食物的食品盘
保温数小时



P.129

豪华型多功能保温箱

最多可放8层烤盘，食品盘，
使供餐服务更方便



P.131

折叠式EPP温箱

可折叠，可堆叠，方便运输



P.137

复合型份数盘车/烤盘车

可存放多个份数盘，烤盘
复合材料，防锈，易于清洁
适用于面包房，厨房，
冰柜，冷藏室



P.147

宴会加热/冷藏保温车

适用于酒店、宴会、食堂、餐饮
配送等批量供餐场景



P.159

目录

杯筐产品

杯筐系列 & 杯托架 07-14
封闭式杯筐 15-19

储存产品

份数盘系列 23-33
方形储物桶 34-35
圆形储物桶 36-37
食品储存盒 38-39
食品储存盒滤盘与拉盖 40
方形储备盒 41
饮料桶 41
面粉车 42
面粉箱 42
面团存储箱 43
圆形食品储存桶 44
沙拉甩干器 45
多功能组合架 46
卡扣保鲜盒 46
四格杯架 46

餐桌产品

饮料杯系列 50-56
托盘系列 57-58
塑料砧板 59
自助餐系列 60-66
厨房用品 68-70

酒吧产品

塑料酒吧系列 72-80

层架产品

环保不锈层列 83-96
复合层架 97-104
组合层架系列 105-108

龙头产品

花洒龙头 111-113
汤锅注水器 114
炉灶龙头 115
洗地龙头 116
工作台龙头及厨房龙头 117-119
下水器 120
推杯龙头&洗杯器 121
电子感应龙头 122
脚踏阀&拖把池龙头 123
龙头配件 124

保温产品

保温桶系列 127
保温箱系列 128
大容量保温箱 129
高端款保温箱 130
豪华型多功能保温箱 131
电热保温箱 132
保温盒系列 133
储冰车 133
EPP保温箱系列 134-137

餐饮服务车产品

碟盘车 140-143
挂墙式碟盘架 144
可移动式碟车 145
份数盆车 147-152
不锈钢餐车 153
托盘餐具车 154
多用途服务推车 155-156
可折叠餐车 157
客户送餐车 158
宴会加热保温车/宴会冷藏保温车 159
经济款布草车 160
折叠式布草车 161
重型挂衣架/重型送衣车/行李架 162
重型平板车 163

儿童餐椅产品

餐椅 165
儿童座椅 165
婴儿台/婴儿护理台 166

清洁产品

精巧型清洁推车 168
豪华版精巧型清洁推车 169
客房服务推车 170-171
脚踏式垃圾桶 172
环保分类垃圾桶 173
通风式垃圾桶 174
环保圆形储物桶 175
清洗工具 176-177
五头电动擦杯机 178
电动洗杯机 179

www.jiwins.cn

请访问http://www.jiwins.cn
了解更多产品信息



具有出色的强度、适应性、多功能性和耐用性。在餐饮业中具有无与伦比的价值。

杯筐产品系列



杯筐
07-12 P

坚固耐用，不变形，不开裂



8格刀叉篮
12 P

采用环保材料聚丙烯制成，
无异味，无毒，易于清洁。



10格/17格底筐
13 P

采用环保材料聚丙烯制成，
无异味，无毒，易于清洁。



刀叉篮
13 P

不变形、不凹陷、不开裂，经久耐用



方形刀叉盒
13 P

采用环保材料聚丙烯制成，
无异味，无毒，易于清洁。



四格刀叉盒
13 P

采用环保材料聚丙烯制成，
无异味，无毒，易于清洁。



杯筐推车
14 P

可与杯筐配套使用



玻璃杯存放架
14 P

采用环保材料聚丙烯制成，
无异味，无毒，易于清洁。



密封式杯筐
15-19 P

非常适合储存和运输到活动现场，
可提供最佳防尘、防菌、防虫。



杯筐特点

高效洗涤

餐具清洗是一项劳动密集型工作。如果管理不善，很可能会损害操作底线，并增加不必要的挫折感。然而，劳动力和效率并不是经营者唯一的问题。餐具清洗的质量会直接影响客户的健康和企业的声誉。如果不坚持有效的清洁卫生制度，您可能每天都会面临风险，从而危及企业的未来。

高效洗涤

内部开放式隔间可让水和清洁溶液充分流通，并促进快速、彻底的干燥。持久耐用的聚丙烯材料可耐受化学品和高达 200°F (93°C) 的高温。

开放式设计

开放式外形便于清洗、完全漂洗和快速干燥

纹理表面

外壁有防滑纹理，
壁上的防滑纹理可减少划痕，保持焕然一新，提高耐用性、并提供安全的抓地力.

四面轨道

可从任意一侧轻松装载洗碗机无需旋转机架。

杯筐系列



杯筐特点

- 餐具洗涤时间和费用都得以减少再次洗涤工序被排除，即省了时间、人工和材料费用。
- 日常的准备工作或活动筹办更快速。最重要的是，顾客每次都将得到洁净的盘碟和晶莹剔透的玻璃杯。

内部开放的分格

允许从顶部到底部，边到边的清洗达到彻底清洗的目的，可让更多的空气在架内循环流通，从而快速干燥，安全处置。

平稳的叠放

牢固的结构可实现快速，平稳，紧密和安全的叠放。



杯筐色卡槽

可插入不同颜色色卡，方便识别存放物品，提高工作效率。

牢固的嵌接

紧扣式弹扣不会松动，不会像螺丝钉那样日久生锈，它使上下两层紧密连在一起，不易分离。

方便的搬运

四边的把手便于抓握，可舒服，安全地搬运磨砂的表面与方便的把手，减少搬运时受伤的危险。

降低成本

- 减少用水
- 节约耗能
- 减少化学品使用
- 减少浪费


杯筐系列

杯筐选配指引

1、把杯子倒放在指南图的右下方框内，并将杯口向两条垂直与水平的边框靠拢。
2、从杯子底部往下观察。
3、在指南图上，留意和您的杯口直径最接近的最小方框，前提是不能触碰到。由此可以得到所需要的杯筐格数。
4、把杯子紧贴在页面右侧从上至下的标尺的最下方，并按标尺垂直放置杯子。
5、当把杯子在标尺上垂直测量的时候，注意与杯子底座平行的刻度。如杯子底座在此刻底以上，根据刻度您就可以很容易知道你需要在底筐上加多少个扩展筐。
6、如杯子高度超过242mm，就需要加5个扩展筐。每个扩展筐为杯筐内分格的高度大约增加了40mm。



杯筐内格尺寸



杯筐系列

全尺寸杯筐

- 开放式设计可促进彻底清洗、完全漂洗、快速干燥和玻璃快速冷却，使玻璃器皿无污点
- 独立隔间有助于防止碎裂和破损
- 非常适合储存；提供出色的保护，最大限度地减少昂贵的更换费用
- 外部尺寸： 19¾ " x 19¾"（50 x 50 CM）



型号	JW-92	JW-9	
名称	9格扩展筐	9格底筐	9格底筐加一层扩展筐
整体尺寸	500x500x45 mm	500x500x100 mm	500x500x140 mm
内格尺寸	150x150x40 mm	150x150x82 mm	150x150x123 mm
颜色	蓝色	蓝色	蓝色
材料	PP	PP	PP
装箱数量	6	6	



型号	JW-162	JW-16	
名称	16格扩展筐	16格底筐	16格底筐加一层扩展筐
整体尺寸	500x500x45 mm	500x500x100 mm	500x500x140 mm
内格尺寸	114x114x40 mm	114x114x82 mm	114x114x123 mm
颜色	蓝色	蓝色	蓝色
材料	PP	PP	PP
装箱数量	6	6	



型号	JW-202	JW-20	
名称	20格扩展筐	20格底筐	20格底筐加一层扩展筐
整体尺寸	500x500x45 mm	500x500x100 mm	500x500x140 mm
内格尺寸	114x90x40 mm	114x90x82 mm	114x90x123 mm
颜色	蓝色	蓝色	蓝色
材料	PP	PP	PP
装箱数量	6	6	



88 mm 最大直径





型号	JW-252	JW-25	
名称	25格扩展筐	25格底筐	25格底筐加一层扩展筐
整体尺寸	500x500x45 mm	500x500x100 mm	500x500x140 mm
内格尺寸	88x88x40 mm	88x88x82 mm	88x88x123 mm
颜色	蓝色	蓝色	蓝色
材料	PP	PP	PP
装箱数量	6	6	

73 mm 最大直径





型号	JW-362	JW-36	
名称	36格扩展筐	36格底筐	36格底筐加一层扩展筐
整体尺寸	500x500x45 mm	500x500x100 mm	500x500x140 mm
内格尺寸	73x73x40 mm	73x73x82 mm	73x73x123 mm
颜色	蓝色	蓝色	蓝色
材料	PP	PP	PP
装箱数量	6	6	

62 mm 最大直径





型号	JW-492	JW-49	
名称	49格扩展筐	49格底筐	49格底筐加一层扩展筐
整体尺寸	500x500x45 mm	500x500x100 mm	500x500x140 mm
内格尺寸	62x62x40 mm	62x62x82 mm	62x62x123 mm
颜色	蓝色	蓝色	蓝色
材料	PP	PP	PP
装箱数量	6	6	

杯筐系列

全开放式杯筐

- 疏筐，刀叉筐是所有大碗、容器、刷子、炊具和餐具的理想选择





型号	JW-S	JW-C	JW-64I
名称	疏筐	刀叉筐	64格内筐
整体尺寸	500x500x100 mm	500x500x100 mm	468x468x75 mm
内格尺寸	36x36mm	10x10mm	55x55x75mm
颜色	蓝色	蓝色	蓝色
材料	PP	PP	PP
装箱数量	6	6	6

碟盘筐

- 专为清洗不同大小的盘子、碗、托盘和盘盖而设计。





型号	JW-25B	JW-25P	JW-64B
名称	25刺碟盘筐	25刺开放式碟盘筐	64刺碟盘筐
整体尺寸	500x500x100 mm	500x500x100 mm	500x500x100 mm
内格尺寸	65x65x66 mm	65x65x66 mm	45x45x72 mm
颜色	蓝色	蓝色	蓝色
材料	PP	PP	PP
装箱数量	6	6	6





型号	JW-64P	JW-8B	JW-8BH
名称	64刺开放式碟盘筐	8格刀叉篮	8格刀叉篮(有柄)
整体尺寸	500x500x100 mm	427x208x151 mm	427x208x151 mm
内格尺寸	45x45x72 mm	90x90x110 mm	90x90x110 mm
颜色	蓝色	蓝色	蓝色
材料	PP	PP	PP
装箱数量	6	12	12

杯筐系列

10格/17格底筐

- 小型台下洗碗机的理想选择
- 非常适合增加半尺寸玻璃架的长度
- 适用于任何商用洗碗机









型号	JW-1017	JW-102	JW-103	JW-172	JW-173
名称	10格/17格底筐	10格二层扩展筐	10格三层扩展筐	17格二层扩展筐	17格三层扩展筐
整体尺寸	506x256x102 mm	502x252x125 mm	502x252x125 mm	502x252x125 mm	502x252x125 mm
内格尺寸	27x27 mm	90x90x84 mm	90x90x41 mm	75x75x84 mm	75x75x84mm
颜色	蓝色	蓝色	蓝色	蓝色	蓝色
材料	PP	PP	PP	PP	PP
装箱数量	6	6	6	6	6

注: JW-1017、JW-102、JW-103、JW-172、JW-173需1200个起订







型号	JW-FCS	JW-FCC	JW-FCR	JW-FHR	JW-4C
名称	疏底方形刀叉篮	密底方形刀叉篮	圆形刀叉篮	方形刀叉盒	四格刀叉盒
整体尺寸	107x107x139 mm	107x107x139 mm	107x107x135 mm	295x170x125 mm	520x285x100 mm
内格尺寸	-	-	-	-	240x110x90 mm
颜色	白色	白色	白色	灰色	黑色/灰色
材料	PP	PP	PP	PP	PP
装箱数量	48	48	48	24	12






型号	JW-GRC	JW-FRS	JW-P	JW-FRC
名称	杯筐色卡	组合地板	开放式扩展筐	杯筐盖
整体尺寸	108x47x20 mm	335x335x35 mm	500x500x45 mm	505x505x26 mm
颜色	黄色/绿色/黑色/白色/红色	灰色	蓝色	蓝色
材料	PP	PP	PP	PP
装箱数量	504	12	16	36

杯筐系列

杯筐推车

- 用于在室内或室外轻松运输多种产品。
- 减少员工的搬运次数，降低可能造成的伤害。






型号	JW-RT	JW-ST
名称	无柄杯筐推车	有柄杯筐推车
整体尺寸	540x540x185 mm	540x540x785 mm
承重	150KG	150KG
颜色	蓝色	蓝色
材料	PP	S/S, PP
装箱数量	1	1

玻璃杯与茶杯存放架

- 玻璃杯最大的内缘直径：66mm
- 茶杯最大的内缘直径：74mm




型号	JW-GK20	JW-CK12
名称	玻璃杯存放架	茶杯存放架
整体尺寸	455x354 mm	455x354 mm
内格尺寸	可放20个玻璃杯	可放12个茶杯
颜色	白色	白色
材料	ABS	ABS
装箱数量	24	24



封闭式杯筐特点

高效洗涤

餐具清洗是一项劳动密集型工作。如果管理不善，很可能会损害操作底线，并增加不必要的挫折感。然而，劳动力和效率并不是经营者唯一的问题。餐具清洗的质量会直接影响客户的健康和企业的声誉。如果不坚持有效的清洁卫生制度，您可能每天都会面临风险，从而危及企业的未来。

高效洗涤

内部开放式隔间可让水和清洁溶液充分流通，并促进快速、彻底的干燥。持久耐用的聚丙烯材料可耐受化学品和高达 200°F (93°C) 的高温。

封闭式设计

有效地防止灰尘、水分或其他污染物进入，从而保持内部物品的清洁和卫生。

纹理表面

外壁有防滑纹理,壁上的防滑纹理可减少划痕，保持焕然一新，提高耐用性、并提供安全的抓地力。

四面轨道

可从任意一侧轻松装载洗碗机无需旋转机架。

杯筐系列

产品特点

- 可保护玻璃器皿，并在下次使用前保持清洁，无需重新清洗。

可堆叠设计
简化运输过程

聚丙烯结构
坚固耐用

封闭式侧面
保护内部免受损坏




杜绝细菌


杜绝脏手


杜绝虫子


杜绝鼠类

降低成本

- 减少用水
- 节约耗能
- 减少化学品使用
- 减少浪费

杯筐系列

150 mm 最大直径





型号	CS-92	CS-9	
名称	9格扩展架(封闭式)	9格底筐(封闭式)	9格底筐加一层扩展筐(封闭式)
整体尺寸	500x500x45 mm	500x500x100 mm	500x500x140 mm
内格尺寸	150x150x40 mm	150x150x82 mm	150x150x123 mm
颜色	蓝色	蓝色	蓝色
材料	PP	PP	PP
装箱数量	6	6	

114 mm 最大直径





型号	CS-162	CS-16	
名称	16格扩展架(封闭式)	16格底筐(封闭式)	16格底筐加一层扩展筐(封闭式)
整体尺寸	500x500x45 mm	500x500x100 mm	500x500x140 mm
内格尺寸	114x114x40 mm	114x114x82 mm	114x114x123 mm
颜色	蓝色	蓝色	蓝色
材料	PP	PP	PP
装箱数量	6	6	

114mm 90 mm 最大直径





型号	CS-202	CS-20	
名称	20格扩展架(封闭式)	20格底筐(封闭式)	20格底筐加一层扩展筐(封闭式)
整体尺寸	500x500x45 mm	500x500x100 mm	500x500x140 mm
内格尺寸	114x90x40 mm	114x90x82 mm	114x90x123 mm
颜色	蓝色	蓝色	蓝色
材料	PP	PP	PP
装箱数量	6	6	

88 mm 最大直径





型号	CS-252	CS-25	
名称	25格扩展架(封闭式)	25格底筐(封闭式)	25格底筐加一层扩展筐(封闭式)
整体尺寸	500x500x45 mm	500x500x100 mm	500x500x140 mm
内格尺寸	88x88x40 mm	88x88x82 mm	88x88x123 mm
颜色	蓝色	蓝色	蓝色
材料	PP	PP	PP
装箱数量	6	6	



73 mm 最大直径





型号	CS-362	CS-36	
名称	36格扩展架(封闭式)	36格底筐(封闭式)	36格底筐加一层扩展筐(封闭式)
整体尺寸	500x500x45 mm	500x500x100 mm	500x500x140 mm
内格尺寸	73x73x40 mm	73x73x82 mm	73x73x123 mm
颜色	蓝色	蓝色	蓝色
材料	PP	PP	PP
装箱数量	6	6	

62 mm 最大直径





型号	CS-492	CS-49	
名称	49格扩展架(封闭式)	49格底筐(封闭式)	49格底筐加一层扩展筐(封闭式)
整体尺寸	500x500x45 mm	500x500x100 mm	500x500x140 mm
内格尺寸	62x62x40 mm	62x62x82 mm	62x62x123 mm
颜色	蓝色	蓝色	蓝色
材料	PP	PP	PP
装箱数量	6	6	

封闭式杯筐







型号	CS-S	CS-C
名称	封闭式疏筐	封闭式刀叉筐
整体尺寸	500x500x100 mm	500x500x100 mm
内格尺寸	36x36mm	10x10mm
颜色	蓝色	蓝色
材料	PP	PP
装箱数量	6	6







型号	CS-25B	CS-25P	CS-64B
名称	25刺不开口碟盘筐(封闭式)	25刺开放式碟筐 (封闭式)	64刺不开口碟盘筐 (封闭式)
整体尺寸	500x500x100 mm	500x500x100 mm	500x500x100 mm
内格尺寸	65x65x66 mm	65x65x66 mm	45x45x72 mm
颜色	蓝色	蓝色	蓝色
材料	PP	PP	PP
装箱数量	6	6	6





型号	CS-64P	CS-P
名称	64刺开放式碟筐(封闭式)	保护顶筐(封闭式)
整体尺寸	500x500x100 mm	500x500x45 mm
内格尺寸	45x45x72 mm	464x464 mm
颜色	蓝色	蓝色
材料	PP	PP
装箱数量	6	16



02

储存系列产品

餐厅食品储藏容器可确保所有食品得到妥善储藏，从而帮助您减少食物浪费。我们精选的食品储藏用品包括配料桶、储藏罐甚至食品分配器。无论您是需要整理面粉和大米等干配料的存货，还是在寻找保持馅饼和蛋糕新鲜的方法，我们都能提供适合您需求的各种存储用品。

食品储存解决方案

份数盘
23 P



保鲜效果好。
结构不会变形、 不凹陷、不开裂。

份数盘
25-28 P



由环保材料制成，
无臭、 无毒，易于清理。

不锈钢份数盘
29-33 P



由厚实的优质不锈钢制成，经久耐用。
不锈钢制成，经久耐用。

方形储物桶
34-35 P



透明聚碳酸酯可便于识别产品。
聚碳酸酯非常耐用，可堆叠。

圆形储物桶
36-37 P



具有很强的抗冲击性、
防污性和耐化学性。

食品储存盒
38-39 P



透明聚碳酸酯是一种耐用材料。
便于识别内部产品。

食品储存盒滤盘与拉盖
40 P



具有抗冲击、防污和抗化学腐蚀的能力。

面粉车
42 P



推拉式盖子设计便于单手即可舀起原料 、
提高工作效率。

面团存储箱
43 P



适用于储存和运输、醒发和冷却面团。

圆形食品储存桶
44 P



旋转盖允许单手操作。

沙拉甩干器
45 P



瞬间即可将蔬菜甩干

卡扣保鲜盒
46 P



PP材料，抗菌防霉不易破碎



储存系列产品

份数盘



聚碳酸酯(PC)份数盘

- 食品盘具有良好的保鲜性能。
- 不易破碎的聚碳酸酯结构，使食品盘不变形、不凹陷、不开裂，经久耐用。
- 光滑的表面不会粘连，可提高使用率，并且方便清洗产品使用。
- 温度在-40°C-99°C(-40°F-210°F)
- 颜色：透明、黑色

排水架

- 可适用于1/1、1/2、1/3、1/4和1/6规格的份数盘，
- 支撑产品并促进排水。
- 颜色：透明



产品特点



凹陷握柄
盘盖上设有凹陷的握柄，便于握紧，不易滑落



透明、光滑的盘盖
透明的表面可以看到里面所盛物品；光滑的表面不粘连，清洗方便。



容量指示
食品盘的周边标有升或夸脱的容量刻度。



排水架
可适用于1/1、1/2、1/3、1/4和1/6规格的盘，支撑产品并促进排水。

聚碳酸酯(PC)份数盘托盘

聚碳酸酯(PC)份数盘托盘

- GN 托盘采用不易破碎的聚碳酸酯结构，使托盘不易
- 变形、凹陷、开裂，高强度，经久耐用。光滑的表面
- 不易粘连，可提高使用率，并且方便使用。
- 用于撑放点心和面包。温度在-40°C到99°C。
- 颜色：黑色。



GN份数盘盖











名称	型号	尺寸	装箱数量
平板盖	JW-P21FC	645x525x25 mm	12
	JW-P11FC	530x320 mm	12
	JW-P12FC	325x265 mm	12
	JW-P13FC	325x176 mm	24
	JW-P14FC	265x162 mm	24
	JW-P16FC	176x162 mm	48
	JW-P19HC	176x108 mm	48
	JW-P24HC	530x162 mm	24
手柄盖	JW-P11HC	530x320 mm	12
	JW-P12HC	325x265 mm	12
	JW-P13HC	325x176 mm	24
	JW-P14HC	265x162 mm	24
	JW-P16HC	176x162 mm	48
开口盖	JW-P11HH	530x320 mm	12
	JW-P12HH	325x265 mm	12
	JW-P13HH	325x176 mm	24
	JW-P14HH	265x162 mm	24
	JW-P16HH	176x162 mm	48
	JW-P19HH	176x108 mm	48
开合盖	JW-P12FL	322x263 mm	12
	JW-P13FL	322x174 mm	24
	JW-P16FL	174x161 mm	48
带缺口的开合盖	JW-P12FLN	322x263 mm	12
	JW-P13FLN	322x174 mm	24
	JW-P16FLN	174x161 mm	48
密封盖	JW-P11SL	532x328 mm	12
	JW-P12SL	327x268 mm	12
	JW-P13SL	327x179 mm	24
	JW-P14SL	267x164 mm	24
	JW-P16SL	176x165 mm	48
	JW-P19SL	179x111 mm	48

聚碳酸酯(PC)份数盘尺寸 NSF

	规格	型号	深度	大约容量	装箱数量
	GN2/1 650x530mm	JW-P216	150mm	38.2L	6
		JW-P218	200mm	48.5L	6
	GN1/1 530x325mm	JW-P112	65mm	8.5L	6
		JW-P114	100mm	13.0L	6
		JW-P116	150mm	19.5L	6
		JW-P118	200mm	25.6L	6
		JW-P11DS	排水架	460X250X19 mm	12
	GN1/2 325x265 mm	JW-P122	65mm	3.9L	6
		JW-P124	100mm	5.9L	6
		JW-P126	150mm	8.9L	6
		JW-P128	200mm	11.7L	6
		JW-P12DS	排水架	256x196x15 mm	12
	GN1/3 325x176 mm	JW-P132	65mm	2.4L	24
		JW-P134	100mm	3.6L	24
		JW-P136	150mm	5.3L	24
		JW-P138	200mm	6.9L	24
		JW-P13DS	排水架	250x100x18.5 mm	24
	GN1/4 265x162 mm	JW-P142	65mm	1.7L	24
		JW-P144	100mm	2.5L	24
		JW-P146	150mm	3.7L	24
		JW-P14DS	排水架	210x108x15 mm	24
	GN1/6 176x162 mm	JW-P162	65mm	1.0L	48
		JW-P164	100mm	1.5L	48
		JW-P166	150mm	2.2L	48
		JW-P16DS	排水架	123x108x15 mm	48
	GN1/9 176x108 mm	JW-P192	65mm	0.57L	48
		JW-P194	100mm	0.85L	48
	GN2/4 530x162 mm	JW-P242	65mm	5.58L	12
		JW-P244	100mm	8.58L	12
	530x320 mm	JW-C2113	PC份数盘托盘(1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9)		12
	320x260 mm	JW-C1310	PC份数盘托盘(1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9)		24



份数盘



聚丙烯(PP)透明份数盘

- 双重密封唇边设计，提升容器密封性，更好保鲜食物；
- 盖子带排气通道，排出内部部分空气，减少食物氧化，保质期延长可达25%；
- 盖子带特殊拉片，轻松开启容器；
- 7种识别色夹，便于厨房食品存储管理；
- 自带标签，有更多产品描述空间，食材溯源管理更规范；
- 可经受从-18°C至+80°C的温度范围；
- 颜色：透明。

BPA FREE



份数盘盖色卡



聚丙烯(PP)透明份数盘尺寸

规格	型号	深度	大约容量	装箱数量
 GN1/1 530x325mm	P12P	65mm	8.5L	6
	P14P	100mm	13.0L	6
	P16P	150mm	19.5L	6
	P18P	200mm	25.6L	6
 GN1/2 325x265 mm	P22P	65mm	3.9L	6
	P24P	100mm	5.9L	6
	P26P	150mm	8.9L	6
	P28P	200mm	11.7L	6
 GN1/3 325x176 mm	P32P	65mm	2.4L	24
	P34P	100mm	3.6L	24
	P36P	150mm	5.3L	24
	P38P	200mm	6.9L	24
 GN1/4 265x162 mm	P42P	65mm	1.7L	24
	P44P	100mm	2.5L	24
	P46P	150mm	3.7L	24
 GN1/6 176x162 mm	P62P	65mm	1.0L	48
	P64P	100mm	1.5L	48
	P66P	150mm	2.2L	48
 GN1/9 176x108 mm	P92P	65mm	0.57L	48
	P94P	100mm	0.85L	48

名称	型号	尺寸	装箱数量
 密封盖	11CP	530x325 mm	12
	12CP	325x265 mm	12
	13CP	325x176 mm	24
	14CP	265x162 mm	24
	16CP	176x162 mm	48
	19CP	176x108 mm	48

耐高温份数盘

耐高温(PPSU)份数盘

- 一锅多用，集储存、运输和上菜于一体。
- 根据GN规格精确设计，底部半径大，可减少食物浪费。
- 耐温范围为-40°C至190°C。
- 颜色：琥珀色。
- 材料：PPSU。



底面平坦、可最大限度接触加热元件。

带手指抓握功能的增强纹理把手设计、抓握更牢固



可堆叠设计

把手设计有排水孔、可避免水在器皿洗涤后积聚。

耐高温份数盘尺寸 NSF

规格	型号	深度	大约容量	装箱数量
 GN1/3 325x176 mm	JW-P132H1H	65mm	2.4L	12
 GN1/3 325x176 mm	JW-P132H2H	65mm	2.4L	12



欧式不锈钢份数盘

- 份数盘由高质量不锈钢制成，经久耐用。
- 可用于烹饪，储存，保持食物的热/冷和服务。
- 欧式设计:防干扰设计，有加强筋，避免粘在一起
- 易于储存:同样大小的可以堆叠在一起，不使用时可以节省空间。
- 易于清洁。



不锈钢份数盘漏盆

产品特点



可堆叠
存放时防止卡壳，方便取出





大把手柄
便于握紧，不易滑落





表面光滑容易清洗

欧式201不锈钢份数盘尺寸























规格	型号	厚度	盘深	材料	装箱数量
GN2/1 650x530mm	E-SS2120	0.9	20mm	201	6
	E-SS2140	0.8	40mm	201	6
	E-SS2155	0.8	55mm	201	6
	E-SS212	0.8	65mm	201	6
	E-SS214	0.8	100mm	201	6
	E-SS216	0.8	150mm	201	6
	E-SS218	0.8	200mm	201	6
GN1/1 530x325mm	E-SS1120	0.6	20mm	201	6
	E-SS1140	0.6	40mm	201	6
	E-SS1155	0.6	55mm	201	6
	E-SS112	0.6	65mm	201	6
	E-SS114	0.6	100mm	201	6
	E-SS116	0.7	150mm	201	6
	E-SS118	0.7	200mm	201	6
GN2/3 353x325mm	E-SS2320	0.6	20mm	201	12
	E-SS2340	0.6	40mm	201	12
	E-SS2355	0.6	55mm	201	12
	E-SS232	0.6	65mm	201	12
	E-SS234	0.6	100mm	201	12
	E-SS236	0.7	150mm	201	12
	E-SS238	0.7	200mm	201	12
GN1/2 325x265 mm	E-SS1220	0.6	20mm	201	12
	E-SS1240	0.6	40mm	201	12
	E-SS1255	0.6	55mm	201	12
	E-SS122	0.6	65mm	201	12
	E-SS124	0.6	100mm	201	12
	E-SS126	0.7	150mm	201	12
	E-SS128	0.7	200mm	201	12
GN1/3 325x176 mm	E-SS1320	0.6	20mm	201	18
	E-SS1340	0.6	40mm	201	18
	E-SS1355	0.6	55mm	201	18
	E-SS132	0.6	65mm	201	18
	E-SS134	0.6	100mm	201	18
	E-SS136	0.7	150mm	201	18
	E-SS138	0.7	200mm	201	18
GN1/4 265x162 mm	E-SS1420	0.6	20mm	201	24
	E-SS1440	0.6	40mm	201	24
	E-SS1455	0.6	55mm	201	24
	E-SS142	0.6	65mm	201	24
	E-SS144	0.6	100mm	201	24
	E-SS146	0.7	150mm	201	24
	E-SS148	0.7	200mm	201	24
GN1/6 176x162 mm	E-SS162	0.6	65mm	201	36
	E-SS164	0.6	100mm	201	36
	E-SS166	0.7	150mm	201	36
	E-SS168	0.7	200mm	201	36
GN1/9 176x108 mm	E-SS192	0.7	65mm	201	48
	E-SS194	0.7	100mm	201	48
	E-SS196	0.7	150mm	201	48
GN2/4 530x162 mm	E-SS2440	0.6	40mm	201	12
	E-SS242	0.6	65mm	201	24
	E-SS244	0.6	100mm	201	18
	E-SS246	0.7	150mm	201	12

欧式201不锈钢份数盘漏盘尺寸 NSF











规格	型号	厚度	盘深	材料	装箱数量
GN2/1 650x530mm	E-SS2120P	0.8	20mm	201	6
	E-SS2140P	0.8	40mm	201	6
	E-SS2155P	0.8	55mm	201	6
	E-SS212P	0.8	65mm	201	6
	E-SS214P	0.8	100mm	201	6
	E-SS216P	0.8	150mm	201	6
	E-SS218P	0.8	200mm	201	6
GN1/1 530x325mm	E-SS1120P	0.8	20mm	201	6
	E-SS1140P	0.8	40mm	201	6
	E-SS1155P	0.8	55mm	201	6
	E-SS112P	0.8	65mm	201	6
	E-SS114P	0.8	100mm	201	6
	E-SS116P	0.8	150mm	201	6
	E-SS118P	0.8	200mm	201	6
GN2/3 353x325mm	E-SS2320P	0.6	20mm	201	12
	E-SS2340P	0.6	40mm	201	12
	E-SS2355P	0.6	55mm	201	12
	E-SS232P	0.6	65mm	201	12
	E-SS234P	0.6	100mm	201	12
	E-SS236P	0.7	150mm	201	12
	E-SS238P	0.7	200mm	201	12
GN1/2 325x265 mm	E-SS1220P	0.6	20mm	201	12
	E-SS1240P	0.6	40mm	201	12
	E-SS1255P	0.6	55mm	201	12
	E-SS122P	0.6	65mm	201	12
	E-SS124P	0.6	100mm	201	12
	E-SS126P	0.7	150mm	201	12
	E-SS128P	0.7	200mm	201	12
GN1/3 325x176 mm	E-SS1320P	0.6	20mm	201	18
	E-SS1340P	0.6	40mm	201	18
	E-SS1355P	0.6	55mm	201	18
	E-SS132P	0.6	65mm	201	18
	E-SS134P	0.6	100mm	201	18
	E-SS136P	0.7	150mm	201	18
	E-SS138P	0.7	200mm	201	18





名称	型号	厚度	尺寸	材料	装箱数量
手柄盖	E-SS21HC	0.9	650x530mm	201	6
	E-SS11HC	0.7	530x325mm	201	6
	E-SS23HC	0.7	353x325mm	201	12
	E-SS12HC	0.7	325x265mm	201	12
	E-SS13HC	0.7	325x176mm	201	18
	E-SS14HC	0.7	265x162mm	201	24
	E-SS16HC	0.7	176x162mm	201	36
	E-SS19HC	0.7	176x108mm	201	48
	E-SS24HC	0.7	530x162mm	201	12
带缺口的手柄盖	E-SS21HCS	0.9	650x530mm	201	6
	E-SS11HCS	0.7	530x325mm	201	6
	E-SS23HCS	0.7	353x325mm	201	12
	E-SS12HCS	0.7	325x265mm	201	12
	E-SS13HCS	0.7	325x176mm	201	18
	E-SS14HCS	0.7	265x162mm	201	24
	E-SS16HCS	0.7	176x162mm	201	36
	E-SS19HCS	0.7	176x108mm	201	48
	E-SS24HCS	0.7	530x162mm	201	12

不锈钢份数盘

带手挽不锈钢份数盘

- 人体工学手挽设计，端拿省力，搬运更便捷。
- 份数盘由高质量不锈钢制成，经久耐用。
- 可用于烹饪，储存，保持食物的热/冷和服务。
- 易于储存:同样大小的可以堆叠在一起，不使用时可以节省空间。
- 易于清洁




带手挽不锈钢份数盘盖




规格	型号	厚度	尺寸	材料	装箱数量
1/1手柄盖	E-SS11L	0.7	530x325mm	201	6
2/3手柄盖	E-SS23L	0.7	353x325mm	201	12
1/2手柄盖	E-SS12L	0.7	325x265mm	201	12
1/3手柄盖	E-SS13L	0.7	325x176mm	201	18


带手挽不锈钢份数盘尺寸



规格	型号	厚度	盘深	材料	装箱数量
GN1/1 530x325mm	E-SS1120H	0.6	20mm	201	6
	E-SS1140H	0.6	40mm	201	6
	E-SS1155H	0.6	55mm	201	6
	E-SS112H	0.6	65mm	201	6
	E-SS114H	0.6	100mm	201	6
	E-SS116H	0.7	150mm	201	6
	E-SS118H	0.7	200mm	201	6



规格	型号	厚度	盘深	材料	装箱数量
GN2/3 353x325mm	E-SS2320H	0.6	20mm	201	12
	E-SS2340H	0.6	40mm	201	12
	E-SS2355H	0.6	55mm	201	12
	E-SS232H	0.6	65mm	201	12
	E-SS234H	0.6	100mm	201	12
	E-SS236H	0.7	150mm	201	12
	E-SS238H	0.7	200mm	201	12




规格	型号	厚度	盘深	材料	装箱数量
GN1/2 325x265 mm	E-SS1220H	0.6	20mm	201	12
	E-SS1240H	0.6	40mm	201	12
	E-SS1255H	0.6	55mm	201	12
	E-SS122H	0.6	65mm	201	12
	E-SS124H	0.6	100mm	201	12
	E-SS126H	0.7	150mm	201	12
	E-SS128H	0.7	200mm	201	12




规格	型号	厚度	盘深	材料	装箱数量
GN1/3 325x176 mm	E-SS1320H	0.6	20mm	201	18
	E-SS1340H	0.6	40mm	201	18
	E-SS1355H	0.6	55mm	201	18
	E-SS132H	0.6	65mm	201	18
	E-SS134H	0.6	100mm	201	18
	E-SS136H	0.7	150mm	201	18
	E-SS138H	0.7	200mm	201	18


带手挽不锈钢份数盘漏盘尺寸



规格	型号	厚度	盘深	材料	装箱数量
GN1/1 530x325mm	E-SS1120PH	0.6	20mm	201	6
	E-SS1140PH	0.6	40mm	201	6
	E-SS1155PH	0.6	55mm	201	6
	E-SS112PH	0.6	65mm	201	6
	E-SS114PH	0.6	100mm	201	6
	E-SS116PH	0.7	150mm	201	6
	E-SS118PH	0.7	200mm	201	6



规格	型号	厚度	盘深	材料	装箱数量
GN2/3 353x325mm	E-SS2320PH	0.6	20mm	201	12
	E-SS2340PH	0.6	40mm	201	12
	E-SS2355PH	0.6	55mm	201	12
	E-SS232PH	0.6	65mm	201	12
	E-SS234PH	0.6	100mm	201	12
	E-SS236PH	0.7	150mm	201	12
	E-SS238PH	0.7	200mm	201	12



规格	型号	厚度	盘深	材料	装箱数量
GN1/2 325x265 mm	E-SS1220PH	0.6	20mm	201	12
	E-SS1240PH	0.6	40mm	201	12
	E-SS1255PH	0.6	55mm	201	12
	E-SS122PH	0.6	65mm	201	12
	E-SS124PH	0.6	100mm	201	12
	E-SS126PH	0.7	150mm	201	12
	E-SS128PH	0.7	200mm	201	12



规格	型号	厚度	盘深	材料	装箱数量
GN1/3 325x176 mm	E-SS1320PH	0.6	20mm	201	18
	E-SS1340PH	0.6	40mm	201	18
	E-SS1355PH	0.6	55mm	201	18
	E-SS132PH	0.6	65mm	201	18
	E-SS134PH	0.6	100mm	201	18
	E-SS136PH	0.7	150mm	201	18
	E-SS138PH	0.7	200mm	201	18

方形储物桶



产品特点

- 最大限度地利用存储空间，节省高达 25% 的空间。
- 储物桶由聚碳酸酯制成，使用寿命超长。
- 宽大的手柄提供了稳定性，并带有便于快速干燥的小孔。
- 盖子可牢固地盖在储物桶上，防止污染物进入，保持食物新鲜。



防滑花纹桶盖
桶盖用聚乙烯的材质造成，
防滑花纹表面不易刮伤，
在堆放存储桶时更加稳固。

标签识别
桶盖上标示食品种类及日期
利用桶盖上的空间，标出食
品的种类和日期，
便于保持事物的新鲜度及品
质。

可叠放的突角
储存桶四个角设计成凸起弧形，
在堆叠时不易卡住，并可增加
支撑力及稳定性。

宽阔易提把手
宽阔、舒适、防滑的表面设
计在使用时更加安全、把手
附有滴水孔，便于快速沥干。
宽阔内凹的把手在使用时更
安全省力，不会浪费空间。

防滑表面
外桶四个角，边缘把手及底
部都有防滑表层设计，减少
刮伤保持外观亮丽持久，增
加使用年限、使用时更安全。

聚碳酸酯(PC)方形储物桶

晶莹剔透、不易破碎，使你能看清
盒内情况，并可以快速查找食品，
能够适应在冷藏室或冻柜中使用。
通用温度在- 40°C - 99°C
(-40°F-210°F)。
颜色：透明；



聚丙烯(PP)方形储物桶

具有价格经济耐用，是储存物品最经
济之选择。
适合洗碗机安全使用
通用温度在- 15°C- 80°C (5°F-176°F)
颜色：透明，白色；



方形储物桶





PC

型号	P-060C	P-061C	P-062C	P-063C	P-064C	P-065C	P-066C
名称	2L方形储物桶	4L方形储物桶	6L方形储物桶	8L方形储物桶	12L方形储物桶	18L方形储物桶	22L方形储物桶
配合的食品盖	P-080	P-080	P-081	P-081	P-082	P-082	P-082
整体尺寸	180x100 mm	180x190 mm	225x190 mm	225x230 mm	285x210 mm	285x320 mm	285x400 mm
容量	2L	4L	6L	8L	12L	18L	22L
颜色	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
装箱数量	60	48	24	24	12	12	6



PP

型号	P-060P	P-061P	P-062P	P-063P	P-064P	P-065P	P-066P
名称	2L方形储物桶	4L方形储物桶	6L方形储物桶	8L方形储物桶	12L方形储物桶	18L方形储物桶	22L方形储物桶
配合的食品盖	P-080	P-080	P-081	P-081	P-082	P-082	P-082
整体尺寸	180x100 mm	180x190 mm	225x190 mm	225x230 mm	285x210 mm	285x320 mm	285x400 mm
容量	2L	4L	6L	8L	12L	18L	22L
颜色	透明/白色	透明/白色	透明/白色	透明/白色	透明/白色	透明/白色	透明/白色
装箱数量	60	48	24	24	12	12	6



型号	P-080	P-081	P-082
名称	方形储物桶盖	方形储物桶盖	方形储物桶盖
整体尺寸	187x17 mm	230x16 mm	290x15 mm
颜色	绿色	红色	蓝色
装箱数量	12	12	6

PC圆形储物桶

- 产品使用温度范围为-40°C 到99°C之间，可用于冷藏或冷柜。
- 抗冲击，抗污，抗化学腐蚀。
- 桶身印有刻度，便于读数，可查明食品存量。
- 扣紧式盖子可紧密配合，提供优秀的防漏能力。
- 颜色：透明。





型号	P-100C	P-101C	P-102C	P-103C
名称	1L圆形储物桶	2L圆形储物桶	4L圆形储物桶	6L圆形储物桶
配合的食品盖	P-090C	P-091C	P-091C	P-092C
整体尺寸	Φ130x126 mm	Φ188x108.5 mm	Φ188x215 mm	Φ226x199 mm
容量	1L	2L	4L	6L
颜色	透明	透明	透明	透明
装箱数量	48	24	12	12



型号	P-104C	P-105C	P-106C	P-107C
名称	7.5L圆形储物桶	10L圆形储物桶	15L圆形储物桶	20L圆形储物桶
配合的食品盖	P-092C	P-093C	P-093C	P-093C
整体尺寸	Φ226x274mm	Φ315x214 mm	Φ315x304 mm	Φ315x378 mm
容量	7.5L	10L	15L	20L
颜色	透明	透明	透明	透明
装箱数量	12	12	6	6



型号	P-090C	P-091C	P-092C	P-093C
名称	圆形储物桶盖	圆形储物桶盖	圆形储物桶盖	圆形储物桶盖
整体尺寸	Φ135.5x10.1 mm	Φ192x12 mm	Φ232x12.1 mm	Φ320x15mm
颜色	透明	透明	透明	透明
装箱数量	12	12	12	6

PP圆形储物桶

- 产品使用温度范围-15°C到80°C之间，可用于冷藏或冷柜。
- 抗冲击，抗污，抗化学腐蚀。
- 桶身印有刻度，便于读数，可查明食品存量。
- 扣紧式盖子可紧密配合，提供优秀的防漏能力。
- 颜色：透明，白色。





型号	P-100P	P-101P	P-102P	P-103P
名称	1L圆形储物桶	2L圆形储物桶	4L圆形储物桶	6L圆形储物桶
配合的食品盖	P-090P	P-091P	P-091P	P-092P
整体尺寸	Φ130x126 mm	Φ188x108.5 mm	Φ188x215 mm	Φ226x199 mm
容量	1L	2L	4L	6L
颜色	透明/白色	透明/白色	透明/白色	透明/白色
装箱数量	48	24	12	12



型号	P-104P	P-105P	P-106P	P-107P
名称	7.5L圆形储物桶	10L圆形储物桶	15L圆形储物桶	20L圆形储物桶
配合的食品盖	P-092P	P-093P	P-093P	P-093P
整体尺寸	Φ226x274mm	Φ315x214 mm	Φ315x304 mm	Φ315x378 mm
容量	7.5L	10L	15L	20L
颜色	透明/白色	透明/白色	透明/白色	透明/白色
装箱数量	12	12	6	6



型号	P-090P	P-091P	P-092P	P-093P
名称	圆形储物桶盖	圆形储物桶盖	圆形储物桶盖	圆形储物桶盖
整体尺寸	Φ135.5x10.1 mm	Φ192x12 mm	Φ232x12.1 mm	Φ320x15mm
颜色	透明/白色	透明/白色	透明/白色	透明/白色
装箱数量	12	12	12	6

PC食品储存盒



PC食品储存盒

- 聚碳酸酯，晶莹剔透，不易破碎，可使您能够看清盒内的情
- 快速查找食品，能在冷藏室或冷柜中使用。
- 耐温性好，适用温度从-40°C 至 99°C (-40°F-210°F)。



型号	P-072C	P-067C	P-068C	P-073C
名称	6.6L食品储存盘	11.4L食品储存盘	18L食品储存盘	19L食品储存盘
配合的食品盖	P-083C	P-083C	P-083C	P-084C
配合的排水架	P06DS	P06DS	P06DS	P07DS
整体尺寸	455x302x90 mm	455x302x150 mm	455x302x230 mm	657x454x90 mm
容量	6.6L	11.4L	18L	19L
颜色	透明	透明	透明	透明
装箱数量	12	12	12	6



型号	P-069C	P-070C	P-071C	P-074C
名称	33L食品储存盘	49.2L食品储存盘	64L食品储存盘	83.3L食品储存盘
配合的食品盖	P-084C	P-084C	P-084C	P-084C
配合的排水架	P07DS	P07DS	P07DS	P07DS
整体尺寸	657x454x150 mm	657x454x240 mm	657x454x315 mm	657x454x385 mm
容量	33L	49.2L	64L	83.3L
颜色	透明	透明	透明	透明
装箱数量	6	6	6	6



型号	P-083C	P-084C	P06DS	P07DS
名称	小号食品储存盒盖	大号食品储存盒盖	小号食品储存盒排水架	大号食品储存盒排水架
整体尺寸	460x300x30 mm	657x455x31.5 mm	355x205x15 mm	555x355x16 mm
颜色	透明	透明	透明	透明
装箱数量	12	12	24	24

PP食品储存盒



PP食品储存盒

- 具有抗冲击、抗污和抗化学腐蚀的特性。
- 是一种价格经济的选择。
- 适用温度范围为-15°C至80°C(5°F-176°F)。

NSF



型号	P-072P	P-067P	P-068P	P-073P
名称	6.6L食品储存盘	11.4L食品储存盘	18L食品储存盘	19L食品储存盘
配合的食品盖	P-083P	P-083P	P-083P	P-084P
配合的排水架	P06DSP	P06DSP	P06DSP	P07DSP
整体尺寸	450x297x90 mm	450x297x150 mm	450x297x230 mm	650x450x90 mm
容量	6.6L	11.4L	18L	19L
颜色	白色	白色	白色	白色
装箱数量	12	12	12	6



型号	P-069P	P-070P	P-071P	P-074P
名称	33L食品储存盘	49.2L食品储存盘	64L食品储存盘	83.3L食品储存盘
配合的食品盖	P-084P	P-084P	P-084P	P-084P
配合的排水架	P07DSP	P07DSP	P07DSP	P07DSP
整体尺寸	650x450x150 mm	650x450x240 mm	655x450x315 mm	650x450x385 mm
容量	33L	49.2L	64L	83.3L
颜色	白色	白色	白色	白色
装箱数量	6	6	6	6



型号	P-083P	P-084P	P06DSP	P07DSP
名称	小号食品储存盒盖	大号食品储存盒盖	小号食品储存盒排水架	大号食品储存盒排水架
整体尺寸	450x300x27 mm	650x450x31.5 mm	350x203x15 mm	550x355x16 mm
颜色	白色	白色	白色	白色
装箱数量	12	12	24	24

食品储存盒滤盘与拉盖

食品储存盒滤盘

- 提高食品质量，降低交叉污染的风险。
- 液体和果汁直接排入食品盒，以提高食品安全。
- 非常适合用于沥干水果和蔬菜、解冻肉类或家禽，或在冰上储存海鲜。
- 仅适用于650x450mm的食品储物盒。



18265DK
套装包括：
1个650x450x132 mm滤盘
1个650x450x240 mm食品储存盒
1个650x450x33 mm拉盖





型号	18265D	18265DK
名称	食品储存盒滤盘	食品储存盒滤盘套装
整体尺寸	658x454x132 mm	658x454x280 mm
配合的食品盆	P-069C,P-070C,P-071C,P-074C	18265D+P-070C+P-086
颜色	透明	透明
装箱数量	6	1

食品储存盒拉盖

- 盖子可以滑到后面以便取出食品原料。
- 可有效保鲜食品。
- 有效减少细菌交叉感染。
- 透明盖便于识别食品盒中的食品原料。
- 聚碳酸酯(PC),聚丙烯(PP)







型号	P-085	P-086
名称	小号食品储存盒拉盖	大号食品储存盒拉盖
整体尺寸	450x300x31 mm	650x450x33 mm
配合的食品盆	P-072C,P-067C,P-068C	P-073,P-069C,P-070C,P-071C,P-074C
颜色	白色+透明	透明
装箱数量	12	12

方形储备盆与饮料桶

方形储备盆

- 用于储存和运输食品
- 防破碎，不会开裂和弯曲
- 聚碳酸酯(PC)



型号	JW-MTP50	JW-MTP55	JW-MTP60	JW-MTP65	JW-MTP80
名称	1.7L食品储备盆	2.5L食品储备盆	4.4L食品储备盆	6.0L食品储备盆	9.6L食品储备盆
整体尺寸	270x210x50 mm	305x240x55 mm	360x280x60 mm	420x296x65 mm	480x335x80 mm
容量	1.7L	2.5L	4.4L	6.0L	9.6L
颜色	透明	透明	透明	透明	透明
装箱数量	36	24	24	24	12

注：此款产品需起订量

饮料桶

- 最适于混合和供应浓缩饮料
- 抗冲击的聚丙烯材料可经受从-40°C到70°C的温度。
- 聚丙烯(PP)
- 颜色：白色




型号	JW-BD20
名称	饮料桶
整体尺寸	Φ315x378 mm
容量	20L
装箱数量	1

面粉车与面粉箱

面粉车

- 连体盖设计，方便单手就可以获取储存的原料，提高工作效率。
- 导轨式插入设计，令勺子藏在储物桶内，不但不接触配料，而且能轻易从储物车里取出，方便存取。
- 透明滑盖，清晰的视窗，能快速识别原材料和库存管理。
- 内外表面光滑，易清洁，不易留任何污迹。
- 配3"加宽的轮子，移动方便，且稳定性和负重能力更好。
- 经NSF认证，符合食品卫生标准。
- 用于有效存储干式散装原料，如糖、面粉、米和其他谷物类等。





型号	JW-S81	JW-S102	JW-S120
名称	81L面粉车	102L面粉车	120L面粉车
整体尺寸	745x328x740 mm	750x410x745 mm	750x457x748 mm
容量	81L	102L	120L
装载容量(食糖)	72.7KG	89.4KG	106KG
装载容量(面粉)	56.3KG	69.9KG	83.5KG
装载容量(米)	81KG	102KG	120KG
装箱数量	1	1	1

面粉箱

- 全新改良设计的安全食品原料储存箱能够储存小量的食品及原料。
- 箱盖为专利设计，即使储存箱是在堆叠的的情况下，箱盖也可单手操作，更能容易取出原料。
- 透明箱盖可以快速识别原料种类和库存管理。
- 用途：用于储存小量的食品和原料等。
- 材料：聚碳酸酯(PC)、聚丙烯(PP)
- 颜色：白色



型号	JW-S8	JW-S20	JW-S40
名称	8L面粉箱	20L面粉箱	40L面粉箱
整体尺寸	367x296x215 mm	593x290x432 mm	593x486x432 mm
容量	8L	20L	40L
装箱数量	1	1	1

面团存储箱



产品特点

- 产品最适用于存储、运输、醒发和冷却面团。
- 轻巧、耐久和防破损。
- 具有化学耐受性，不会吸收气味并易于清洗。
- 箱体严密的叠摞在一起，可隔绝灰尘和污染物，从而延长产品的新鲜度。
- 上面的箱体可作为下面的箱体的扣紧盖子，从而减少了盖子的需求与花费。
- 可经受从-40°C到70°C的温度(-40°F-160°F)
- 盖子可作为盘单独使用。





型号	JW-DB18266	JW-DB18263	JW-DBC1826	JW-SSD1826
名称	大号面团存储箱	小号面团存储箱	面团存储箱盖	专用推车
整体尺寸	655x455x163 mm	655x455x86 mm	655x455x45 mm	690x460x197 mm
容量	白色	白色	白色	银色
颜色	PP	PP	PP	镀铬
装箱数量	6	6	6	1



型号	JW-DB604013	JW-DB60409	JW-DB60407	JW-DBC6040	JW-SSD1726
名称	大号欧版面团存储箱	中号欧版面团存储箱	小号欧版面团存储箱	欧版面团存储箱盖	专用推车
整体尺寸	600x400x130 mm	600x400x90 mm	600x400x75 mm	600x400x20 mm	685x429x197 mm
容量	白色	白色	白色	白色	银色
颜色	PP	PP	PP	PP	镀铬
装箱数量	6	6	6	6	1

圆形食品储存桶

- 旋转盖单手轻松操作，简化工作动作。
- 透明盖能方便快速的分辨桶中的食物。
- 兼顾储存食品安全和工作效率。
- 可选多种规格：10/20/32加仑。
- 20/32加仑桶可配合本公司的运输小车便于运输。
- 配用20安士透明大勺子，方便物品的取用。





型号	JW-CRCS38	JW-CRCS76	JW-CRCS120	P-046
名称	10加仑桶旋转盖	20加仑桶旋转盖	32加仑桶旋转盖	20安士透明大勺子
材料	PP+PC	PP+PC	PP+PC	PC
配合的桶型号	JW-CR38W	JW-CR76W	JW-CR120W	标配
整体尺寸	Φ437x76 mm	Φ533x82 mm	Φ599x85 mm	140x104x250 mm
装箱数量	6	6	6	6



型号	JW-CRC1P(WHITE)	JW-CRC2P(WHITE)	JW-CRC3P(WHITE)
名称	10加仑桶圆形盖	20加仑桶圆形盖	32加仑桶圆形盖
材料	PP	PP	PP
配合的桶型号	JW-CR38W	JW-CR76W	JW-CR120W
整体尺寸	Φ410x28 mm	Φ510x40 mm	Φ570x38 mm
装箱数量	12	12	12



型号	JW-CR38W	JW-CR76W	JW-CR120W
名称	10加仑圆形食品储存桶	20加仑圆形食品储存桶	32加仑圆形食品储存桶
整体尺寸	Φ398x434 mm	Φ492x584 mm	Φ557x693 mm
颜色	白色	白色	白色
材料	PE	PE	PE
装箱数量	6	6	6

储物桶圆形小车

- 5个万向轮使小车可适应任何场合，
- 独立的卡扣式结合使小车更稳固。

承重:250 KG
颜色:黑色
装箱数量: 2 PCS



JW-RCD




沙拉甩干器

- 专利设计，创新制动器，有效提高齿轮的使用寿命。
- 密封式的转动系统保证食品的安全。
- 符合美国食品药物管理局卫生许可。
- 甩干器正转也可以反转，瞬间即可将蔬菜甩干，
- 让你的沙拉干净，新鲜。
- 适用于餐厅、酒店、快餐店的厨房。



密封旋转系统



半开式旋转系统
经济款沙拉甩干器





9.5L/2.5Gal



19L/5Gal
经济款沙拉甩干器

型号	JW-SP9.5	JW-SP19	JW-ESP9.5	JW-ESP19
名称	小号沙拉甩干器	大号沙拉甩干器	小号经济款沙拉甩干器	大号经济款沙拉甩干器
整体尺寸	Φ395x470 mm	Φ465x565 mm	Φ395x470 mm	Φ465x565 mm
容量	9.5L/2.5Gal	19L/5Gal	9.5L/2.5Gal	19L/5Gal
颜色	橙色	橙色	橙色	橙色
重量	3.3 kg	4.3 kg	3.3 kg	4.3 kg
装箱数量	1	1	1	1

多功能组合架

- 用于存放调味品包、餐具、吸管、餐巾纸或其他小物品。
- 塑料盒放便签卡纸，便于分类整理。
- 盒子按2x3, 2x4, 3x3, 3x4 的方式组合。
- 盒子可以叠放，节省出更多的空间。
- 可放置在平坦表面上或安装在墙面上，挂墙时最大承重54KG.
- 盒子可以承受4.5KG.



JW-VOB










型号	JW-VOB	JW-VO23	JW-VO24	JW-VO33	JW-VO34
名称	多用途盒	六格组合架	八格组合架	九格组合架	十二格组合架
整体尺寸	293x127x109 mm	440x310x300 mm	568x310x300 mm	440x310x475 mm	568x310x475 mm
材料	斑点灰	斑点灰	斑点灰	斑点灰	斑点灰
颜色	PP	PP+铝合金	PP+铝合金	PP+铝合金	PP+铝合金
重量	0.32 KG	3 KG	3.8 KG	4.4 KG	5.6 KG
装箱数量	/	12	9	8	6

卡扣保鲜盒

- 食品级PP材料，抗菌防霉不易破碎，
- 卡扣式开盖，防漏密封圈，
- 带有标签纸，便于识别。







型号	PFB3	PFB5	PFB9
名称	2.7L卡扣保鲜盒	5.5L卡扣保鲜盒	9L卡扣保鲜盒
整体尺寸	279x183x97 mm	333x220x121 mm	390x263x139 mm
颜色	透明	透明	透明
材料	PP	PP	PP
装箱数量	24	24	24

四格杯架

- 用于存放纸杯和塑料杯，
- 便于分类整理，
- 空间合理利用，轻松批量存取杯子。

型号	JW-CD4
名称	四格杯架
整体尺寸	480x115x450 mm
颜色	黑色
材料	PP
装箱数量	6





3

餐桌产品

使用我们精选的各种餐厅桌面用品来装饰您的餐厅、咖啡馆或活动空间的餐桌。 我们为您的客人提供用餐所需的所有基本必需品，包括餐具、饮料用具、盘子和碗。

餐桌产品

饮料杯系列
50-56 P



由抗冲击、耐用的 PC / AS 材料，环保 卫生

托盘系列
57-58 P



学校、餐馆和快餐连锁店的理想选择

塑料砧板
59 P



一体成型，坚固耐用，表面光滑易清洁；

餐盖系列
66 P



由不易破碎的聚碳酸酯制成、 透明、美观。

厨房用品
68-70 P



坚固而用，易于清洁。

酒吧系列
72-80 P



适合多种场景使用



饮料杯系列



SK圆底杯

- 选用抗冲击， 抗破碎环保型塑料制成， 表面不容易磨损， 防止擦刮， 饮用安全卫生。
- 内壁光滑便于清洁， 叠放式设计便于存放收集。
- 广泛应用于休闲餐饮中的饮用水、 冰茶， 及各类碳酸饮料和特殊饮料。



PC型号 AS型号	JW-1006C JW-1006A	JW-1008C JW-1008A	JW-1009C JW-1009A	JW-1010C JW-1010A	JW-1012C JW-1012A	JW-1014C JW-1014A	JW-1016C JW-1016A	JW-1020C JW-1020A
杯口直径(cm)	6.4	6.8	8.3	7.1	7.6	7.9	8.3	8.7
杯底直径(cm)	4.8	4.9	6	5.4	5.6	6	5.9	6.5
杯身高度(cm)	9.4	10.2	8.4	11.6	13	12.7	14.6	16.5
至杯口容积(ml)	189/6	228/7.3	275/8.8	300/9.65	373/12	414/13.3	485/15.6	650/21
至杯口容积(ml/oz)	PC/AS	PC/AS	PC/AS	PC/AS	PC/AS	PC/AS	PC/AS	PC/AS
颜色	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
装箱数量	72	72	72	72	72	72	72	72

注：此款起订量3000个

时尚圆底杯

- 采用抗冲击， 耐用的PC/AS材料， 环保卫生
- 表面不易磨损
- 迷人的嵌边设计， 光滑内壁易清洗
- 适用于酒吧， 酒店和宴会等场所



PC型号 AS型号	JW-2005C JW-2005A	JW-2008C JW-2008A	JW-2010C JW-2010A	JW-2120C JW-2120A	JW-2012C JW-2012A	JW-2014C JW-2014A	JW-2016C JW-2016A	JW-2022C JW-2022A
杯口直径(cm)	6	6.8	7.1	7.6	8.6	8.3	8.4	8.9
杯底直径(cm)	4.6	4.9	5.5	5.8	7.3	6.4	6.4	6.7
杯身高度(cm)	9	11.3	12.2	12.8	9.5	12.4	14	17
至杯口容积(ml/oz)	182/5.8	284/9.1	307/9.9	355/11.4	355/11.4	410/13.2	480/15.4	695/22.3
材料	PC/AS	PC/AS	PC/AS	PC/AS	PC/AS	PC/AS	PC/AS	PC/AS
颜色	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
装箱数量	72	72	72	72	72	72	72	72

注：此款起订量3000个

饮料杯系列

古典系列豹纹杯

- 造型别致，豹纹嵌边设计结合喇叭口杯缘，典雅高贵。
- 采用聚碳酸醋或抗破碎SAN树脂材质制成， 全卫生。
- 广泛用于各类户外娱乐休闲、商业会所、家庭聚会等场所。



PC型号 AS型号	JW-3008C JW-3008A	JW-3010C JW-3010A	JW-3012C JW-3012A	JW-3014C JW-3014A	JW-3015C JW-3015A	JW-3022C JW-3022A
杯口直径(cm)	6.9	7.4	7.9	8.3	8.4	9.3
杯底直径(cm)	5.3	5.4	5.6	5.9	6.3	6.9
杯身高度(cm)	10.9	12.1	12.7	13.1	14	15.4
至杯口容积(ml/oz)	240/7.7	198/9.65	368/11.8	420/13.5	452/14.6	655/21.1
材料	PC/AS	PC/AS	PC/AS	PC/AS	PC/AS	PC/AS
颜色	透明	透明	透明	透明	透明	透明
装箱数量	72	72	72	72	72	72

注：此款起订量3000个

水纹圆底杯

- 水纹设计告，掌握更加牢固安，更好使用。
- 环保材料赝造，饮用更加全卫生。



PC型号 AS型号	JW-4005C JW-4005A	JW-4008C JW-4008A	JW-4009C JW-4009A	JW-4010C JW-4010A	JW-4011C JW-4011A	JW-4012C JW-4012A	JW-4015C JW-4015A
杯口直径(cm)	5.4	6.2	6.4	6.5	7	7	7.5
杯底直径(cm)	4.8	5.6	5.9	5.8	6.4	6.4	6.7
杯身高度(cm)	9.5	11.1	11.8	11.5	12.3	12.9	14
至杯口容积(ml)	158/5.1	248/8.0	280/9.0	289/9.3	358/11.5	373/12	466/15
材料	PC/AS	PC/AS	PC/AS	PC/AS	PC/AS	PC/AS	PC/AS
颜色	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
装箱数量	72	72	72	72	72	72	72

注：此款起订量3000个

果汁杯

- 由防破超强耐力聚碳酸酣或高透明、高光泽度共聚树脂(SAN)材质制成。
- 大口杯设计，便于收集存放清洗。

PC型号 AS型号	JW-1220C JW-1220A	JW-1216C JW-1216A
杯口直径(cm)	8.8	9
杯底直径(cm)	6.2	6.8
杯身高度(cm)	16	13
至杯口容积(ml)	530/17	485/15.6
材料	PC/AS	PC/AS
颜色	透明	透明
装箱数量	72	72

注：此款起订量3000个



JW-1220C
JW-1220A

JW-1216C
JW-1216A

饮料杯系列

冷饮杯

- 采用高透明度的聚碳酸酯或SAN树脂制成
- 环保、 卫生、 安全、 抗破碎且使用寿命长
- 使用对人体无害， 适用于学校与连锁餐厅



PC型号 AS型号	JW-5050C JW-5050A	JW-5080C JW-5080A	JW-5085C JW-5085A	JW-5095C JW-5095A	JW-5120C JW-5120A	JW-5160C JW-5160A
杯口直径(cm)	5.7	6.7	8.6	7	7.5	7.9
杯底直径(cm)	4.4	5.1	5.4	5.4	5.7	6
杯身高度(cm)	9.2	10.2	9.7	11.1	13.2	14.7
至杯口容积(ml/oz)	154/5	230/7.4	320/10.3	275/8.9	455/14.6	460/14.9
材料	PC/AS	PC/AS	PC/AS	PC/AS	PC/AS	PC/AS
颜色	透明	透明	透明	透明	透明	透明
装箱数量	72	72	72	72	72	72

注：此款起订量3000个

诺曼凹底杯

- 产品由耐用PC材料或抗冲击AS材料制成，
- 可减少破损防， 降低成本
- 杯身纹理可刮花
- 适用于酒吧， 游泳池边， 餐桌服务等



PC型号 AS型号	JW-6050C JW-6050A	JW-6080C JW-6080A	JW-6090C JW-6090A	JW-6095C JW-6095A	JW-6120C JW-6120A	JW-6160C JW-6160A	JW-6210C JW-6210A	JW-6310C JW-6310A
杯口直径(cm)	5.7	6.7	8.1	7	7.5	7.9	8.6	10
杯底直径(cm)	4.4	5.1	6.35	5.4	5.7	6	6.35	7.3
杯身高度(cm)	9.2	10.2	8.3	11.1	13.2	14.6	16.5	18.2
至杯口容积(ml/oz)	154/5	231/7.4	287/9.2	290/9.3	373/12	485/15.6	650/20.9	976/31.4
材料	PC/AS	PC/AS	PC/AS	PC/AS	PC/AS	PC/AS	PC/AS	PC/AS
颜色	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
装箱数量	72	72	72	72	72	72	72	72

注：此款起订量3000个

吉祥平底水杯＆如意大口杯

- 鲜明色丽的颜色免， 符合大众的喜好
- 表面磨砂设计避擦刮、碰伤
- 采用优质聚丙烯材质制成， 绝对卫生环保
- 适合大量使用千家庭、学、各连锁餐厅



型号	JW-8010P	JW-8013P	JW-8016P	JW-1110P	JW-1113P
杯口直径(cm)	6.8	7.5	7.9	8.1	8.7
杯底直径(cm)	5.5	6.2	6.3	5.5	5.6
杯身高度(cm)	11.2	12	13.8	9.4	11.7
至杯口容积(ml/oz)	280/9	390/12.6	480/15.5	290/9.3	405/13
材料	PP	PP	PP	PP	PP
颜色	蓝色/橙色	蓝色/橙色	蓝色/橙色	蓝色/橙色	蓝色/橙色
装箱数量	72	72	72	72	72

饮料杯系列

平底罗纹杯

- 产品由抗碎PC材料或耐冲击AS材料制成。
- 优雅，带纹理的杯身设计，饮料服务的典范。



PC型号 AS型号	JW-9010C JW-9010A	JW-9011C JW-9011A	JW-9012C JW-9012A	JW-9013C JW-9013A
杯口直径(cm)	8.1	8.5	8	8.1
杯底直径(cm)	5.7	5.7	5.1	5.8
杯身高度(cm)	12.0	11.4	12.8	13.7
至杯口容积(ml)	290/10.5	370/11.9	380/12.2	410/13.2
材料	PC/AS	PC/AS	PC/AS	PC/AS
颜色	透明	透明	透明	透明
装箱数量	72	72	72	72

注：此款起订量3000个

方底饮水杯

- 产品由高透明PC材料或耐冲击AS材料制成，使用安全，轻巧方便。
- 厚底使产品更稳定。
- 适用于饮料服务。



PC型号 AS型号	JW-1308C JW-1308A	JW-1310C JW-1310A	JW-1311C JW-1311A	JW-1312C JW-1312A	JW-1314C JW-1314A
杯口直径(cm)	6.5	8.3	7.6	7.2	8.5
杯底直径(cm)	4.2	5.1	4.9	4.8	6.6
杯身高度(cm)	12	9.5	14	14.5	12
至杯口容积(ml)	224/7.2	358/11.5	363/11.7	372/12	425/13.7
材料	PC/AS	PC/AS	PC/AS	PC/AS	PC/AS
颜色	透明	透明	透明	透明	透明
装箱数量	36	72	36	36	72

注：此款起订量3000个

裂纹饮水杯

- 产品由透明PC材料或耐冲击AS材料制成，
- 使产品更轻便，卫生；
- 杯身纹理可防刮花；
- 适用于餐厅，学校，家庭等场所；



PC型号 AS型号	JW-7009C JW-7009A	JW-7011C JW-7011A	JW-7015C JW-7015A	JW-7016C JW-7016A	JW-7024C JW-7024A
杯口直径(cm)	6.7	7.5	9.7	7.8	8.8
杯底直径(cm)	5.1	6	8.3	6	7.2
杯身高度(cm)	10.6	10.6	8.3	15.1	16.8
至杯口容积(ml)	265/8.5	331/10.7	463/14.9	498/160	743/23.9
材料	PC/AS	PC/AS	PC/AS	PC/AS	PC/AS
颜色	透明	透明	透明	透明	透明
装箱数量	72	72	72	72	72

注：此款起订量3000个



啤酒杯和高脚多用杯



马克啤酒杯

- 产品由抗碎PC材料或耐冲击AS材料制成。
- 易握手柄设计更容易烘干，可用洗碗机清洗。
- 适用于啤酒，茶，苏打水等服务。



型号	JW-1815C	JW-1820C	JW-1821C	JW-1812C	JW-1813C
杯口直径(cm)	8.6	9.5	9.5	7.3	8.9
杯底直径(cm)	7.9	6.8	7.5	6.6	5.5
杯身高度(cm)	11.2	12	12.7	13	14.3
至杯口容积(ml/oz)	455/14.6	605/19.5	630/20.3	365/11.7	410/13.2
带柄直径(cm)	11.2	13.5	13	10.5	11.7
材料	PC	PC	PC	PC	PC
颜色	透明	透明	透明	透明	透明
装箱数量	36	36	24	24	36

注：此款起订量3000个

圆底高脚多用杯

- 产品由抗碎PC材料或耐冲击AS材料制成。
- 优雅设计，轻巧的结构易于拿放。
- 适用于酒吧，酒店，俱乐部等场所



PC型号 AS型号	JW-1708C JW-1708A	JW-1710C JW-1710A	JW-1711C JW-1711A	JW-1712C JW-1712A	JW-1713C JW-1713A	JW-1714C JW-1714A
杯口直径(cm)	7.2	7.9	7.7	7.9	8.4	7
杯底直径(cm)	5.7	5.8	6	6	7.2	5.9
杯身高度(cm)	12.6	18	13.8	12.6	13	16.5
至杯口容积(ml)	250/8	310/10	340/10.9	360/11.6	390/12.5	340/10.9
材料	PC/AS	PC/AS	PC/AS	PC/AS	PC/AS	PC/AS
颜色	透明	透明	透明	透明	透明	透明
装箱数量	36	36	36	36	36	36

注：此款起订量3000个

饮料杯系列

圆底饮水杯

- 产品由高透明PC材料或耐冲击AS材料制成，使用安全，轻巧方便。
- 同时有利于降低替换成本。
- 适用于饮料服务。







PC型号 AS型号	JW-1611C JW-1611A	JW-1613C JW-1613A	JW-1615C JW-1615A	JW-1616C JW-1616A	JW-1618C JW-1618A
杯口直径(cm)	8	7.4	7.4	8.2	8.8
杯底直径(cm)	5.4	5.7	6.8	5.5	5.7
杯身高度(cm)	13.5	13.7	13.8	15	15.4
至杯口容积(ml)	350/11.3	420/13.5	465/15	490/15.8	565/18.2
材料	PC/AS	PC/AS	PC/AS	PC/AS	PC/AS
颜色	透明	透明	透明	透明	透明
装箱数量	36	36	36	36	36

注：此款起订量3000个

花插厚底杯

- 产品由抗碎PC材料或耐冲击AS材料制成，使用卫生，安全
- 厚底设计增加产品稳定性。
- 适用于餐厅，酒吧，游泳池边服务等。







PC型号 AS型号	JW-1512C JW-1512A	JW-1513C JW-1513A	JW-1514C JW-1514A	JW-1515C JW-1515A	JW-1518C JW-1518A
杯口直径(cm)	8.2	8	7.3	8.2	8.1
杯底直径(cm)	5.3	6	6.2	6.1	6
杯身高度(cm)	15.2	16.9	18.2	18	16
至杯口容积(ml)	488/16	410/13.2	435/14	480/15.4	560/18
材料	PC/AS	PC/AS	PC/AS	PC/AS	PC/AS
颜色	透明	透明	透明	透明	透明
装箱数量	36	36	36	36	36

注：此款起订量3000个

多边通用水杯

- 防碎PC材料或耐冲击AS材料制成，
- 使用卫生，降低替换成本。
- 开口设计易于清洗。
- 适用于餐厅服务。

PC型号 AS型号	JW-1411C JW-1411A	JW-2313C JW-2313A
杯口直径(cm)	7.4	8
杯底直径(cm)	5.9	7.7
杯身高度(cm)	12.1	19
至杯口容积(ml)	355/11.4	420/13.5
材料	PC/AS	PC/AS
颜色	透明	透明
装箱数量	72	24

注：此款起订量3000个

多功能锥底杯

- 产品由高透明度材料PC或耐冲击的AS材料制成。
- 锥形杯身设计方便倾倒饮料。
- 适用于低于75度酒精度的饮料。


JW-1411C
JW-1411A


JW-2313C
JW-2313A

饮料杯和冰淇淋杯



高脚饮料杯

- 产品由高透明，抗冲击的PC材料制成。
- 产品非常耐用，适用于酒吧，家庭，游泳池等场所服务。






型号	JW-2103C	JW-2105C	JW-2111C	JW-2115C
杯口直径(cm)	5.2	6.8	7.9	8.9
杯底直径(cm)	6.6	6.6	7.7	8.2
杯身高度(cm)	18.8	13.5	18.3	17.8
至杯口容积(ml)	156/5	175/5.6	340/11	480/154
材料	PC	PC	PC	PC
颜色	透明	透明	透明	透明
装箱数量	36	36	36	36

注：此款起订量3000个

冰淇淋杯

- 产品由高透明，耐用PC材料制成。
- 产品非常适用于游泳池等户外餐饮。





型号	JW-2205C	JW-2206C	JW-2207C
杯口直径(cm)	10	9.9	10
杯底直径(cm)	6.8	6.7	6.8
杯身高度(cm)	9.3	9	13.8
至杯口容积(ml)	170/5.5	215/6.9	220/7.1
材料	PC	PC	PC
颜色	透明	透明	透明
装箱数量	36	36	36

注：此款起订量3000个

托盘系列



快餐托盘

- 产品由高强度的ABS材料或耐热PP材料制成。
- 产品独特的防滑设计，将食物浪费降至最低。
- 适用于学校，餐厅，快餐连锁店等大量使用的场所。
- 不建议在加热保温车内使用。



PP型号 ABS型号	JW-A1014P JW-A1014A	JW-A1216P JW-A1216A	JW-A1218P JW-A1218A	JW-A1418P JW-A1418A	JW-B1115P JW-B1115A	JW-D1217P JW-D1217A	JW-E1218P JW-E1218A
外型尺寸	345x263 mm	415x300 mm	455x300 mm	452x352 mm	380x280 mm	425x300 mm	450x305 mm
托盘高度	20 mm	20 mm	20 mm	18.5 mm	21 mm	32 mm	27 mm
容积尺寸	320x230 mm	380x270 mm	400x270 mm	420x320 mm	340x240 mm	360x280 mm	420x270 mm
材料	PP/ABS	PP/ABS	PP/ABS	PP/ABS	PP/ABS	PP/ABS	PP/ABS
颜色	咖啡/鲜红/黑色	咖啡/鲜红/黑色	咖啡/鲜红/黑色	咖啡/鲜红/黑色	咖啡/鲜红/黑色	咖啡/鲜红/黑色	咖啡/鲜红/黑色
装箱数量	24	24	24	24	24	24	24

客房服务托盘

- 产品由高强度的ABS材料制成。
- 产品独特的防滑设计，将食物浪费降至最低。
- 适用于学校，餐厅，快餐连锁店等大量使用的场所。
- 不建议在加热保温车内使用。



型号	JW-RT1317	JW-RT1521
名称	客房服务托盘	客房服务托盘
外型尺寸	440x334x42 mm	536x387x50 mm
材料	ABS	ABS
厚度	5 mm	3.9 mm
颜色	黑色	黑色
装箱数量	12	12

托盘系列

玻璃钢防滑托盘系列

- 产品由耐用玻璃钢材料制成。
- 玻璃纤维层与橡胶层固化成一体。
- 可耐120°C高温。

圆形防滑托盘 NSF



型号	JW-R1100CT	JW-R1400CT	JW-R1600CT	JW-R1800CT
名称	圆形防滑托盘	圆形防滑托盘	圆形防滑托盘	圆形防滑托盘
外型尺寸	Φ280x20 mm	Φ355x22.5 mm	Φ405x22 mm	Φ460x22 mm
材料	玻璃钢	玻璃钢	玻璃钢	玻璃钢
颜色	黑色/棕色	黑色/棕色	黑色/棕色	黑色/棕色
装箱数量	12	12	12	12

长方形防滑托盘 NSF



型号	JW-R1014CT	JW-R1216CT	JW-R1418CT	JW-R1520CT
名称	长方形防滑托盘	长方形防滑托盘	长方形防滑托盘	长方形防滑托盘
外型尺寸	350x270 mm	415x305 mm	460x355 mm	515x380 mm
材料	玻璃钢	玻璃钢	玻璃钢	玻璃钢
颜色	黑色/棕色	黑色/棕色	黑色/棕色	黑色/棕色
装箱数量	12	12	12	12



型号	JW-R1622CT	JW-R1826CT	JW-R3020CT
名称	长方形防滑托盘	长方形防滑托盘	长方形防滑托盘
外型尺寸	560x405 mm	650x450 mm	750x480 mm
材料	玻璃钢	玻璃钢	玻璃钢
颜色	黑色/棕色	黑色/棕色	黑色/棕色
装箱数量	12	6	6

椭圆形防滑托盘 NSF



型号	JW-R2500CT	JW-R2700CT	JW-R2900CT	JW-R3100CT
名称	椭圆形防滑托盘	椭圆形防滑托盘	椭圆形防滑托盘	椭圆形防滑托盘
外型尺寸	640x490 mm	685x560 mm	735x600 mm	800x600 mm
材料	玻璃钢	玻璃钢	玻璃钢	玻璃钢
颜色	黑色/棕色	黑色/棕色	黑色/棕色	黑色/棕色
装箱数量	6	6	6	6

塑料砧板



塑料砧板

- 一体成型，坚固耐用，表面光滑易清洁；
- 砧板的颜色识别系统是确保食品安全的第一步；
- 绿色：用于水果；白色：用于乳制品；
  黄色：用于家禽；棕色：用于熟肉；
  蓝色：用于海鲜；红色：用于生肉；



CB6L
加强型砧板架

带槽砧板

型号	名称	外型尺寸	颜色	材料	厚度	装箱数量
GCB53332WT	带槽砧板	530x325x20 mm	白色	PE	20mm	6
GCB53332RD	带槽砧板	530x325x20 mm	红色	PE	20mm	6
GCB53332YL	带槽砧板	530x325x20 mm	黄色	PE	20mm	6
GCB53332BU	带槽砧板	530x325x20 mm	蓝色	PE	20mm	6
GCB53332GR	带槽砧板	530x325x20 mm	绿色	PE	20mm	6
GCB53332BN	带槽砧板	530x325x20 mm	棕色	PE	20mm	6
GCB32262WT	带槽砧板	325x265x20 mm	白色	PE	20mm	12
GCB32262RD	带槽砧板	325x265x20 mm	红色	PE	20mm	12
GCB32262YL	带槽砧板	325x265x20 mm	黄色	PE	20mm	12
GCB32262BU	带槽砧板	325x265x20 mm	蓝色	PE	20mm	12
GCB32262GR	带槽砧板	325x265x20 mm	绿色	PE	20mm	12
GCB32262BN	带槽砧板	325x265x20 mm	棕色	PE	20mm	12

塑料砧板 NSF

型号	名称	外型尺寸	颜色	材料	厚度	装箱数量
CB53322BU	塑料砧板	533x325x20 mm	蓝色	PE	20mm	5
CB53322BN	塑料砧板	533x325x20 mm	棕色	PE	20mm	5
CB53322GR	塑料砧板	533x325x20 mm	绿色	PE	20mm	5
CB53322RD	塑料砧板	533x325x20 mm	红色	PE	20mm	5
CB53322WT	塑料砧板	533x325x20 mm	白色	PE	20mm	5
CB53322YL	塑料砧板	533x325x20 mm	黄色	PE	20mm	5
CB60402BU	塑料砧板	600x400x20 mm	蓝色	PE	20mm	5
CB60402BN	塑料砧板	600x400x20 mm	棕色	PE	20mm	5
CB60402GR	塑料砧板	600x400x20 mm	绿色	PE	20mm	5
CB60402RD	塑料砧板	600x400x20 mm	红色	PE	20mm	5
CB60402WT	塑料砧板	600x400x20 mm	白色	PE	20mm	5
CB60402YL	塑料砧板	600x400x20 mm	黄色	PE	20mm	5

自助餐系列

熟食盘

- 产品由耐用SAN材料制成。
- 耐冲击，耐酸性，不易产生污渍。
- 高光泽表面，适用于自助餐厅，三明治店等场所。



型号	P-041	P-042	P-043
名称	小号熟食盘	中号熟食盘	大号熟食盘
外型尺寸	157x127x82 mm	263x172x82 mm	333x264x82 mm
颜色	透明/红色/黑色/白色	透明/红色/黑色/白色	透明/红色/黑色/白色
材料	AS	AS	AS
装箱数量	48	24	12

熟食盘盖



型号	P-042A	P-043A
名称	中号熟食盘盖	大号熟食盘盖
外型尺寸	237x149x35 mm	310x239x35 mm
颜色	Clear	Clear
材料	PC/AS	PC/AS
装箱数量	48	48

沙拉碗

- 产品由耐用的聚碳酸酯制成。
- 漂亮的涡流式，最适用于供应水果沙拉，调味酱和冰淇淋等。
- 148ml和384ml可选



型号	P-001	P-002
名称	小号沙拉碗	大号沙拉碗
外型尺寸	Φ91x62 mm	Φ130.3x61 mm
容量	148ML	384ML
颜色	PC	PC
材料	透明/白色/黑色	透明/白色/黑色
装箱数量	72	72







自助餐系列

沙拉勺

- 产品由抗碎PC材料制成。
- 弯勺柄设计，使勺不易落到餐盘中。
- 多种规格的勺子可控制分量，提高调味品等的操作效率。



型号	P-012	P-013	P-014
名称	小号沙拉勺	中号沙拉勺	大号沙拉勺
外型尺寸	210mm/8.5"	268 mm/10.5"	330 mm/13"
容量	25ml	30ml	30ml
材质	PC	PC	PC
颜色	透明/红色/米黄/黑色	透明/红色/米黄/黑色	透明/红色/米黄/黑色
装箱数量	72	72	72

注：红色需起订量

服务匙

- 产品由抗碎PC材料制成。
- 具有轻巧，高强度的特点，不会有裂纹，凹痕，不会生锈。
- 凹背式匙柄方便搁置。匙柄的末端有孔眼可挂起。



有孔熟食匙



型号	P-015	P-017
名称	小号有孔熟食匙	大号有孔熟食匙
外型尺寸	283x73 mm/11x2.9"	333x73 mm/13x2.9"
材质	PC	PC
颜色	透明/红色/米黄/黑色	透明/红色/米黄/黑色
装箱数量	72	72

注：红色需起订量

无孔熟食匙



型号	P-016	P-018
名称	小号无孔熟食匙	大号无孔熟食匙
外型尺寸	283x73 mm/11x2.9"	333x73 mm/13x2.9"
材质	PC	PC
颜色	透明/红色/米黄/黑色	透明/红色/米黄/黑色
装箱数量	72	72

注：红色需起订量

有孔/无孔沙拉匙



型号	P-003	P-004	P-005
名称	小号无孔沙拉匙	有孔沙拉匙	大号无孔沙拉匙
外型尺寸	206x38 mm/8x1.5"	260x43 mm/10x1.7"	260x43 mm/10x1.7"
材质	PC	PC	PC
颜色	透明/红色/米黄/黑色	透明/红色/米黄/黑色	透明/红色/米黄/黑色
装箱数量	72	72	72

注：红色需起订量



平头夹/扇贝夹

- 产品由不易破碎的PC材料制成。
- 平头夹的夹头表面有棱纹，更好的夹稳食物。
- 扇贝夹的夹头表面为杯状隆起，更好的夹稳食物。



型号	P-006	P-007	P-008
名称	小号平头夹	中号平头夹	大号平头夹
外型尺寸	150mm/6"	230mm/9"	305mm/12"
材质	PC	PC	PC
颜色	透明/红色/米黄/黑色	透明/红色/米黄/黑色	透明/红色/米黄/黑色
装箱数量	72	72	72

注：红色需起订量



型号	P-009	P-010	P-011
名称	小号扇贝夹	中号扇贝夹	大号扇贝夹
外型尺寸	150mm/6"	230mm/9"	305mm/12"
材质	PC	PC	PC
颜色	透明/红色/米黄/黑色	透明/红色/米黄/黑色	透明/红色/米黄/黑色
装箱数量	72	72	72

注：红色需起订量

面包夹

- 产品由防碎PC材料和优质不锈钢制成。
- 流线型设计，不易残留食物，易清洗。
- 齿形设计，能更稳定的夹住食物。



型号	P-050
名称	面包夹
外型尺寸	215 mm
材质	PC
颜色	透明
装箱数量	96

沙拉夹

- PC材质，具有更好的强度
- 符合NSF设计要求，具有安全、卫生特点
- 适用于自助餐、西餐厅或酒店类行业



型号	JW-SL06	JW-SL09
名称	6寸沙拉夹	9寸沙拉夹
外型尺寸	160 mm/6.5"	230 mm/9"
材质	PC	PC
颜色	透明	透明
装箱数量	72	72

自助餐系列

调料罐

- 产品由透明，抗碎PC材料制成。
- 盖子上的缺口用于嵌入服务匙。
- 用于盛放芥末，番茄酱，调味品等调料。



型号	JW-CJ250
名称	调料罐
外型尺寸	Φ84x104mm
容量	250ml
材质	PC
颜色	透明
装箱数量	24

撒粉罐

- 产品由透明，抗碎PC材料制成。
- 可在洗碗机内安全清洗。
- 带颜色的盖子设计，便于识别罐内调料。
- 厨房或餐桌等的主流用品。



型号	JW-SK280N	JW-SK280M	JW-SK280D	JW-SK280F	JW-SK280C	JW-SK280P
名称	撒粉罐带无孔盖	撒粉罐带中孔盖	撒粉罐带盐和胡椒盖	撒粉罐带细孔盖	撒粉罐带乳酪盖	撒粉罐带欧芹盖
外型尺寸	110x80x97mm	110x80x97mm	110x80x97mm	110x80x97mm	110x80x97mm	110x80x97mm
容量	280ml	280ml	280ml	280ml	280ml	280ml
材质	PC+PE	PC+PE	PC+PE	PC+PE	PC+PE	PC+PE
颜色	透明	透明	透明	透明	透明	透明
装箱数量	24	24	24	24	24	24



型号	JW-SK280LN	JW-SK280LM	JW-SK280LD	JW-SK280LF	JW-SK280LC	JW-SK280LP
名称	无孔盖	中孔盖	盐和胡椒盖	细孔盖	乳酪盖	欧芹盖
外型尺寸	80x10mm	80x10mm	80x10mm	80x10mm	80x10mm	80x10mm
材料	PE	PE	PE	PE	PE	PE
颜色	白色	玫瑰色	米色	绿色	黄色	白色
装箱数量	72	72	72	72	72	72

自助餐系列

长方形沙拉碗

- 产品由透明，抗碎PC材质制成。
- 优雅的纹面碗身设计，可以防刮花。
- 适合在自助餐，酒店，宴会中做食物展示。



型号	JW-W1290C	JW-W1511C
名称	小号长方形沙拉碗	大号长方形沙拉碗
外型尺寸	305x227x60 mm	370x270x70 mm
容量	2250ml	3000ml
材质	PC	PC
颜色	透明	透明
装箱数量	36	24

注：该款产品需起订量

圆形沙拉碗

- 产品由抗碎PC材料或耐冲击AS材料制成。
- 透明，典雅的设计，非常适用于食物展示和餐桌服务使用。



PC型号 AS型号	JW-W500C JW-W500A	JW-W600C JW-W600A	JW-W700C JW-W700A	JW-W800C JW-W800A	JW-W900C JW-W900A	JW-W1000C JW-W1000A
名称	圆形沙拉碗	圆形沙拉碗	圆形沙拉碗	圆形沙拉碗	圆形沙拉碗	圆形沙拉碗
外型尺寸	Φ120x55mm	Φ140x65mm	Φ170x75mm	Φ200x90mm	Φ230x100mm	Φ260x110mm
容量	300ml	450ml	700ml	1250ml	2000ml	3000ml
材质	PC/AS	PC/AS	PC/AS	PC/AS	PC/AS	PC/AS
颜色	透明	透明	透明	透明	透明	透明
装箱数量	48	48	48	24	24	24

注：该款产品需起订量



圆形/方形沙拉盆



圆形沙拉盆

- 产品由透明，抗碎PC材料制成。
- 时尚的纹面碗身，可防止刮花。
- 非常适合在自助餐厅，酒店或宴会使用。



型号	JW-S1000C	JW-S1200C	JW-S1500C	JW-S1800C
名称	圆形沙拉盆	圆形沙拉盆	圆形沙拉盆	圆形沙拉盆
外型尺寸	Φ260x100 mm	Φ300x110 mm	Φ375x135 mm	Φ445x140 mm
容量	3000ml	4750ml	9750ml	14800ml
材质	PC	PC	PC	PC
颜色	透明	透明	透明	透明
装箱数量	48	48	24	12

注：该款产品需起订量

方形沙拉盆

- 产品有抗碎PC材料制成。
- 典雅的设计，非常适合沙拉展示和餐桌服务使用。



型号	JW-SSB60	JW-SSB80	JW-SSB100	JW-SSB115
名称	方形沙拉盆	方形沙拉盆	方形沙拉盆	方形沙拉盆
外型尺寸	125x125x60 mm	140x140x80 mm	190x190x100 mm	240x240x115 mm
容量	300ml	550ml	1200ml	2500ml
材质	PC	PC	PC	PC
颜色	白色	白色	白色	白色
装箱数量	48	24	24	24

注：该款产品需起订量

餐盖



餐盖

- 产品由抗碎PC材料晶莹剔透，款式美观。
- 与金属盖相比，PC餐盖保温效果更佳，且质轻，使用方便。
- 产品具有不生锈，易清洗，不需预热的特点。



型号	JW-8RP	JW-9RP	JW-10RP	JW-11RP	JW-12RP	JW-14RP
名称	8寸圆形餐盖	9寸圆形餐盖	10寸圆形餐盖	11寸圆形餐盖	12寸圆形餐盖	14寸圆形餐盖
外型尺寸	Φ214x214mm	Φ239x239mm	Φ264x264mm	Φ288x288mm	Φ315x315mm	Φ364x364mm
容量	65mm	65mm	64mm	65mm	63mm	65mm
材质	PC	PC	PC	PC	PC	PC
颜色	透明	透明	透明	透明	透明	透明
装箱数量	36	36	36	36	36	36

注：该款产品需起订量

椭圆形餐盖

- 产品由抗碎PC材料制成
- 质轻PC在受力耐用方面是无可比的
- 耐高温，不易破碎，可用于保温车里，耐高温至99°C(210°F)



型号	JW-10OP	JW-11OP	JW-12OP	JW-14OP
名称	8寸椭圆形餐盖	11寸椭圆形餐盖	12寸椭圆形餐盖	14寸椭圆形餐盖
外型尺寸	262x195mm	287x213mm	313x237mm	362x274mm
容量	65mm	64mm	64mm	63mm
材质	PC	PC	PC	PC
颜色	透明	透明	透明	透明
装箱数量	36	36	36	36

注：该款产品需起订量

份数盘透明翻盖

- 耐用、美观、可清洗。
- 透明盖子由聚碳酸酯制成、 可以直接看到食物。



JW-DC01
可以90°打开

型号	名称	尺寸	材料	装箱数量
JW-DC01	份数盘餐盖	540x330x180mm	PC	6



厨房用品

复合底桶

- 环保友好，易于清洁，
- 均匀加热，抗变形，耐用，不易生锈，便于携带
- 配有耐热手柄.





03款高身复合底桶 #304

型号	名称	尺寸(mm)	容量	厚度	装箱数量
JW-SS3030	高身复合底桶带盖	Φ300×H300	20L	0.8mm	1
JW-SS3636	高身复合底桶带盖	Φ360×H360	36L	1.0mm	1
JW-SS4040	高身复合底桶带盖	Φ400×H400	48L	1.0mm	1
JW-SS4545	高身复合底桶带盖	Φ450×H450	70L	1.2mm	1
JW-SS5050	高身复合底桶带盖	Φ500×H500	98L	1.2mm	1



03款不锈钢复合底高身汁锅 #201

型号	名称	尺寸(mm)	容量	厚度	装箱数量
SD1811	不锈钢复合底高身汁锅	Φ180×H110	2.8L	0.8mm	20
SD2012	不锈钢复合底高身汁锅	Φ200×H120	3.8L	0.8mm	20
SD2213	不锈钢复合底高身汁锅	Φ220×H130	4.5L	0.8mm	16
SD2414	不锈钢复合底高身汁锅	Φ240×H140	6.3L	0.8mm	16



04款不锈钢复合底高身汁锅 #201

型号	名称	尺寸(mm)	容量	厚度	装箱数量
SE1811	不锈钢复合底高身汁锅	Φ180×H110	2.8L	0.8mm	20
SE2012	不锈钢复合底高身汁锅	Φ200×H120	3.8L	0.8mm	20
SE2213	不锈钢复合底高身汁锅	Φ220×H130	4.5L	0.8mm	16
SE2414	不锈钢复合底高身汁锅	Φ240×H140	6.3L	0.8mm	16





不粘铝煎锅



复合底煎锅(钢面) #443

- 锅底部由优质不锈钢-铝-不锈钢的三层结构组成，可用于电磁感应
- 铝芯提供更高效的热量分配
- 配有铆接的把手，结实耐用，同时满足商业厨房的严格要求。

型号	名称	尺寸(mm)	厚度	装箱数量
FP20	复合底煎锅(钢面)	Φ200×H40	0.8mm	36
FP24	复合底煎锅(钢面)	Φ240×H45	0.8mm	24
FP26	复合底煎锅(钢面)	Φ260×H47	0.8mm	24
FP28	复合底煎锅(钢面)	Φ280×H48	0.8mm	20
FP30	复合底煎锅(钢面)	Φ300×H49	0.8mm	20



复合底煎锅(不粘) #443

- 锅底部由优质不锈钢-铝-不锈钢的三层结构组成，可用于电磁感应
- 铝芯提供有效的热量分配
- 配有铆接的重型把手，结实耐用，同时满足商业厨房的严格要求。
- 不粘涂层与不锈钢结合，形成持久、耐刮的涂层

型号	名称	尺寸(mm)	厚度	装箱数量
FPN20	复合底煎锅(不粘)	Φ200×H40	0.8mm	36
FPN24	复合底煎锅(不粘)	Φ240×H45	0.8mm	24
FPN26	复合底煎锅(不粘)	Φ260×H47	0.8mm	24
FPN28	复合底煎锅(不粘)	Φ280×H48	0.8mm	20
FPN30	复合底煎锅(不粘)	Φ300×H49	0.8mm	20






具有较高的耐用性，能够经受住频繁使用和清洗；更轻便，便于携带和操作；食品级塑料制品无毒无味，不会对人体健康造成危害。

塑料酒吧系列

双头酱汁挤樽

- 产品由环保，无毒的PE材料，采用吹塑技术制成。
- 两端宽口设计，易于清洗和快速填充。
- 操作理念:先入先出。
- 调料使用率提高至少15%。
- 适用于餐桌和厨房服务等。
- 适用温度：-40°C至80°C (-47.2°F-176°F)





JW-FIFO12 JW-FIFO16 JW-FIFO20 JW-FIFO24 JW-FIFO32

型号	JW-FIFO12	JW-FIFO16	JW-FIFO20	JW-FIFO24	JW-FIFO32
名称	12安士双头酱汁瓶	16安士双头酱汁瓶	20安士双头酱汁瓶	24安士双头酱汁瓶	32安士双头酱汁瓶
外型尺寸	Φ62x167 mm	Φ62x208 mm	Φ70x208 mm	Φ75x208 mm	Φ87x208 mm
容量	12.oz	16.oz	20.oz	24.oz	32.oz
颜色	半透明	半透明	半透明	半透明	半透明
装箱数量	24	24	24	24	24









型号	JW-LC46	JW-TC46	JW-RC46	JW-SF
名称	标签盖	尖嘴盖	油刷	漏斗
外型尺寸	Φ52x15 mm	Φ57x46mm	Φ57x52 mm	112x100x80 mm
颜色	半透明	半透明	红色	半透明
装箱数量	64	64	64	64








型号	JW-DC46	JW-GC46	JW-YC46	JW-BC46
名称	标准阀门盖	小口阀门盖	中口阀门盖	大口阀门盖
外型尺寸	Φ57x31 mm	Φ57x31 mm	Φ57x31 mm	Φ57x31 mm
颜色	半透明	绿色	黄色	蓝色
装箱数量	64	64	64	64

塑料酒吧系列

双头酱汁瓶固定板

- 减少浪费和更快的分配，不再有瓶子在柜台上碰撞！
- 可放进12安士,16安或20安士酱汁瓶。
- 打造完美的调味品分配器。
- 与GN1/3配合使用。





型号	JW-CB6	JW-CB7	JW-CB8
名称	六孔酱汁瓶固定板	七孔酱汁瓶固定板	八孔酱汁瓶固定板
外型尺寸	325x178x10 mm	325x178x10 mm	325x178x10 mm
材料	SS304	SS304	SS304
颜色	原色	原色	原色
适配	6个20安士酱汁瓶	4个12安士或16安士酱汁瓶， 3个20安士酱汁瓶	8个12安士或16安士酱汁瓶
装箱数量	6	6	6

汁壶和大口径汁樽



型号	JW-BSP0.5	JW-BSP1	JW-BSP2	JW-BSP2.5	JW-LBSD8	JW-LBSD12	JW-LBSD24	JW-LBSD32
名称	汁壶	汁壶	汁壶	汁壶	大口径汁樽	大口径汁樽	大口径汁樽	大口径汁樽
外型尺寸	Φ90x260 mm	Φ90x330 mm	Φ120x350 mm	Φ125x380 mm	Φ50x178 mm	Φ60x196 mm	Φ70x253 mm	Φ70x325mm
颜色	棕/红/黄/蓝/绿/橙/白色/透明				红色/黄色/白色/透明			
容量	0.5L	1.0L	2.0L	2.5L	8oz.	12oz.	24oz.	32oz.
材料	PP+AS+PE	PP+AS	PP+AS+PE	PP+AS+PE	PP+PE	PP+PE	PP+PE	PP+PE
装箱数量	24	24	24	24	240	240	240	120

塑料酒吧系列

塑料酒吧系列

悬挂式挤酱壶

- 重力式酱汁分配
- 不会出现滴漏或粘连的瓶子
- 控制简单
- 易于清洁





型号	JW-HSD5.5
名称	悬挂式挤酱壶
外型尺寸	168x168x537mm
容量	5.5L
材料	PE+PP
颜色	白色
装箱数量	12



塑料酒吧系列

1L汁壶（弧形）

- 采用高密度聚乙烯和聚丙烯，坚固耐摔
- 汁壶的上盖有出汁孔
- 上盖小孔设计便于控制汁流量
- 容易手握的上盖设计
- 产品易于清洗
- 一种具有实用性的设计，可以储存和使用酱汁。
- 用于厨房设备、餐厅、咖啡店、西餐厅、饮料店等。



型号	JW-BSNP1
名称	1L汁壶（弧形）
外型尺寸	Φ97x333 mm
容量	1L
材料	PE+PP
颜色	红/黄/蓝/绿/橙/原色
装箱数量	24



型号	JW-B4B	JW-B6B	JW-B3B	JW-B5B
名称	四格果盒	六格果盒	三格果盒	五格果盒
外型尺寸	500x160x90 mm	500x160x90 mm	500x160x90 mm	500x160x90 mm
材料	PC+PP+ABS	PC+PP+ABS	PC+PP+ABS	PC+PP+ABS
颜色	透明/白色/黑色	透明/白色/黑色	透明/白色/黑色	透明/白色/黑色
装箱数量	12	12	12	12




型号	JW-BN6D	JW-BN3	JW-BN6L
名称	六格深底吸管果盒	三格深底吸管果盒	六格浅底吸管果盒
外型尺寸	474x168x180 mm	474x168.5x180 mm	474x169x180 mm
材料	PC+ABS	PC+ABS	PC+ABS
颜色	透明/黑色	透明/黑色	透明/黑色
装箱数量	6	6	6

塑料酒吧系列



型号	JW-BSK	JW-BSW	JW-BMC	JW-BSS	JW-BC	JW-BC2
名称	调酒杯	不锈钢包胶调酒杯	调酒杯	调味盒	纸巾盒	纸巾盒
外型尺寸	Φ92xΦ60x170 mm	Φ92xΦ60x170 mm	Φ87xΦ61x145 mm	200x160x70 mm	240x150x105 mm	194x142x136 mm
容量	760ml	760ml	/	/	/	/
颜色	原色	黑色/红色	透明	黑色	黑色	黑色
材料	SS304	SS304+包胶	PC	ABS	ABS	ABS
装箱数量	24	24	24	24	24	24



型号	JW-BMQ	JW-GSM	JW-GBM	JW-BMT	JW-BNN
名称	方吧垫	方吧垫	长吧垫	长吧垫	酒吧防滑网
外型尺寸	450x300x10 mm	300x150x10 mm	600x80x16 mm	602x80x18.5 mm	600x12000 mm
容量	/	/	/	/	/
颜色	黑色/棕色	黑色	黑色	黑色/棕色	黑色
材料	TPE	TPE	TPE	TPE	PE
装箱数量	12	12	12	12	1

注：棕色吧垫需起订量;



型号	JW-MC20	JW-MC40	P-038	P-039	P-040	JW-ISDB
名称	20cc双头盎司杯	40cc双头盎司杯	大号冰铲	中号冰铲	小号冰铲	蓝色冰铲消毒桶
外型尺寸	43x88 mm	48x106 mm	330x150x140mm	280x120x120mm	250x80x55mm	195x192x280mm
容量	10cc/20cc	20cc/40cc	64oz.	32oz.	6oz.	6.5L
颜色	透明	透明	透明	透明	透明	蓝色
材料	PC	PC	PC	PC	PC	PE
装箱数量	64	64	24	24	36	6

注：与P-038大号冰铲搭配使用

塑料酒吧系列



型号	P-030	P-031	P-032	P-033	P-034	P-035
名称	小号网状捣蒜器	小号三角形捣蒜器	大号网状捣蒜器	大号三角形捣蒜器	小号网状捣蒜器	小号三角形捣蒜器
外型尺寸	Φ27x210 mm	Φ27x210 mm	Φ39.5x240 mm	Φ39.5x240 mm	Φ27x210 mm	Φ27x210 mm
颜色	黑色	黑色	黑色	黑色	黑色	黑色
材料	ABS	ABS	ABS	ABS	PC	PC
装箱数量	72	72	72	72	72	72



型号	P-036	P-037	JW-501	JW-BFW	JW-BFB	JW-BFG
名称	大号网状捣蒜器	大号三角形捣蒜器	冰桶	练习瓶	练习瓶	练习瓶
外型尺寸	Φ39.5x240 mm	Φ39.5x240 mm	Φ115x230 mm	Φ77x290 mm	Φ77x290 mm	Φ77x290 mm
颜色	黑色	黑色	透明	白色	有字和白色	夜光
材料	PC	PC	AS	ABS	ABS	ABS
装箱数量	72	72	12	24	24	24

注：JW-BFG需起订量



型号	JW-SC78	JW-SC106	JW-SC110	JW-BO	JW-BV
名称	小号糖包座	中号糖包座	大号糖包座	包胶快速开瓶器	光身快速开瓶器
外型尺寸	78x52x51 mm	106x77x57 mm	110x65x55 mm	181x40mm	181x40mm
颜色	透明	透明	透明	红色/蓝色/黑色	原色
材料	PC	PC	PC	S/S /塑料	S/S
装箱数量	240	48	48	24	24

注：糖包座需起订量

塑料酒吧系列

塑料酒吧系列



JW-FP JW-FPP

型号	JW-BW	JW-BG	JW-FP	JW-FPP
名称	威士忌酒樽头	威士忌酒樽头	直流型酒樽头	直流型酒樽头
颜色	透明/黑色/绿色/蓝色/红色/白色	黑色/红色	黑色	黑色
材料	PC、TPE	PC、TPE	TPE、ABS	TPE、ABS
装箱数量	360	360	360	360



型号	JW-BPP	JW-BP	JW-BS	JW-BA
名称	镀铬酒樽头	镀铬酒樽头	塑料酒樽头	塑料酒樽头
颜色	银色	黑色	透明	透明
材料	ABS、TPE、镀铬	TPE、S/S	TPE、ABS	TPE
装箱数量	360	360	360	960



型号	JW-BB	JW-BH	JW-BR
名称	量度型酒樽头	量度型酒樽头	量度型酒樽头
颜色	黑色/透明/红色	透明/黑色	透明/白/红/蓝/绿/黑/紫/橙
材料	PC、AS	PC、TPE	TPE
装箱数量	90	360	960

塑料酒吧系列

搅壶






型号	JW-601	JW-602	JW-603	JW-609
名称	搅壶	搅壶	搅壶	搅壶
外型尺寸	Φ128x200 mm	Φ115x200 mm	Φ104x170 mm	Φ138x230 mm
容量	1.8L(60oz.)	1.4L(42oz.)	0.95L(28.5oz.)	1.9L(63oz.)
颜色	透明	透明	透明	透明
材料	PC	PC	PC	PC
装箱数量	12	12	12	12





型号	JW-610	JW-610A	JW-610B
名称	搅壶	带孔滤芯搅壶	不带孔滤芯搅壶
外型尺寸	Φ133x240 mm	Φ133x240 mm	Φ133x240 mm
容量	1.9L(63oz.)	1.9L(63oz.)	1.9L(63oz.)
颜色	透明	透明	透明
材料	PC	PC	PC
装箱数量	12	12	12

量杯







型号	JW-608C	JW-607C	JW-606C	JW-605C	JW-604C
名称	量杯	量杯	量杯	量杯	量杯
外型尺寸	Φ70x87 mm	Φ90x124 mm	Φ115x164 mm	Φ147x215 mm	Φ165x241 mm
容量	250ml	500ml	1000ml	2000ml	3000ml
颜色	透明	透明	透明	透明	透明
材料	PC	PC	PC	PC	PC
装箱数量	12	12	12	12	12

塑料酒吧系列

塑料酒吧系列

刻度摇酒瓶







型号	JW-X3001C	JW-X4501C	JW-X6001C	JW-X8001C	JW-X9001C
名称	刻度摇酒瓶	刻度摇酒瓶	刻度摇酒瓶	刻度摇酒瓶	刻度摇酒瓶
外型尺寸	Φ82x168 mm	Φ90x192 mm	Φ90x219.5 mm	Φ95x251 mm	Φ90x284.5 mm
容量	300ml	450ml	600ml	800ml	900ml
颜色	透明	透明	透明	透明	透明
材料	PC	PC	PC	PC	PC
装箱数量	18	18	18	18	9

注：此款产品需起订量

冰桶







型号	JW-I001	JW-I002	JW-I003	JW-I004	JW-I005
名称	冰桶	冰桶	冰桶	冰桶	冰桶
外型尺寸	120x140 mm	120x115 mm	125x130 mm	125x140 mm	195x210 mm
容量	1000ml	800ml	1000ml	1000ml	3000ml
颜色	透明	透明	透明	透明	透明
材料	PC	PC	PC	PC	PC
装箱数量	12	12	12	12	4

注：此款产品需起订量

不锈钢真空壶



型号	VJ2
名称	2L不锈钢真空壶
尺寸	160x250mm
颜色	原色
厚度	内胆0.5mm, 外壳0.6mm
材料	SS304+PP
装箱数量	6



5

层架产品

一种用于存储和展示物品的货架系统，其设计旨在提供灵活、高效且稳固的存储解决方案。

层架产品

环保不锈层架

由钢芯和聚丙烯制成。
内部钢提供高强度和耐用性。
外部 PP 具有防腐蚀和防断裂功能。
柱式连接器提供卓越的稳定性。

Page 83-96



复合层架

由创新的高强度复合材料制成，因此每层可承受200公斤。
表面光滑，易于清洁。

Pages 97-104



组合层架

结构坚固耐用，灵活调节层高，易于组装和拆卸

Page 105-108



适用于所有环境
可经受-38°C至88°C

固定式层架

移动式层架

高密度层架



NSF

便于调节和配置

构造任何配置并匹配任何大小的区域环保型不锈层架。有3种高度，4种深度和6种长度，以便为任何区域构建具有空间效率的布局。
隔板能够以100毫米的增减量进行上下调节，无需拆卸架体。
在以90度直角或U型弯方式构建架体时，架体之间可以通过拐角接插件连接。

绝对坚固，耐久和稳定

立柱与横梁，承重部位都是以钢芯制造，表面为改性聚丙烯材料。
内含钢管，使得层架具有高强度性和持久耐用性。
聚丙烯表面不会碎裂或被腐蚀。
立柱插件提供独特的交叉稳定性。

永不生锈

可用于任何潮湿或干燥的区域。没有焊缝或缝隙，因此永不生锈
盐水或者海洋性空气也不会腐蚀环保型不锈层架环保型不锈层架
适用于开放式冷柜或冷冻室，可经受-38°C的低温。







环保不锈层架

基础架

环保型不锈层架的部件可以经过组合形式形成各种规格基础架。



条格基础架



实心基础架

扩展架

在基础架上增加扩展架时，第一个架体和第二个架体的横梁共同使用中间的立柱。这样的话，只要增加两个立柱，而不是四个立柱或者需要任何附加的固定夹。



拐角架和U形架

可以用拐角接插件来组建拐角架与U形架
横梁装配拐角接插件后连接方法与横梁在立柱上的连接方法一致





移动层架

使用移动架的专用立柱并插入脚轮，即可把储架构造成移动式不锈层架。
移动架的设计不适合作为运输推车。



重型垫货架

将冷冻/冷藏或干货安全存放于高于22.5CM处。
属于环保不锈层架系列，不会生锈、腐蚀或弯曲，安全承重450kg。
具有6款长度，4款宽度可供选择，拐角及垫货支架的外配使用，承重及使用范围更为广泛。
1220mm及以上的规格必须配合垫货支架和拐角同时使用，以确保承重能力。




平板重型垫货架




条格重型垫货架

环保不锈层架尺寸图



固定式层架



移动式层架

固定式层架

长 度	910mm(36")	1060mm(42")	1220mm(48")	1370mm(54")
	1525mm(60")	1825mm(72")		
宽 度	355mm(14")	455mm(18")	530mm(21")	610mm(24")
高 度	1600mm(64")	1800mm(72")	2000mm(80")	

移动式层架

长 度	910mm(36")	1060mm(42")	1220mm(48")
宽 度	455mm(18")	530mm(21")	610mm(24")
高 度	1690mm	1890mm	2090mm

层架承重表

重量必须均匀分布在整个架上。

		层架长度 910-1220 mm	层架长度 1370-1825mm
单独层架	四层隔板的承重能力	1400 kg	1000 kg
	每层隔板的承重能力	350	250
拐角层架	四层隔板的承重能力	600	—
	每层隔板的承重能力	150	—
移动层架	四层隔板的承重能力	340	—
重型垫货架	单独层架	450	—

注：由于脚轮具有承重力，因此整个移动式架体的最大承重力为 340 kg。

层架产品

环保不锈层架配件

脚轮

适用于所有存储区域，尤其适合用于冷藏室、冷冻室或潮湿区域。由高度耐用，不受腐蚀的塑料组成，并带有127mm无痕热塑性橡胶万向轮。

型号	PSL	PS
说明	带刹脚轮	不带刹脚轮
尺寸	127mm / 5"	127mm / 5"



拐角接插件组

拐角接插件能够用于构造直角架及U形架；
每层隔板均需一对拐角接插件；
在使用拐角接插件时，承重能力下降为每层180kg；
建议长度小于或等于1220mm的横梁上使用拐角接插件。



普飞匙
用于安装、拆卸拐角及调节螺丝



PCC
(含左右两个)

隔板

隔板由聚丙烯制造，隔板仅有条格或实心样式。



条隔板套



实心隔板套件



立柱接插件

立柱接插件可以把两根立柱固定在一起，并决定了架体的深度。
立柱接插件以聚丙烯制造。
立柱接插件提供独特的交叉稳定性



上横梁



下横梁

垫货支架

建议在重载情况下使用，即架体长度等于或超过1220毫米，底层网板载重达450千克时。



围栏

用于防止存储物品从储架上坠落；
最适用于在移动储架上使用。

	配合横梁	36" 910 mm	42" 1060 mm	48" 1220 mm	54" 1370 mm	60" 1525 mm	72" 1825 mm
	型号	FSD362	FSD422	FSD482	FSD542	FSD602	FSD722
	托架数量	2	3	4	4	4	5
	栏杆数量	2	2	2	2	2	2
	栏杆长度	Φ10x830	Φ10x980	Φ10x1140	Φ10x1290	Φ10x1445	Φ10x1750
	型号	FSS361	FSS421	FSS481	FSS541	FSS601	FSS721
	托架数量	2	3	3	4	4	5
	栏杆数量	1	1	1	1	1	1
	栏杆长度	Φ10x830	Φ10x980	Φ10x1140	Φ10x1290	Φ10x1445	Φ10x1750

	配合横担	14" 355 mm	18" 455 mm	21" 530 mm	24" 610 mm
	型号	FSE14	FSE18	FSE21	FSE24
	托架数量	2	2	2	2
	栏杆数量	2	2	2	2
	栏杆长度	Φ10x253	Φ10x353	Φ10x428	Φ10x508

固定立柱套件

	高度	宽度	14" 355 mm	18" 455 mm	21" 530 mm	24" 610 mm
	64" 1600 mm	型号	PSPK1464	PSPK1864	PSPK2164	PSPK2464
		重量KG/体积M³	6.06/0.0150	6.28/0.0150	6.48/0.0150	6.62/0.0150
	72" 1800 mm	型号	PSPK1472	PSPK1872	PSPK2172	PSPK2472
		重量KG/体积M³	6.72/0.0160	6.94/0.0160	7.14/0.0160	7.28/0.0160
	80" 2000 mm	型号	PSPK1480	PSPK1880	PSPK2180	PSPK2480
		重量KG/体积M³	7.76/0.0182	7.98/0.0182	8.18/0.0182	8.32/0.0182

装箱数量：1，颜色：斑点灰

塑胶层架防尘罩

高度	宽度	长度	36" 910 mm	42" 1060 mm	48" 1220 mm	54" 1370 mm	60" 1525 mm
 72" 1800 mm	21" 530 mm	型号	JW-PSU362172VC	JW-PSU422172VC	JW-PSU482172VC	JW-PSU542172VC	JW-PSU602172VC
		尺寸	528x912x1800	528x1065x1800	528x1223x1800	528x1374x1800	528x1530x1800
	24" 610 mm	型号	JW-PSU362472VC	JW-PSU422472VC	JW-PSU482472VC	JW-PSU542472VC	JW-PSU602472VC
		尺寸	606x912x1800	606x1065x1800	606x1223x1800	606x1374x1800	606x1530x1800

环保不锈层架

重型垫货架



高度:225mm 12"

垫货支架

宽度	长度	隔板	910 mm 36"	1220 mm 48"	1525 mm 60"
530 mm 21"	型号	条格重型垫货架	PSH3621	PSH4821	PSH6021
	重量		9.15	10.79	12.43
530 mm 21"	型号	实心重型垫货架	PSD3621	PSD4821	PSD6021
	重量		9.25	10.81	12.53

条格隔板套件



宽度	长度	910 mm 36"	1060 mm 42"	1220 mm 48"	1370 mm 54"	1525 mm 60"	1825 mm 72"
355 mm 14"	型号	PS3614VK	PS4214VK	PS4814VK	PS5414VK	PS6014VK	PS7214VK
	重量	4.00	4.61	5.29	6.03	6.72	11.17
455 mm 18"	型号	PS3618VK	PS4218VK	PS4818VK	PS5418VK	PS6018VK	PS7218VK
	重量	4.64	5.35	6.17	7.01	7.79	12.48
530 mm 21"	型号	PS3621VK	PS4221VK	PS4821VK	PS5421VK	PS6021VK	PS7221VK
	重量	5.01	5.73	6.64	7.49	8.30	13.09
610 mm 24"	型号	PS3624VK	PS4224VK	PS4824VK	PS5424VK	PS6024VK	PS7224VK
	重量	5.15	6.01	6.83	7.89	8.75	13.59

实心隔板套件



宽度	长度	910 mm 36"	1060 mm 42"	1220 mm 48"	1370 mm 54"	1525 mm 60"	1825 mm 72"
455 mm 18"	型号	PS3618SK	PS4218SK	PS4818SK	PS5418SK	PS6018SK	PS7218SK
	重量	4.77	5.52	6.32	7.21	8.02	12.41
530 mm 21"	型号	PS3621SK	PS4221SK	PS4821SK	PS5421SK	PS6021SK	PS7221SK
	重量	5.02	5.75	6.66	7.52	7.69	13.12
610 mm 24"	型号	PS3624SK	PS4224SK	PS4824SK	PS5424SK	PS6024SK	PS7224SK
	重量	5.35	6.18	7.13	8.08	9.00	13.93

环保不锈层架

1600 mm 64" 条格隔板基础架



宽度	长度	910 mm 36"	1060 mm 42"	1220 mm 48"	1370 mm 54"	1525 mm 60"	1825 mm 72"
355 mm 14"	型号	PSU361464	PSU421464	PSU481464	PSU541464	PSU601464	PSU721464
	重量KG/体积M³	28.40/0.076	31.15/0.092	33.91/0.096	37.31/0.112	40.76/0.114	45.09/0.143
455 mm 18"	型号	PSU361864	PSU421864	PSU481864	PSU541864	PSU601864	PSU721864
	重量KG/体积M³	31.30/0.084	34.47/0.100	37.76/0.106	41.58/0.122	45.34/0.127	21.02/0.154
530 mm 21"	型号	PSU362164	PSU422164	PSU482164	PSU542164	PSU602164	PSU722164
	重量KG/体积M³	33.14/0.098	36.41/0.114	39.86/0.128	43.78/0.134	47.46/0.145	53.53/0.172
610 mm 24"	型号	PSU362464	PSU422464	PSU482464	PSU542464	PSU602464	PSU722464
	重量KG/体积M³	33.97/0.103	37.86/0.113	40.97/0.137	45.49/0.148	49.89/0.156	55.65/0.189

1800 mm 72" 条格隔板基础架



宽度	长度	910 mm 36"	1060 mm 42"	1220 mm 48"	1370 mm 54"	1525 mm 60"	1825 mm 72"
355 mm 14"	型号	PSU361472	PSU421472	PSU481472	PSU541472	PSU601472	PSU721472
	重量KG/体积M³	30.15/0.078	32.50/0.094	35.66/0.098	39.06/0.114	42.51/0.116	46.84/0.145
455 mm 18"	型号	PSU361872	PSU421872	PSU481872	PSU541872	PSU601872	PSU721872
	重量KG/体积M³	33.05/0.086	36.22/0.102	39.51/0.108	43.33/0.124	47.09/0.129	52.77/0.156
530 mm 21"	型号	PSU362172	PSU422172	PSU482172	PSU542172	PSU602172	PSU722172
	重量KG/体积M³	34.89/0.100	38.16/0.116	41.61/0.130	45.53/0.138	49.21/0.147	55.28/0.174
610 mm 24"	型号	PSU362472	PSU422472	PSU482472	PSU542472	PSU602472	PSU722472
	重量KG/体积M³	35.72/0.107	39.61/0.117	42.72/0.140	47.24/0.160	51.64/0.161	57.40/0.202

2000 mm 80" 条格隔板基础架



宽度	长度	910 mm 36"	1060 mm 42"	1220 mm 48"	1370 mm 54"	1525 mm 60"	1825 mm 72"
355 mm 14"	型号	PSU361480	PSU421480	PSU481480	PSU541480	PSU601480	PSU721480
	重量KG/体积M³	31.12/0.081	33.47/0.097	36.63/0.101	40.48/0.119	43.48/0.119	47.81/0.148
455 mm 18"	型号	PSU361880	PSU421880	PSU481880	PSU541880	PSU601880	PSU721880
	重量KG/体积M³	34.42/0.089	37.19/0.105	40.48/0.111	44.30/0.127	48.06/0.132	53.74/0.159
530 mm 21"	型号	PSU362180	PSU422180	PSU482180	PSU542180	PSU602180	PSU722180
	重量KG/体积M³	35.86/0.103	39.13/0.119	42.58/0.133	46.50/0.141	50.18/0.150	56.25/0.177
610 mm 24"	型号	PSU362480	PSU422480	PSU482480	PSU542480	PSU602480	PSU722480
	重量KG/体积M³	36.69/0.110	40.58/0.120	43.69/0.143	48.21/0.163	52.61/0.164	58.37/0.205

层架产品

环保不锈层架

1600 mm 64" 条格隔板扩展架



宽度	长度	910 mm 36"	1060 mm 42"	1220 mm 48"	1370 mm 54"	1525 mm 60"	1825 mm 72"
355 mm 14"	型号	PSA361464	PSA421464	PSA481464	PSA541464	PSA601464	PSA721464
	重量KG/体积M³	22.28/0.076	25.03/0.092	27.79/0.096	31.19/0.112	34.64/0.114	38.97/0.143
455 mm 18"	型号	PSA361864	PSA421864	PSA481864	PSA541864	PSA601864	PSA721864
	重量KG/体积M³	24.97/0.084	28.14/0.100	31.43/0.106	35.25/0.122	39.01/0.127	44.69/0.154
530 mm 21"	型号	PSA362164	PSA422164	PSA482164	PSA542164	PSA602164	PSA722164
	重量KG/体积M³	26.66/0.098	29.93/0.114	33.38/0.128	37.30/0.134	40.98/0.145	47.05/0.172
610 mm 24"	型号	PSA362464	PSA422464	PSA482464	PSA542464	PSA602464	PSA722464
	重量KG/体积M³	27.28/0.103	31.18/0.113	34.28/0.137	38.80/0.148	43.20/0.156	48.96/0.189

1800 mm 72" 条格隔板扩展架



宽度	长度	910 mm 36"	1060 mm 42"	1220 mm 48"	1370 mm 54"	1525 mm 60"	1825 mm 72"
355 mm 14"	型号	PSA361472	PSA421472	PSA481472	PSA541472	PSA601472	PSA721472
	重量KG/体积M³	23.16/0.078	25.51/0.094	28.67/0.098	32.09/0.114	35.52/0.116	39.85/0.145
455 mm 18"	型号	PSA361872	PSA421872	PSA481872	PSA541872	PSA601872	PSA721872
	重量KG/体积M³	25.85/0.086	29.02/0.102	32.31/0.108	36.13/0.124	39.89/0.129	45.57/0.156
530 mm 21"	型号	PSA362172	PSA422172	PSA482172	PSA542172	PSA602172	PSA722172
	重量KG/体积M³	27.54/0.100	30.81/0.116	34.26/0.130	38.18/0.138	41.86/0.147	47.93/0.174
610 mm 24"	型号	PSA362472	PSA422472	PSA482472	PSA542472	PSA602472	PSA722472
	重量KG/体积M³	28.15/0.107	32.04/0.117	35.15/0.140	39.68/0.160	44.07/0.161	49.83/0.202

2000mm 80" 条格隔板扩展架



宽度	长度	910 mm 36"	1060 mm 42"	1220 mm 48"	1370 mm 54"	1525 mm 60"	1825 mm 72"
355 mm 14"	型号	PSA361480	PSA421480	PSA481480	PSA541480	PSA601480	PSA721480
	重量KG/体积M³	23.64/0.081	25.99/0.097	29.15/0.101	32.55/0.119	36.00/0.119	40.33/0.148
455 mm 18"	型号	PSA361880	PSA421880	PSA481880	PSA541880	PSA601880	PSA721880
	重量KG/体积M³	26.73/0.089	29.50/0.105	32.79/0.111	36.60/0.127	40.37/0.132	46.05/0.159
530 mm 21"	型号	PSA362180	PSA422180	PSA482180	PSA542180	PSA602180	PSA722180
	重量KG/体积M³	28.02/0.103	31.29/0.119	34.74/0.133	38.66/0.141	42.34/0.150	48.41/0.177
610 mm 24"	型号	PSA362480	PSA422480	PSA482480	PSA542480	PSA602480	PSA722480
	重量KG/体积M³	28.68/0.110	32.57/0.120	35.68/0.143	40.20/0.163	44.60/0.164	50.36/0.205

环保不锈层架

1600 mm 64" 实心隔板基础架



宽度	长度	910 mm 36"	1060 mm 42"	1220 mm 48"	1370 mm 54"	1525 mm 60"	1825 mm 72"
455 mm 18"	型号	PSS361864	PSS421864	PSS481864	PSS541864	PSS601864	PSS721864
	重量KG/体积M³	31.67/0.084	34.95/0.100	38.22/0.106	42.15/0.122	45.91/0.127	51.50/0.154
530 mm 21"	型号	PSS362164	PSS422164	PSS482164	PSS542164	PSS602164	PSS722164
	重量KG/体积M³	33.21/0.098	36.49/0.114	40.09/0.128	43.97/0.134	47.89/0.145	53.53/0.172
610 mm 24"	型号	PSS362464	PSS422464	PSS482464	PSS542464	PSS602464	PSS722464
	重量KG/体积M³	35.85/0.103	39.45/0.113	43.28/0.137	47.41/0.148	51.60/0.156	57.85/0.189

1800 mm 72" 实心隔板基础架



宽度	长度	910 mm 36"	1060 mm 42"	1220 mm 48"	1370 mm 54"	1525 mm 60"	1825 mm 72"
455 mm 18"	型号	PSS361872	PSS421872	PSS481872	PSS541872	PSS601872	PSS721872
	重量KG/体积M³	33.42/0.086	36.70/0.102	39.97/0.108	43.90/0.124	48.08/0.129	53.25/0.156
530 mm 21"	型号	PSS362172	PSS422172	PSS482172	PSS542172	PSS602172	PSS722172
	重量KG/体积M³	34.96/0.100	38.24/0.116	41.84/0.130	45.72/0.138	49.63/0.147	55.28/0.174
610 mm 24"	型号	PSS362472	PSS422472	PSS482472	PSS542472	PSS602472	PSS722472
	重量KG/体积M³	37.60/0.107	41.10/0.117	54.03/0.140	49.16/0.160	53.35/0.161	59.60/0.202

2000mm 80" 实心隔板基础架



宽度	长度	910 mm 36"	1060 mm 42"	1220 mm 48"	1370 mm 54"	1525 mm 60"	1825 mm 72"
455 mm 18"	型号	PSS361880	PSS421880	PSS481880	PSS541880	PSS601880	PSS721880
	重量KG/体积M³	34.15/0.089	37.67/0.105	40.94/0.111	44.87/0.127	49.05/0.132	54.32/0.159
530 mm 21"	型号	PSS362180	PSS422180	PSS482180	PSS542180	PSS602180	PSS722180
	重量KG/体积M³	35.97/0.103	39.21/0.119	42.81/0.133	46.69/0.141	50.61/0.150	56.25/0.177
610 mm 24"	型号	PSS362480	PSS422480	PSS482480	PSS542480	PSS602480	PSS722480
	重量KG/体积M³	38.57/0.110	42.07/0.120	46.00/0.143	50.13/0.163	54.32/0.164	60.57/0.205

环保不锈层架

1600 mm (64") 实心隔板扩展架



宽度	长度	910 mm (36")	1060 mm (42")	1220 mm (48")	1370 mm (54")	1525 mm (60")	1825 mm (72")
455 mm (18")	型号	PSD361864	PSD421864	PSD481864	PSD541864	PSD601864	PSD721864
	重量KG/体积M³	25.34/0.084	28.63/0.100	31.89/0.106	35.82/0.122	40.00/0.127	45.17/0.154
530 mm (21")	型号	PSD362164	PSD422164	PSD482164	PSD542164	PSD602164	PSD722164
	重量KG/体积M³	26.73/0.098	30.01/0.114	33.61/0.128	37.49/0.134	41.47/0.145	47.05/0.172
610 mm (24")	型号	PSD362464	PSD422464	PSD482464	PSD542464	PSD602464	PSD722464
	重量KG/体积M³	29.16/0.103	32.66/0.113	36.59/0.137	40.72/0.148	44.91/0.156	51.16/0.189

1800 mm (72") 实心隔板扩展架



宽度	长度	910 mm (36")	1060 mm (42")	1220 mm (48")	1370 mm (54")	1525 mm (60")	1825 mm (72")
455 mm (18")	型号	PSD361872	PSD421872	PSD481872	PSD541872	PSD601872	PSD721872
	重量KG/体积M³	6.22/0.086	29.50/0.102	32.77/0.108	36.70/0.124	40.88/0.129	46.05/0.156
530 mm (21")	型号	PSD362172	PSD422172	PSD482172	PSD542172	PSD602172	PSD722172
	重量KG/体积M³	28.01/0.100	30.89/0.116	34.49/0.130	38.77/0.138	42.29/0.147	47.93/0.174
610 mm (24")	型号	PSD362472	PSD422472	PSD482472	PSD542472	PSD602472	PSD722472
	重量KG/体积M³	30.30/0.107	33.53/0.117	37.46/0.140	41.59/0.160	45.78/0.161	52.03/0.202


2000mm (80") 实心隔板扩展架





宽度	长度	910 mm (36")	1060 mm (42")	1220 mm (48")	1370 mm (54")	1525 mm (60")	1825 mm (72")
455 mm (18")	型号	PSD361880	PSD421880	PSD481880	PSD541880	PSD601880	PSD721880
	重量KG/体积M³	27.10/0.089	29.98/0.105	33.25/0.111	37.17/0.127	41.36/0.132	46.53/0.159
530 mm (21")	型号	PSD362180	PSD422180	PSD482180	PSD542180	PSD602180	PSD722180
	重量KG/体积M³	28.09/0.103	31.37/0.119	34.97/0.133	38.85/0.141	42.77/0.150	48.41/0.177
610 mm (24")	型号	PSD362480	PSD422480	PSD482480	PSD542480	PSD602480	PSD722480
	重量KG/体积M³	30.56/0.110	34.06/0.120	37.99/0.143	42.12/0.163	46.31/0.164	52.56/0.205


产品组装

切勿使用金属锤进行安装










高密度轨道式移动层架系统

• 通过在所有可用空间内形成存储通道实现最大存储能力。轨道式移动层架系统由两端固定至升起的地轨系统上的固定式基础架架体构成，中间装有高密度移动式层架。轨道易于安装，无需钻孔或粘合。



轨道可以固定在层架底部。不需要在地板上钻孔，可以用地脚螺栓固定轨道。



升高的轨道提供了平滑的表面使层架方便移动，并确保污垢不会进入，容易清扫。装载很重的货物时层架也可以平滑的在轨道上移动。

带槽脚轮可在升高的轨道上滚动方便，产品可以在任意地面上使用，防撞档圈可以保护脚轮。



高密度轨道式移动层架系统

轨道

高密度移动层架包括4个高密度脚轮和4个高密度防撞圈；
高密度移动层架的承重能力为340kg；
轨道套件包括了所有必需的五金配件。



型号	JW-HDC5	JW-HDDB5
名称	5寸高密度脚轮	5寸高密度防撞圈
尺寸	127mm / 5"	127mm / 5"

轨道



型号	JW-GD3050	JW-GD3660	JW-GD4420
名称	3050mm轨道套件用于3个移动层架	3660mm轨道套件用于4个移动层架	4420mm轨道套件用于5个移动层架
尺寸	3050mm	3660mm	4420mm

1880 mm / 72" 高密度条格隔板移动基础架



宽度	长度	910 mm / 36"	1060 mm / 42"	1220 mm / 48"	1370 mm / 54"	1525 mm / 60"
530 mm / 21"	型号	PSU362172M	PSU422172M	PSU482172M	PSU542172M	PSU602172M
	重量KG/体积M³	34.89/0.100	38.16/0.116	41.61/0.130	45.53/0.138	49.21/0.147
610 mm / 24"	型号	PSU362472M	PSU422472M	PSU482472M	PSU542472M	PSU602472M
	重量KG/体积M³	35.72/0.107	39.61/0.117	42.72/0.140	47.24/0.160	51.64/0.161

1880 mm / 72" 高密度实心隔板移动基础架



宽度	长度	910 mm / 36"	1060 mm / 42"	1220 mm / 48"	1370 mm / 54"	1525 mm / 60"
530 mm / 21"	型号	PSS362172M	PSS422172M	PSS482172M	PSS542172M	PSS602172M
	重量KG/体积M³	34.96/0.100	38.24/0.116	41.84/0.130	45.72/0.138	49.63/0.147
610 mm / 24"	型号	PSS362472M	PSS422472M	PSS482472M	PSS542472M	PSS602472M
	重量KG/体积M³	37.60/0.107	41.10/0.117	54.03/0.140	49.16/0.160	53.35/0.161

复合层架

JIWINS复合层架
适用于所有环境
可经受-38°C至88°C

采用创新性、高强度的复合材料，每层承重可达200KG。

具有平滑、易于清洁的表面，立柱缺口内嵌，使用时手感舒适。

Microban防菌防霉剂，防止细菌滋生，保证储存产品的安全卫生。

卡扣式设计，易于安装和调整,具有良好的防锈能力，产品不受水分、化学物质等液体的影响，完美使用于零下38度的低温环境以及潮湿厨房。



NSF

本系列产品责任保险由:
太平洋财产保险股份有限公司承保!



复合层架尺寸表



固定式层架



移动式层架

固定式层架

长 度	760mm(30")	910mm(36")	1060mm(42")	1220mm(48")
	1370mm(54")	1525mm(60")	1825mm(72")	
宽 度	455mm(18")	530mm(21")	610mm(24")	
高 度	1600mm(64")	1800mm(72")	2000mm(80")	

移动式层架

长 度	760mm(30")	910mm(36")	1060mm(42")	1220mm(48")
宽 度	455mm(18")	530mm(21")	610mm(24")	
高 度	1775mm	1975mm	2175mm	

层架承重表

重量必须均匀分布在整个架上。

		层架长度 760-1220 mm	层架长度 1370-1825mm
单独层架	四层隔板的承重能力	1000 kg	800 kg
	每层隔板的承重能力	250	200
拐角层架	四层隔板的承重能力	800	—
	每层隔板的承重能力	200	—


注：由于脚轮具有承重力，因此整个移动式架体的最大承重力为 300 kg。



层架产品


基础架

复合层架的部件可以经过组合形式形成各种规格基础架。




扩展架

在基础架上增加扩展架时，共同使用的立柱。



移动层架


在基础架上安装5寸脚轮。
(两个带刹，两个不带刹脚轮)



	名 称	型 号	尺寸
配 件	5寸不带刹脚轮	PSC	127mm/5"
	5寸带刹脚轮	PSW	127mm/5"

拐角架


基础架上安装拐角接插件来组建拐角架



	名 称	型 号
配 件	拐角接插件	CCC

U形架

最大化的空间利用，由两个基础架和一个扩展架组成。



复合层架

1600 mm 64" 条格隔板基础架



宽度	长度	760 mm 30"	910 mm 36"	1060 mm 42"	1220 mm 48"	1370 mm 54"	1525 mm 60"	1825 mm 72"
455 mm 18"	型号	CSU301864	CSU361864	CSU421864	CSU481864	CSU541864	CSU601864	CSU721864
530 mm 21"	型号	CSU302164	CSU362164	CSU422164	CSU482164	CSU542164	CSU602164	CSU722164
610 mm 24"	型号	CSU302464	CSU362464	CSU422464	CSU482464	CSU542464	CSU602464	CSU722464

1800 mm 72" 条格隔板基础架



宽度	长度	760 mm 30"	910 mm 36"	1060 mm 42"	1220 mm 48"	1370 mm 54"	1525 mm 60"	1825 mm 72"
455 mm 18"	型号	CSU301872	CSU361872	CSU421872	CSU481872	CSU541872	CSU601872	CSU721872
530 mm 21"	型号	CSU302172	CSU362172	CSU422172	CSU482172	CSU542172	CSU602172	CSU722172
610 mm 24"	型号	CSU302472	CSU362472	CSU422472	CSU482472	CSU542472	CSU602472	CSU722472

2000 mm 80" 条格隔板基础架



宽度	长度	760 mm 30"	910 mm 36"	1060 mm 42"	1220 mm 48"	1370 mm 54"	1525 mm 60"	1825 mm 72"
455 mm 18"	型号	CSU301880	CSU361880	CSU421880	CSU481880	CSU541880	CSU601880	CSU721880
530 mm 21"	型号	CSU302180	CSU362180	CSU422180	CSU482180	CSU542180	CSU602180	CSU722180
610 mm 24"	型号	CSU302480	CSU362480	CSU422480	CSU482480	CSU542480	CSU602480	CSU722480

复合层架

1600 mm 64" 条格隔板扩展架



宽度	长度	760 mm 30"	910 mm 36"	1060 mm 42"	1220 mm 48"	1370 mm 54"	1525 mm 60"	1825 mm 72"
455 mm	型号	CSA301864	CSA361864	CSA421864	CSA481864	CSA541864	CSA601864	CSA721864
530 mm	型号	CSA302164	CSA362164	CSA422164	CSA482164	CSA542164	CSA602164	CSA722164
610 mm	型号	CSA302464	CSA362464	CSA422464	CSA482464	CSA542464	CSA602464	CSA722464

1800 mm 72" 条格隔板扩展架



宽度	长度	760 mm 30"	910 mm 36"	1060 mm 42"	1220 mm 48"	1370 mm 54"	1525 mm 60"	1825 mm 72"
455 mm	型号	CSA301872	CSA361872	CSA421872	CSA481872	CSA541872	CSA601872	CSA721872
530 mm	型号	CSA302172	CSA362172	CSA422172	CSA482172	CSA542172	CSA602172	CSA722172
610 mm	型号	CSA302472	CSA362472	CSA422472	CSA482472	CSA542472	CSA602472	CSA722472

2000 mm 80" 条格隔板扩展架



宽度	长度	760 mm 30"	910 mm 36"	1060 mm 42"	1220 mm 48"	1370 mm 54"	1525 mm 60"	1825 mm 72"
455 mm	型号	CSA301880	CSA361880	CSA421880	CSA481880	CSA541880	CSA601880	CSA721880
530 mm	型号	CSA302180	CSA362180	CSA422180	CSA482180	CSA542180	CSA602180	CSA722180
610 mm	型号	CSA302480	CSA362480	CSA422480	CSA482480	CSA542480	CSA602480	CSA722480

复合层架

1600 mm / 64" 实心隔板基础架



宽度	长度	760 mm / 30"	910 mm / 36"	1060 mm / 42"	1220 mm / 48"	1370 mm / 54"	1525 mm / 60"	1825 mm / 72"
455 mm / 18"	型号	CSS301864	CSS361864	CSS421864	CSS481864	CSS541864	CSS601864	CSS721864
530 mm / 21"	型号	CSS302164	CSS362164	CSS422164	CSS482164	CSS542164	CSS602164	CSS722164
610 mm / 24"	型号	CSS302464	CSS362464	CSS422464	CSS482464	CSS542464	CSS602464	CSS722464

1800 mm / 72" 实心隔板基础架



宽度	长度	760 mm / 30"	910 mm / 36"	1060 mm / 42"	1220 mm / 48"	1370 mm / 54"	1525 mm / 60"	1825 mm / 72"
455 mm / 18"	型号	CSS301872	CSS361872	CSS421872	CSS481872	CSS541872	CSS601872	CSS721872
530 mm / 21"	型号	CSS302172	CSS362172	CSS422172	CSS482172	CSS542172	CSS602172	CSS722172
610 mm / 24"	型号	CSS302472	CSS362472	CSS422472	CSS482472	CSS542472	CSS602472	CSS722472

2000 mm / 80" 实心隔板基础架



宽度	长度	760 mm / 30"	910 mm / 36"	1060 mm / 42"	1220 mm / 48"	1370 mm / 54"	1525 mm / 60"	1825 mm / 72"
455 mm / 18"	型号	CSS301880	CSS361880	CSS421880	CSS481880	CSS541880	CSS601880	CSS721880
530 mm / 21"	型号	CSS302180	CSS362180	CSS422180	CSS482180	CSS542180	CSS602180	CSS722180
610 mm / 24"	型号	CSS302480	CSS362480	CSS422480	CSS482480	CSS542480	CSS602480	CSS722480

复合层架

1600 mm / 64" 实心隔板扩展架



宽度	长度	760 mm / 30"	910 mm / 36"	1060 mm / 42"	1220 mm / 48"	1370 mm / 54"	1525 mm / 60"	1825 mm / 72"
455 mm / 18"	型号	CSE301864	CSE361864	CSE421864	CSE481864	CSE541864	CSE601864	CSE721864
530 mm / 21"	型号	CSE302164	CSE362164	CSE422164	CSE482164	CSE542164	CSE602164	CSE722164
610 mm / 24"	型号	CSE302464	CSE362464	CSE422464	CSE482464	CSE542464	CSE602464	CSE722464

1800 mm / 72" 实心隔板扩展架



宽度	长度	760 mm / 30"	910 mm / 36"	1060 mm / 42"	1220 mm / 48"	1370 mm / 54"	1525 mm / 60"	1825 mm / 72"
455 mm / 18"	型号	CSE301872	CSE361872	CSE421872	CSE481872	CSE541872	CSE601872	CSE721872
530 mm / 21"	型号	CSE302172	CSE362172	CSE422172	CSE482172	CSE542172	CSE602172	CSE722172
610 mm / 24"	型号	CSE302472	CSE362472	CSE422472	CSE482472	CSE542472	CSE602472	CSE722472

2000 mm / 80" 实心隔板扩展架



宽度	长度	760 mm / 30"	910 mm / 36"	1060 mm / 42"	1220 mm / 48"	1370 mm / 54"	1525 mm / 60"	1825 mm / 72"
455 mm / 18"	型号	CSE301880	CSE361880	CSE421880	CSE481880	CSE541880	CSE601880	CSE721880
530 mm / 21"	型号	CSE302180	CSE362180	CSE422180	CSE482180	CSE542180	CSE602180	CSE722180
610 mm / 24"	型号	CSE302480	CSE362480	CSE422480	CSE482480	CSE542480	CSE602480	CSE722480

喷涂组合层架

喷涂组合层架

- 结构独特，喷涂网面，坚固耐用，多尺寸可选。
- 空气不断流通，减少表面尘埃积聚。
- 开放式设计，储存的货物一目了然，方便清点。
- 可根据不同的环境需要改变组合形式。
- 每层网片可随意调整高度（以每英寸递减）
- 最大承重量（在不带脚轮的情况下，每层网片可负重250kg）
- 颜色：蓝色、绿色、黑色、银色







1600 mm 高度

型号	尺寸 LxWxH(mm)
EN241863	610X455X1600
EN301863	760X455X1600
EN361863	910X455X1600
EN421863	1060X455X1600
EN481863	1220X455X1600
EN541863	1370X455X1600
EN601863	1525X455X1600
EN721863	1825X455X1600
EN242163	610X530X1600
EN302163	760X530X1600
EN362163	910X530X1600
EN422163	1060X530X1600

型号	尺寸 LxWxH(mm)
EN482163	1220X530X1600
EN542163	1370X530X1600
EN602163	1525X530X1600
EN722163	1825X530X1600
EN242463	610X610X1600
EN302463	760X610X1600
EN362463	910X610X1600
EN422463	1060X610X1600
EN482463	1220X610X1600
EN542463	1370X610X1600
EN602463	1525X610X1600
EN722463	1825X610X1600

1800 mm 高度

型号	尺寸 LxWxH(mm)
EN241871	610X455X1800
EN301871	760X455X1800
EN361871	910X455X1800
EN421871	1060X455X1800
EN481871	1220X455X1800
EN541871	1370X455X1800
EN601871	1525X455X1800
EN721871	1825X455X1800
EN242171	610X530X1800
EN302171	760X530X1800
EN362171	910X530X1800
EN422171	1060X530X1800

型号	尺寸 LxWxH(mm)
EN482171	1220X530X1800
EN542171	1370X530X1800
EN602171	1525X530X1800
EN722171	1825X530X1800
EN242471	610X610X1800
EN302471	760X610X1800
EN362471	910X610X1800
EN422471	1060X610X1800
EN482471	1220X610X1800
EN542471	1370X610X1800
EN602471	1525X610X1800
EN722471	1825X610X1800

不锈钢组合层架/镀铬组合层架

不锈钢组合层架/镀铬组合层架

- 结构独特，镀铬/不锈钢网面，坚固耐用，多尺寸可选。
- 空气不断流通，减少表面尘埃积聚。
- 开放式设计，储存的货物一目了然，方便清点。
- 可根据不同的环境需要改变组合形式。
- 每层网片可随意调整高度（以每英寸递减）
- 最大承重量（在不带脚轮的情况下，每层网片可负重250kg）

脚轮

型号	JW-5S	JW-5SC
名称	5寸万向轮	5寸万向轮带刹
尺寸	127mm / 5"	127mm / 5"







不锈钢组合层架

1600 mm 高度

型号	尺寸 LxWxH(mm)
SN241863	610X455X1600
SN301863	760X455X1600
SN361863	910X455X1600
SN421863	1060X455X1600
SN481863	1220X455X1600
SN541863	1370X455X1600
SN601863	1525X455X1600
SN721863	1825X455X1600
SN242163	610X530X1600
SN302163	760X530X1600
SN362163	910X530X1600
SN422163	1060X530X1600

型号	尺寸 LxWxH(mm)
SN482163	1220X530X1600
SN542163	1370X530X1600
SN602163	1525X530X1600
SN722163	1825X530X1600
SN242463	610X610X1600
SN302463	760X610X1600
SN362463	910X610X1600
SN422463	1060X610X1600
SN482463	1220X610X1600
SN542463	1370X610X1600
SN602463	1525X610X1600
SN722463	1825X610X1600

1800 mm 高度

型号	尺寸 LxWxH(mm)
SN241871	610X455X1800
SN301871	760X455X1800
SN361871	910X455X1800
SN421871	1060X455X1800
SN481871	1220X455X1800
SN541871	1370X455X1800
SN601871	1525X455X1800
SN721871	1825X455X1800
SN242171	610X530X1800
SN302171	760X530X1800
SN362171	910X530X1800
SN422171	1060X530X1800

型号	尺寸 LxWxH(mm)
SN482171	1220X530X1800
SN542171	1370X530X1800
SN602171	1525X530X1800
SN722171	1825X530X1800
SN242471	610X610X1800
SN302471	760X610X1800
SN362471	910X610X1800
SN422471	1060X610X1800
SN482471	1220X610X1800
SN542471	1370X610X1800
SN602471	1525X610X1800
SN722471	1825X610X1800

镀铬组合层架

1600 mm 高度

型号	尺寸 LxWxH(mm)
CN241863	610X455X1600
CN301863	760X455X1600
CN361863	910X455X1600
CN421863	1060X455X1600
CN481863	1220X455X1600
CN541863	1370X455X1600
CN601863	1525X455X1600
CN721863	1825X455X1600
CN242163	610X530X1600
CN302163	760X530X1600
CN362163	910X530X1600
CN422163	1060X530X1600

型号	尺寸 LxWxH(mm)
CN482163	1220X530X1600
CN542163	1370X530X1600
CN602163	1525X530X1600
CN722163	1825X530X1600
CN242463	610X610X1600
CN302463	760X610X1600
CN362463	910X610X1600
CN422463	1060X610X1600
CN482463	1220X610X1600
CN542463	1370X610X1600
CN602463	1525X610X1600
CN722463	1825X610X1600

1800 mm 高度


型号	尺寸 LxWxH(mm)
CN241871	610X455X1800
CN301871	760X455X1800
CN361871	910X455X1800
CN421871	1060X455X1800
CN481871	1220X455X1800
CN541871	1370X455X1800
CN601871	1525X455X1800
CN721871	1825X455X1800
CN242171	610X530X1800
CN302171	760X530X1800
CN362171	910X530X1800
CN422171	1060X530X1800

型号	尺寸 LxWxH(mm)
CN482171	1220X530X1800
CN542171	1370X530X1800
CN602171	1525X530X1800
CN722171	1825X530X1800
CN242471	610X610X1800
CN302471	760X610X1800
CN362471	910X610X1800
CN422471	1060X610X1800
CN482471	1220X610X1800
CN542471	1370X610X1800
CN602471	1525X610X1800
CN722471	1825X610X1800

安全固定(移动)笼车

安全固定(移动)笼车

- 配有带锁的后门，可用于存放贵重物品。
- 外框由304 不锈钢制成，可用于任何环境。
- 拆卸装运，不包含锁。







型号	PSU244864SUPKG	PSU244867SUPKG
名称	安全固定笼架	安全移动笼架
整体尺寸	680x1270x1638 mm	680x1270x1720 mm
材料	SS+PP	SS+PP
装箱数量	1	1

葡萄酒储存架

葡萄酒储存架

- 标准四层间距分布，每层高度为15"（380mm）。
- 根据不同大小或种类的酒瓶，每层配备了4块内倒斜网板，隔开不同大小的储存空间。
- 保持酒瓶在10°向上倾斜以保持软木塞湿润。
- 网格结构保证空气流动，有助于温度的控制。
- 封闭的背面和侧面板，保持瓶子的安全和防止事故的发生。
- 前门增加安全锁，有效防止葡萄酒丢失或被盗。
- 两种不同大小规格供选择。




精湛工艺


可移动折装网板


保持10°向上倾斜


带安全锁

型号	JW-WSS4814
名称	1220mm不锈钢葡萄酒储存架
整体尺寸	1220x355x1900 mm
材料	SS
载酒容量	16 boxes
装箱数量	1



6

龙头系列

专为商用厨房环境设计，具有多种功能，可满足不同的使用场景和功能需求。功能需求。

龙头系列

花洒龙头
111-113 P



汤锅注水龙头
114 P



厨房龙头
115 P



洗地龙头
116 P



工作台龙头
117 P



厨房龙头
118 P



流水井
120 P



下水器
120 P



洗杯龙头
121 P



电子感应龙头
122 P



拖把池龙头
123 P



龙头配件
124 P



经济款花洒龙头





软管

不锈钢双扣软管
端口防撕裂密封设计
内壁有聚乙烯编织， 每平方英尺能承受1200磅的压力



弹簧

独特的设计， 在软管受力点进行了加固保护软管， 延长软管寿命



龙头

龙头底部一体化，有效排除渗漏的可能
镀铬工艺，表面更细腻光滑



JW-PS13B



喷阀

低流量设计，显著节水
性能毫不打折



快速安装

独特的快插、锁紧设计



阀芯

灵活更换
自动调节和易替换性
耐磨损黄铜和压缩阀芯

花洒龙头

经济款花洒龙头

- 台式单孔的水龙头底座，“快插，锁紧”安装特点
- 不锈钢双扣软管
- 18”(457 mm) 进水口软管
- 台面安装孔直径:35mm



型号	JW-PS13B
参考号	B-0113
材料	黄铜（塑料）
备注	另有零配件
装箱数量	1

经济款花洒龙头带摇摆管

- 台式单孔的水龙头底座，“快插，锁紧”安装特点
- 不锈钢双扣软管
- 18”(457 mm) 进水口软管
- 带摇摆龙头
- 台面安装孔直径:35mm



型号	JW-PS13C
参考号	B-0113
材料	黄铜（塑料）
备注	另有零配件
装箱数量	1

经济与生态

- 耐久性　- 节能　- 安装简单　- 节约成本



型号	JW-PS13
参考号	B-0113
材料	黄铜（塑料）
备注	另有零配件
装箱数量	1

4"座台式高压花洒龙头



型号	JW-PS38
参考号	B-2338
材料	黄铜（塑料）
备注	另有零配件
装箱数量	1

4"座台式带摇摆高压花洒龙头



型号	JW-PS33
参考号	B-0133
材料	黄铜（塑料）
备注	另有零配件
装箱数量	1

8"嵌墙式高压花洒龙头



型号	JW-PS18
参考号	B-0118
材料	黄铜（塑料）
备注	另有零配件
装箱数量	1

8" 嵌墙式带摇摆高压花洒龙头

汤锅注水龙头



JW-PK10

JW-PK05

汤锅注水龙头

- 汤锅注水器包括镀铬黄铜龙头及不锈钢软管配挂式喷嘴，
- JW-PK10备有8"(203mm)间距冷热混合龙头
- 挂式喷嘴配备自动关闭阀及挂钩
- 1/2" NPT 内螺牙进口头
- 内置止回阀，以防止交叉混流

型号	JW-PK05	JW-PK10
名称	单头汤锅注水器	8"汤锅注水器
参考号	B-0605	B-0610
材料	黄铜（塑料）	黄铜（塑料）
备注	另有零配件	另有零配件
装箱数量	1	1

汤锅注水龙头

- 18" (457 mm) 双管叠加式水嘴
- 水嘴端有绝缘开关
- 墙面或背板安装孔直径：25mm

型号	JW-PF0592
名称	汤锅注水龙头
材料	黄铜（塑料）
备注	另有零配件
装箱数量	1



JW-PF0592



台式龙头

炉灶龙头

- 水嘴摇摆式墙出龙头
- 单冷出水
- 摇摆水嘴即可开头龙头
- 水嘴长340mm,
- 1/2"NPT内螺纹进水口
- 墙出或背板安装孔直径：25mm



型号	JW-PS0577
参考号	炉灶龙头
材料	黄铜（塑料）
备注	另有零配件
装箱数量	1

台式龙头

JW-DF0830

- 单孔台式龙头，带摆动式水嘴起泡器，
- 台面开孔直径：35mm



JW-DF0830

JW-DF1215

- 350mm(14")长的摆动式水嘴，起泡器，3翼式手柄
- 台面到出水嘴的距离为190mm(7-1/2")
- 台面开孔直径：40mm



JW-DF1215

JW-DF1230


- 台面到出水嘴的距离为300mm(11-13/16")
- 台面开孔直径：35mm



JW-DF1230

型号	JW-DF0830	JW-DF1215	JW-DF1230
参考号	台式龙头	台式龙头	台式龙头
材料	黄铜（塑料）	黄铜（塑料）	黄铜（塑料）
备注	另有零配件	另有零配件	另有零配件
装箱数量	1	1	1

洗地龙头



JW-GSSB
洗地龙头摇摆支架



型号	JW-GS03	JW-GS03-A	JW-GS05	JW-GS06	JW-GS07
名称	经济版开放式洗地龙头	15M经济版开放式洗地龙头	开放式洗地龙头	不锈钢开放式洗地龙头	不锈钢封闭式洗地龙头
参考号	B-1403	B-1403	B-7232-01	B-7132-01	B-7122-C01
长度	10.5 M	15 M	10.5 M	10.5 M	9 M
材料	黄铜、铜材，塑料	黄铜、铜材，塑料	黄铜、铜材，塑料	黄铜、铜材，塑料	黄铜、铜材，塑料
备注	另有零配件	另有零配件	另有零配件	另有零配件	另有零配件
装箱数量	1	1	1	1	1



型号	JW-GS03-01	JW-GS03-A01	JW-GS05-01	JW-GS06-01	JW-GS07-01
名称	经济版开放式洗地龙头	15M经济版开放式洗地龙头	开放式洗地龙头	不锈钢开放式洗地龙头	不锈钢封闭式洗地龙头
参考号	B-1403	B-1403	B-7232-01	B-7132-01	B-7122-C01
长度	10.5 M	15 M	10.5 M	10.5 M	9 M
材料	黄铜、铜材，塑料	黄铜、铜材，塑料	黄铜、铜材，塑料	黄铜、铜材，塑料	黄铜、铜材，塑料
备注	另有零配件	另有零配件	另有零配件	另有零配件	另有零配件
装箱数量	1	1	1	1	1



JW-PS123
8寸台式工作台龙头

- 12"(305mm)摆动式水嘴
- 1/2" 标准管螺纹,可拆装式底座，镀铬面板
- 台面安装孔直径：25mmX2,孔距8"(203mm)



JW-PS141
4寸台式工作台龙头

- 5-11/16"(145mm)的摇摆式鹅颈式水嘴，
- 1/2" 标准管螺纹,可拆装式底座，镀铬面板
- 台面安装孔直径：25mmX2,孔距4"(102mm)



JW-PS142
8寸台式工作台龙头

- 5-11/16"(145mm)的摇摆式鹅颈式水嘴，
- 1/2" 标准管螺纹,可拆装式底座，镀铬面板
- 台面安装孔直径：25mmX2,孔距8"(203mm)



JW-PS221
8寸台式混水厨房龙头

- 双孔型厨房龙头，带12"(305mm)摆动式水嘴，
- 间距8"(203mm),一字型手柄
- 偏心法兰，1/2" 标准管螺纹
- 台面安装孔直径：25mmX2,孔距8"(203mm)



JW-PS113
4寸台式工作台龙头

- 12"(305mm)摆动式水嘴
- 1/2" 标准管螺纹,可拆装式底座，镀铬面板
- 台面安装孔直径：25mmX2,孔距4"(102mm)



JW-PS321
8寸台式混水厨房龙头

- 展开为5-11/16"(145mm)的摇摆式鹅颈式水嘴，
- 8"(203mm),一字型手柄
- 偏心法兰，1/2" 标准管螺纹
- 台面安装孔直径：25mmX2,孔距8"(203mm)



JW-PS225
4寸台式混水厨房龙头

- 双孔型厨房龙头，带12"(305mm)摆动式水嘴，
- 间距4"(102mm),一字型手柄
- 偏心法兰，1/2" 标准管螺纹
- 台面安装孔直径：25mmX2,孔距4"(102mm)



JW-PS146
4寸墙出龙头

- 5-11/16"(145mm)的摇摆式鹅颈式水嘴，
- 1/2" 标准管螺纹,可拆装式底座，镀铬面板
- 台面安装孔直径：25mmX2,孔距4"(102mm)



JW-PS325
4寸台式混水厨房龙头

- 5-11/16"(145mm)的摇摆式鹅颈式水嘴，
- 间距4"(102mm),一字型手柄
- 偏心法兰，1/2" 标准管螺纹
- 台面安装孔直径：25mmX2,孔距4"(102mm)



JW-PS232
8寸墙出摇摆龙头

- 双孔型厨房龙头，带12"(305mm)摆动式水嘴，
- 间距8"(203mm),一字型手柄
- 偏心法兰，1/2" 标准管螺纹



JW-PS108
4寸墙出龙头

- 12"(305mm)摆动式水嘴
- 1/2" 标准管螺纹,可拆装式底座，镀铬面板
- 台面安装孔直径：25mmX2,孔距4"(102mm)



JW-PS331
8寸墙出摇摆龙头

- 展开为5-11/16"(145mm)的摇摆式鹅颈式水嘴，
- 8"(203mm),一字型手柄
- 偏心法兰，1/2" 标准管螺纹


厨房龙头

双节摇摆水嘴


- 带标准流量的外螺纹水嘴头

鹅颈管

- 带标准流量的外螺纹水嘴头



摇摆式水摆



鹅颈管

	JW-PS-021(8")	JW-PS-027(10")	JW-PS-016(12")	JW-PS-023(14")	JW-PS-024(16")	JW-PS-019 (145mm)	JW-PS-028 (223mm)
JW-PS110-LN	JW-PS111	JW-PS112	JW-PS113	JW-PS114	JW-PS115	JW-PS141	JW-PS140
JW-PS120-LN	JW-PS121	JW-PS122	JW-PS123	JW-PS124	JW-PS125	JW-PS142	JW-PS143
JW-PS225-LN	JW-PS227	JW-PS226	JW-PS225	JW-PS228	JW-PS229	JW-PS325	JW-PS326
JW-PS220-LN	JW-PS220	JW-PS222	JW-PS221	JW-PS223	JW-PS224	JW-PS321	JW-PS322
JW-PS205-LN	JW-PS208	JW-PS207	JW-PS206	JW-PS209	JW-PS210	JW-PS306	JW-PS307
JW-PS210-LN	JW-PS213	JW-PS212	JW-PS211	JW-PS214	JW-PS215	-	-
JW-PS115-LN	JW-PS106	JW-PS107	JW-PS108	JW-PS119	JW-PS120	JW-PS146	JW-PS147
JW-PS230-LN	JW-PS234	JW-PS235	JW-PS232	JW-PS231	JW-PS238	JW-PS331	JW-PS332

流水井和流水井龙头/ 下水器



JW-DB2282
流水井和流水井龙头

- 包括流水井龙头和流水井，
- 流水井进水管中心距到流水井龙头进水管中心距为121 mm
- 台面安装孔：直径22mm，直径142mm，
- 注意龙头与流水井的间距。





JW-DB2282-01
流水井龙头

- 总高度: 5-1/8" (130mm)
- 喷嘴伸展长度: 2-5/31" (55mm)
- 焊接进口: 1/16" (1.6mm)
- 台面安装孔直径：22mm



JW-WV3952-01
下水器（带溢水组件）

- "-01"型号包括排水阀和溢水头和溢水管
- 手柄长度：312mm
- 产品整体长度：720mm，高度：430mm



JW-DB2282-02
流水井

- 保持冰淇淋勺子清洁卫生
- 不锈钢内杯，外杯和垫圈
- 铜管1-3/16" (30 mm)
- 固定安装在桌面上
- 排水迅速、及时



JW-WV3952
下水器

- 弯杆排水阀
- 排水接头
- 采用标准的 2" 出水接头
- 安装于 3-1/2" (89 mm) 水槽开孔

推杯龙头/洗杯器

JW-GF-8P & JW-GF-14P
推杯龙头

- 8P高度为240mm(从台面到出水口)
- 14P高度为355mm(从台面到出水口)
- 蓝色后推手柄
- 瞬时关闭设计
- 顶部可调节水流量
- 开孔直径：25mm



JW-GF-8P-WS & JW-GF-14P-WS
推杯龙头套装

- 8P高度为240mm(从台面到出水口)
- 14P高度为355mm(从台面到出水口)
- 一体成型304不锈钢水槽
- 不锈钢沥水网
- 蓝色后推手柄
- 瞬时关闭设计
- 顶部可调节水流量
- 开孔直径：265x225mm



JW-GR13
洗杯器

- 单手操作
- 高脚杯洗杯器
- 多角度喷水孔
- 开孔尺寸:158x142mm



JW-GR13B
洗杯器

- 单手操作
- 高脚杯洗杯器
- 多角度喷水孔
- 带有底座,更稳固牢靠
- 可以在桌面上使用
- 开孔尺寸:158x145mm



JW-GR16
洗杯器

- 单手操作
- 高脚杯洗杯器
- 多角度喷水孔
- 开孔尺寸:306x159mm



JW-GR16B
洗杯器

- 单手操作
- 高脚杯洗杯器
- 多角度喷水孔
- 带有底座,更稳固牢靠
- 可以在桌面上使用
- 开孔尺寸:308x159mm



JW-GR1608
洗杯器

- 单手操作
- 高脚杯洗杯器
- 多角度喷水孔
- 开孔尺寸:400x200mm



JW-GR2508
洗杯器

- 单手操作
- 高脚杯洗杯器
- 多角度喷水孔
- 带有底座,更稳固牢靠
- 可以在桌面上使用
- 开孔尺寸:615x182mm





冷热电子感应龙头

- 单冷/单热/温水调节
- 可选直流电或交流电
- 电源盒自攻螺丝固定
- 开孔直径：25mm



型号	JW-DSF
尺寸	15x14.5x13.2 cm
材料	黄铜
装箱数量	1

包含配件



冷热混水阀



感应龙头控制盒
(含电池盒)



冷热水软管



尖头软管

脚踏阀/拖把池龙头



JW-1827-1
单温脚踏阀

- 单冷或热脚踏阀
- 自动关闭
- 镀铬阀体
- 采用高度抛光镀铬脚踏板
- NPT1/2"内螺纹进水口和出水口
- 和台式鹅颈龙头配套使用



JW-1829
台式鹅颈龙头

- 展开的距离为 5-1/2" (140 mm)
- 从台面到顶部距离为 11-7/8" (300 mm)
- 从台面到出水口的距离为 5-8/9" (175 mm)
- 台面安装孔直径：25mm
- 和脚踏阀搭配使用



JW-1827-2
双温脚踏阀

- 双温脚踏阀
- 自动关闭
- 镀铬阀体
- 采用高度抛光镀铬脚踏板
- NPT1/2"内螺纹进水口和出水口
- 和台式鹅颈龙头配套使用



JW-B0665
拖把池龙头

- 嵌墙式镀铬龙头
- 间距8"(203 mm)一字型手柄
- 内置止回阀，以防止错流
- 墙式支架支撑
- 水嘴可连接 3/4"螺纹接口的软管和提桶挂钩



JW-1826-2
膝顶阀

- 双温膝顶阀
- 自动关闭
- NPT 1/2"内螺纹进水口和出水口
- 和台式鹅颈龙头配套使用



JW-EW01
紧急洗眼器

- 双喷头
- 不锈钢挂壁式设计，抗酸耐腐蚀
- 圆形的不锈钢接水盆和镀铬的开铜球阀
- 1/2"IPS的进出水口，1-1/4"IPS下水口，通用紧急洗眼标识

龙头配件



JW-PS-001
高压软管



JW-PS-002
强力大弹簧



JW-PS-003
花洒头连环



JW-PS-004
摇摆龙头



JW-PS-007
固定卡座



JW-PS-008
喷射阀门



JW-PS-009
冷水阀开关



JW-PS-010
热水阀开关



JW-PS-011
热水阀水柄



JW-PS-012
冷水阀水柄



JW-PS-013
喷射阀门连面盖



JW-PS-014
喷射阀门移位座



JW-PS-015
摇摆龙头水阀开关



JW-PS-017
铜直管



JW-PS-018
花洒头S型摇摆



JW-BS-2522
前板机水枪



JW-PS-0107C
0.65GPM低流量喷阀



JW-PS-0107J
1.07GPM低流量喷阀



07

保温箱系列

保温箱广泛应用于食品配送、冷链物流、医疗运输、户外活动等领域。它具有良好的保温性能、耐用性、便携性和便利性。

保温箱系列

保温桶



127 P

冷热饮品可保持新鲜数小时

保温箱



128 P

在没有外部电源的情况下，
可以保存加热数小时的食物。

大容量保温箱



129 P

在没有外部电源的情况下，
可以保存加热数小时的食物。

高端款保温箱



130 P

让一些冷热食品保暖几个小时。

电热保温箱



132 P

设计用于电动热保温和非电动运输。

保温盒



133P

用于储存和运输冷热食品。

储冰车



133 P

厚实的泡沫结构有助于更好地保留。

EPP保温箱



134-137 P

由EPP材料制成，坚固、轻便、耐用


保温桶系列



保温桶系列

- 保持冷热饮料的温度及原有的新鲜味达数小时。
- 适宜用于餐厅前台或后台使用。
- 整体无缝双层桶壁聚乙烯结构和泡沫充注聚氨酯保温使用期长，并防止液体从桶壁渗漏。
- 内铸安装板可防止扣锁从桶壁拉脱。
- 防滴漏凹入水嘴可使饮料取用方便，无需工具而方便调节。
- 当本装置放在支座上时，宽大的供应口可容纳更大的茶杯或咖啡壶。
- 每套装置包含一套自粘胶饮料标签。
- 互锁结构可使保温桶稳定叠放，以便节省空间。

棕色 米色



透气盖
均衡压力，从而使保温桶开盖更容易



凹入式水嘴
可容纳更大的杯具。使饮料分配均匀。
消除滴溅现象。
两种位置：一种为连续接饮料，
另一种为单次接饮料。




1”扣把
产品具有坚固耐用的塑料扣锁，
可确保盖子密封,并且不会生锈。
可用于JW-INC7L、JW-INC9.4L、
JW-INC18L。



9.5”扣把
产品宽大的尼龙锁销，便于单手开启和关闭，产品不会生锈。
可用于JW-INC44.5L。

保温效果








型号	JW-INC7L	JW-INC9.4L	JW-INC18L	JW-INC44.5L
名称	7L保温桶	9.4L保温桶	18L保温桶	44.5L保温桶
整体尺寸(宽x深x高)	420x230x420 mm	420x230x470 mm	420x230x620 mm	530x415x630 mm
水嘴	有	有	有	有
容量	7L	9.4L	18L	44.5L
材料	PU/PE	PU/PE	PU/PE	PU/PE
颜色	棕色/米色	棕色/米色	棕色/米色	棕色/米色
装箱数量	1	1	1	1

保温箱系列


保温箱系列

- 保温箱可容纳多个GN1/1 、1/2份数盘，无缝聚乙烯结构与厚重的泡沫保温材料、坚韧的扣锁和气密可拆卸垫圈在无任何外部热源下可使冷热食品保存在安全温度下达数小时。
- 透气盖可均匀压力，从而使保温箱开盖更容易。
- 防滑把手便于携带和搬运操作。
- 耐久的尼龙扣锁不会生锈。

棕色 米色 棕灰色



保温效果



备选附件



型号	JW-FOC
名称	保温箱推车
整体尺寸(宽x深x高)	530x710x230 mm
材料	PE/PU
颜色	棕色/棕灰色/米色
装箱数量	1

备注:JW-FOC适用于JW-SIF





型号	JW-SIF	JW-DOW
名称	单层保温箱	双层保温箱
外部尺寸(宽x深x高)	477x680x620 mm	508x700x1200 mm
内部尺寸(宽x深x高)	335x533x495 mm	335x533x420 mm(双层)
GN1/1盘深 6.5cm	6PCS	10PCS
GN1/1盘深 10cm	4PCS	6PCS
GN1/1盘深 15cm	3PCS	4PCS
GN1/1盘深 20cm	2PCS	4PCS
材料	PE/PU	PE/PU
颜色	棕色/棕灰色/米色	棕色/棕灰色/米色
装箱数量	1	1

保温箱系列

大容量保温箱

- 双层储存仓、大容量车体可容纳和运输冷热食品。
- 车体采用坚韧的聚乙烯结构与厚重的泡沫保温层。
- 可拆卸密封圈可保持安全的食品温度达数小时。
- 易于维护、不会凹陷、破裂、生锈、破损或破碎。
- 坚固耐久的尼龙扣锁易于打开和关闭。
- 保温箱门可以开至车体的侧面，以便于装载和卸载的操作。
- 内铸把手可确保推车操作方便。。

NEW

棕色



大容量设计
容纳多个1/1，2/1份数盘

人机工程学设计
使用舒适，防滑


冷保温
可选配冰板，实现冷保温效果

压力和湿度控制
弹出式通风口

固定脚轮
2 个固定脚轮

万向脚轮
2个万向脚轮，带刹车

保温效果



型号	JW-UPC
名称	大容量保温箱
外部尺寸(宽x深x高)	703x830x1349 mm
内部尺寸(宽x深x高)	540x655x505 mm(双层)
GN1/1盘深 6.5cm	24PCS
GN1/1盘深 10cm	16PCS
GN1/1盘深 15cm	12PCS
GN1/1盘深 20cm	8PCS
材料	PE/PU
颜色	棕色
装箱数量	1




保温箱系列

高端款保温箱

- 保温箱可容纳多个GN1/1 、1/2份数盘，无缝聚乙烯结构与厚重的泡沫保温材料和坚韧的扣锁在无任何外部热源下可使冷热食品保存在安全温度下达数小时。
- 超可靠、超耐久的前端装载保温盘箱。
- 使多个盛装冷热食品的食品盘保温数小时。
- 坚固耐久的聚乙烯外壳与厚重的聚氨酯泡沫保温材料。

NEW

蓝色　黑色



标签识别
可在标签卡上填写箱内装载信息

人机工程学设计
使用舒适，防滑

易于清洁
可拆卸门，便于清洁

顶托设计
可把1/1GN盘放保温箱上面使供餐服务更方便


快取快关扣把
尼龙扣把，耐用不生锈

自带封密
密封设计，无需使用橡胶圈

保持温度
35mm厚的PU保温材料，保证冷热食物的适宜温度。

压力控制
门上带有透气孔，可以均衡压力

保温效果



型号	JW-IPC	JW-IPCCK
名称	高端款保温箱	高端款保温箱（带脚轮）
外部尺寸(宽x深x高)	477x680x620 mm	477x680x760 mm
内部尺寸(宽x深x高)	335x533x495 mm	335x533x495 mm
GN1/1盘深 6.5cm	6PCS	6PCS
GN1/1盘深 10cm	4PCS	4PCS
GN1/1盘深 15cm	3PCS	3PCS
GN1/1盘深 20cm	2PCS	2PCS
装箱数量	1	1



保温箱系列

豪华型多功能保温车


- 保持食物品质，锁住水分。
- 4小时不插电，确保食物安全。
- 最多是可放16层托盘条。
- 万能导轨适用于食品盘、烤盘等。
- 可把食品盘，烤盘放顶部，使供餐服务更方便。

棕灰色

NEW



保温效果



型号	JW-PIC
名称	豪华型多功能保温车
外部尺寸(宽x深x高)	742x877x1050 mm
内部尺寸(宽x深x高)	575x740x660 mm
材料	PE/PU
颜色	棕灰色
装箱数量	1

*标配：8层(托盘条16条)





标配：8层



菜单夹
使用索引卡或油笔在光滑表面上书写来方便标识产品



无垫圈门
少配件，方便清洁，270°开门。



可调导轨
可把托盘条放在任何位置，需要时更换方便。



可锁搭扣(不含挂锁)
可锁设计防止他人随意开启

隔层容量

容器类型	标准容量	层数	标准容量导轨间距	最大容量	层数	容量导轨最大间距
45.7 x 66 CM 全尺寸大浅盘	8个	8层	7.6 cm	16个	8层	3.8 cm
33 x 45.7 CM 全尺寸大浅盘	16个	8层	7.6 cm	32个	8层	3.8 cm
GN 1/1 的酒店式盘碟 (6.5 CM 深)	16个	16层	7.6 cm	16个	16层	7.6 cm
GN 1/1 的酒店式盘碟 (10 CM 深)	10个	5层	11.4 cm	10个	5层	11.4 cm
60 x 40 CM EURO BAKING SHEETS	8个	8层	7.6 cm	16个	16层	3.8 cm
54.6 x 33.6 x 6.35 CM 欧式烤盘	16个	16层	7.6 cm	16个	16层	7.6 cm
40.6 x 40.6 x 5.1 CM 披萨饼盒	8个	8层	7.6 cm	8个	8层	7.6 cm

保温箱系列

保温箱系列

电热保温箱

- 专为电热保温和非电运输而设计。
- 可以容纳各种各样的食物，例如意大利面、带骨炸鸡和双皮馅饼。
- 能耗大大低于同类金属机柜。
- 不会像金属柜一样生锈或凹陷，更经济，易于操作。
- 热食温度，拔下电源后长达 4 小时。

棕灰色




CE






12小时温度表



型号	JW-EPC
名称	电热保温箱
外部尺寸(宽x深x高)	477x680x620 mm
内部尺寸(宽x深x高)	335x533x495 mm
材料	PE/PU
颜色	棕灰色
装箱数量	1

电热保温箱放置效果图

JW-EPC
储存GN1/1
容量



保温盒和储冰车




保温盒

- 用于保存、运输用标准或小规格食品盘装的冷热食品。
- 加厚聚酯泡沫绝缘层维持安全食品温度数小时，无需使用电源或热罐。
- 透气盖可用于平衡内部压力。
- 保温盒之间能互锁和叠放，便于运输并使储存空间最大化。
- 食品盘能通过手指槽方便取出。
- 便于清洁。

棕色　米色　棕灰色

保温效果





型号	JW-INF100H	JW-INF150H	JW-INF200H
名称	小号保温盒	中号保温盒	大号保温盒
外部尺寸	630x440x210 mm	630x440x260 mm	630x440x305 mm
储存容量	1 GN1/1-100mm	1 GN1/1-150mm	1 GN1/1-200mm
	2 GN1/2-100mm	2 GN1/2-150mm	2 GN1/2-200mm
配合推车	JW-FOC	JW-FOC	JW-FOC
材料	PE/PU	PE/PU	PE/PU
颜色	棕色/棕灰色/米色	棕色/棕灰色/米色	棕色/棕灰色/米色
装箱数量	1	1	1

储冰车

- 造型独特的储冰车使冰块不易融化。
- 聚乙烯车体和加厚泡沫保温层结构，提供长久的冰块储存能力。
- 独特的拉盖设计有助于减少交叉污染。
- 积水槽和排水架能够使冰块与水分分离，延长保存时间。
- 前端提供的凹陷式把手便于移动和搬运。
- 产品需要安装。

NEW



棕色　棕灰色


型号	JW-SLI	JW-ICS150
名称	储冰车	储冰车
外部尺寸(宽x深x高)	585x800x745 mm	615x965x740 mm
容量	110L	157L
装载容量（冰）	57KG	80KG
材料	PE/PU	PE/PU
颜色	棕色/棕灰色	棕色/棕灰色
装箱数量	1	1

EPP保温箱系列

EPP保温箱系列

- 可容纳多个GN1/1份数盘。
-EPP制品,坚固轻便,耐磨耐用。
-结构强度大，能够承受很大压力，同时保持其形状和外观不变。
-具有良好的绝缘性和耐热性,从-40°C到+120°C。
-隔热，保持热食或冷食温度数小时。
-卫生,防水,100%回收再利用。

保温效果



-40°Cto120°C

保持温度
4+小时

NSF



270° 全接触
锁链和箱门耐用坚固，箱门可 270°打开，并固定地开向前端装载保温箱一侧，方便取拿物品。运输过程中，箱门可保持箱门牢固地关闭。

顶部内置把手
方便从四个侧面抓握，易于搬运

采用导轨设计
可容纳 2-6 个 1/1 GN

易于识别
内置标签区域固定塑料菜单标签

可堆叠
堆叠在一起
方便汽车或货车运输。

斜面门边
有助于轻松开关门




型号	JW-CD2516	JW-EPP160	JW-EPP180	JW-EPP400
名称	EPP保温箱推车	EPP160保温盒	EPP180保温盒	EPP400保温盒
外部尺寸	647x427x205 mm	600x400x260 mm	600x400x317 mm	640x435x630 mm
内部尺寸	/	535x335x195 mm	535x335x252 mm	535x335x525 mm
颜色	黑色+银色	黑色	黑色	黑色
装箱数量	1	1	1	1


EPP保温箱系列


EPP保温箱放置效果图

JW-EPP160
储存GN1/1
容量



JW-EPP180
储存GN1/1
容量








EPP保温盒放置效果图

JW-EPP400
储存GN1/1
容量



EPP保温箱系列

EPP欧版保温箱



- 可容纳6个或9个60x40cm烤盘。
- EPP制品,坚固轻便,耐磨耐用。
- 结构强度大，能够承受很大压力，同时保持其形状和外观不变。
- 具有良好的绝缘性和耐热性,从-40°C到+120°C。
- 隔热，保持热食或冷食温度数小时。
- 卫生,防水,100%回收再利用。

-40°C to 120°C

保持温度
4+小时

NSF

堆叠设计
堆叠在一起
方便汽车或货车运输。

NEW



可容纳6或9个
40x60cm的烤盘

冰板（JW-RIP）
提供长时间保冷效果











型号	JW-RIP	JW-CD3021	EPP4060T6	EPP4060T9
名称	冰板	EPP保温箱推车	EPP欧版保温箱 适用于400x600mm托盘（6层）	EPP欧版保温箱 适用于400x600mm托盘（9层）
外部尺寸	328*x530x20 mm	530x770x237 mm	540x765x687 mm	540x765x687 mm
内部尺寸	/	/	410x580635 mm	410x580x635 mm
材料	PE	铝+ABS	EPP	EPP
颜色	蓝色	黑色+银色	黑色	黑色
装箱数量	6	1	1	1

*冰板适用于: JW-SIF,JW-DOW,JW-UPC, JW-IPC,JW-IPCCK,JW-EPP160, JW-EPP180, JW-EPP400, EPP4060T6, EPP4060T9



折叠式EPP保温盒


- EPP材质，保温性能好，环保方便搬运；
- 可折叠，可堆叠，节省空间和运费；
- 适放1/1的份数盘，还可同冰板（JW-RIP）一起使用效果更好。

NEW



折叠效果

保温效果





型号	JW-EPP180F
名称	折叠式EPP保温盒
外部尺寸	600x404x260 mm
内部尺寸	548x352x202 mm
折叠尺寸	600x404x110 mm
材料	EPP
颜色	黑色
装箱数量	2



08

服务推车系列

可以携带各种工具、设备或物品，以满足特定需求或提供指定服务。

服务推车系列

碟盘车



140-142 P

用于碗碟和盘子的运输

挂墙式碟盘架



143 P

碗碟架，方便厨房使用。

可移动式碟车(运碟车)



144 P

用于碗碟和盘子的运输

26格食品盘储存车



145 P

用于食物储存和运输。

份数盘推车



147-152 P

专为份数盘运输设计

托盘餐具车



154 P

设计用于携带托盘。

多用途服务推车



155-156 P

轻便灵活，是酒店、餐厅和酒吧的理想之选。

可折叠餐车 客房送餐车



157-158 P

折叠式存储可减少 50% 的面积。
广泛应用于各类餐厅和酒店。

宴会加热保温车 宴会冷藏保温车



180 P

高效运输存储，多用途。

布草车



160-161 P

小巧、轻便、可折叠，实现高效存储。

重型挂衣架 重型送衣车



162 P

高效、方便，提高了酒店送餐服务的效率。

重型平板车



163 P

适用于酒店和餐馆运输以及其他货物运输。

碟盘车

紧凑型碟盘车

- 节省空间的设计可容纳各种尺寸的餐具，同时不影响容量。
- 重量轻，易于操作，可从四面进出。



可容纳 11.7 厘米至 33 厘米的盘子和碗！

NEW

表面光滑，带有圆角
边角易于保持清洁。

大容量
可容纳 22.9-30.5CM圆形盘子和碗，每叠 45 - 60 个

坚固耐用
一体成型设计，耐用PP
不会生锈、开裂、凹陷或碎裂。




人工手柄把手

前脚轮
5寸脚轮不带刹车


后脚轮
5寸脚轮带刹车



配送防尘罩
随时保持碟盘干净无尘。



盘碟尺寸：23.5至30.5cm
盘碟堆垛: 4
总容量: 240



盘碟尺寸:22.9cm
盘碟堆垛: 5
总容量: 300

型号	JW-CADC
名称	紧凑型碟盘车
外部尺寸	760x760x800 mm
材料	PE
颜色	灰色
装箱数量	1

碟盘车


- 在盘碟车内可存储不同尺寸盘碟的组合。
- 具有易于调节的分隔柱，操作方便，满足不同使用要求。
- 中间设计有连接隔板，使整体结构更加牢固、更结实聚丙烯材质分隔柱及车身可很好地保护碟盘不易受损，车身角位弧线处理即使频繁移动亦能保护使用场所墙面及家具等免受损伤。



配送防尘罩
随时保持碟盘干净无尘

稳定安全
分隔柱从顶到底采用12mm 的杆柱。

使用舒适
两侧配有符合人体工程学的把手。



可承装4.5"到13"，常用碟盘、椭圆盘、托盘等，最多可放8格，每落45-60盘，最多放405盘，分6条分隔柱。

极度耐久
聚丙烯结构可保护碟盘、防止破裂。

后轮
10" 无印痕脚轮。

前脚轮
5"带刹无印痕脚轮

节省空间

减少运输空间，安装方便



型号	JW-ADCS240
名称	中号碟盘车
外部尺寸	963x908x763mm
材料	PE
颜色	灰色
装箱数量	1

碟盘车

- 产品设计流线型，聚乙烯材质分隔柱及车身可很好地保护碟盘不易受损，
- 车身角位弧线处理即使频繁移动亦能保护使用场所墙面及家具等免受损伤。
- 防滑把手设计，方便移动。
- 隔柱活动调节设计，操作方便，满足不同使用要求。



配送防尘罩，随时保持碟盘干净无尘。



JW-DC160
小号碟盘车可承装4.5"到13"，常用碟盘、椭圆盘、托盘等，最多可放4格，每落45-50盘，最多200盘，分4条分隔柱。



JW-DC320
大号碟盘车可承装4.5"到13"，常用碟盘、椭圆盘、托盘等，最多可放8格，每落45-50盘，最多400盘，分6条分隔柱。


型号	JW-DC160	JW-DC320
名称	小号碟盘车	大号碟盘车
外部尺寸	900x725x800 mm	1090x720x800 mm
材料	PE	PE
颜色	棕色	棕色
装箱数量	1	1


服务推车系列


碟盘车


碟盘车放置效果图


JW-ADCS240



可放7"到9"及4.5"
到5.5"及 7"圆盘


可放5.5"到7"圆盘


可放9"到13"圆盘


可放9"到13"圆盘
及 5"圆盘


可放7"到9"圆盘


可放7"到9"及4.5"圆盘


JW-DC160



DC160可放6"到13"圆盘


DC160可放4.5"到6"圆盘

JW-DC320



DC320可放10"X14.5"的
托盘及7.5"到10"的圆盘



DC320可放12"X9.25"或
9.5"X7.25"的椭圆盘


DC320可放9.8"到11.25"圆盘


DC320可放12"X9"到
9.5"X7.25"椭圆盘及4.5"
到8"及5.5"到12"圆盘


DC320可放8"到8.25"圆盘


DC320可放11.4"到13"圆
盘及13.5"X10.5"椭圆盘


DC320可放8.4"到9.8"圆盘

挂墙式碟盘架



挂墙式碟盘架

- 可灵活使用，节省人力，快速分发食物，提高工作效率；
- 橡胶与软性共聚树脂制造而成的分隔柱和胶粒，
- 更有效地保护了碟盘，使其不易破裂。
- 凸突的分隔设计支撑力强、更具稳定性。
- 碟盘架分隔柱可根据碟盘大小上下调整。
- 可以支撑6-21个碟盘。
- 可作取餐柜台用。





型号	JW-WM21	JW-WM18	JW-WM12	JW-WM9	JW-WM6
名称	21盘挂墙式碟盘架	18盘挂墙式碟盘架	12盘挂墙式碟盘架	9盘挂墙式碟盘架	6盘挂墙式碟盘架
外部尺寸	120x100x1625 mm	120x100x1425 mm	120x100x1015 mm	120x100x810 mm	120x100x575 mm
承碟数量	21 PCS	18 PCS	12 PCS	9 PCS	6 PCS
装箱数量	1	1	1	1	1

服务推车系列

可移动式碟车(运碟车)

可移动式碟车(运碟车)

- 48/84盘可移动式碟盘车、12/48盘落地式碟盘车是目前款式最新颖，用途最广泛的国际新潮碟盘车。
- 可放置托盘，碟盘及平底盘。
- 碟盘车分隔柱可根据碟盘大小上下调整。
- 橡胶与软性共聚树脂制造而成的分隔柱和胶粒，更有效地保护了碟盘，使其不易破裂。
- 凸突的分隔设计支撑力强、更具稳定性。
- 48/84盘可移动式碟盘车的4"单边无痕带刹车轮耐油、耐水、防滑，停靠更安全稳定。
- 12/48盘落地式碟盘车的吸盘橡胶底垫使整体充分与接触面衔接，摆放更加安全稳定。
- 碟盘车各种制作材料都经过严格的卫生检验，无毒无副作用，环保卫生且持久耐用。
- 提升服务顾客及卫生品质。
- 省去清洗传统使用的圆形叉架。
- 向上立体空间发展，改善工作环境。
- 可灵活快速移动，节省人力，提高工作效率。
- DIY(自助式)组合，不需要动用工具，可根据
- 碟盘尺寸大小随意调节使用。







型号	JW-DC12B	JW-DC48B
名称	12盘落地式碟盘车	48盘落地式碟盘车
外部尺寸	350x350x460 mm	545x545x1080 mm
轴心架宽度	245 mm	245 mm
护框宽度	350 mm	560 mm
装箱数量	1	1



防尘罩，随时保持
碟盘干净无尘。
(防尘罩需另外购买)









型号	JW-DC48	JW-DC84	JW-DC40	JW-DC80
名称	48盘可移动式碟盘车	84盘可移动式碟盘车	40盘可移动式碟盘车	80盘可移动式碟盘车
外部尺寸	540x540x1280 mm	540x540x1910 mm	575x575x985 mm	575x575x1760 mm
轴心架宽度	245 mm	245 mm	790 mm	790 mm
护框宽度	600 mm	675 mm	575 mm	575 mm
可配外罩	JW-VC48	JW-VC84	JW-VC40	JW-VC80
装箱数量	1	1	1	1



服务推车系列

复合型份数盘推车

复合型份数盆推车

- 可容纳多个GN2/1，1/1份数盘；
- 独特的顶部框架可容纳份数盘或切菜板；
- 全身防锈，易于清洁；
- 导轨可承受最高200°C；
- 四个带刹车静音旋转塑胶脚轮；
- 用于面包房、厨房、冰柜或冷藏室。

NEW



防尘罩，随时保持
车内干净无尘。
(防尘罩需另外购买)

复合型GN1/1份数盆推车

型号	PR11H9	PR11H18	PR11H9-VC	PR11H18-VC
名称	复合型GN1/1 9盘份数盘推车	复合型GN1/1 18盘份数盘推车	复合型GN1/1 9盘防尘罩	复合型GN1/1 18盘防尘罩
尺寸	472x689x983 mm	472x689x1667 mm	502x719x800 mm	502x719x1490 mm
导轨间距	76mm	76mm	/	/
最大容量	9个份数盘	18个份数盘	/	/
颜色	拉丝黑绿	拉丝黑绿	半透明	半透明
材料	复合材料	复合材料	PVC	PVC
装箱数量	1	1	6	6

*每层承重：18KG


复合型GN2/1份数盆推车

型号	PR21H9	PR21H18	PR21H9-VC	PR21H18-VC
名称	复合型GN2/1 9盘份数盘推车	复合型GN2/1 18盘份数盘推车	复合型GN2/1 9盘防尘罩	复合型GN2/1 18盘防尘罩
尺寸	674x807x983 mm	674x807x1667 mm	704x837x800 mm	704x837x1490 mm
导轨间距	76mm	76mm	/	/
最大容量	9个份数盘	18个份数盘	/	/
颜色	拉丝黑绿	拉丝黑绿	半透明	半透明
材料	复合材料	复合材料	PVC	PVC
装箱数量	1	1	6	6


*每层承重：18KG

复合型份数盘尺寸

复合型GN1/1份数盆推车



复合型GN2/1份数盆推车



复合型烤盘推车

复合型烤盘推车

- 可容纳多个60x40cm，66x46cm烤盘；
- 独特的顶部框架可容纳烤盘或切菜板；
- 全身防锈，易于清洁；
- 耐热温度从-40°C 到177°C；
- 可从温度高达200°C 的烤箱中将烤盘直接滑到导轨上；
- 四个带刹车静音旋转塑胶脚轮；
- 用于面包房、厨房、冰柜或冷藏室。

NEW



防尘罩，随时保持
车内干净无尘。
(防尘罩需另外购买)

复合型美式烤盘车



复合型欧式烤盘车

型号	PR1826FP9	PR1826FP18	PR1826FP9-VC	PR1826FP18-VC
名称	复合型美式烤盘车(9盘)	复合型美式烤盘车(18盘)	复合型美式烤盘车(9盘)防尘罩	复合型美式烤盘车(18盘)防尘罩
尺寸	579x792x983mm	579x792x1667mm	609x822x800mm	609x822x1490mm
导轨间距	76mm	76mm	/	/
最大容量	9个美式烤盘(66x46cm)	18个美式烤盘(66x46cm)	/	/
颜色	拉丝黑绿	拉丝黑绿	半透明	半透明
材料	复合材料	复合材料	PVC	PVC
装箱数量	1	1	1	1


*每层承重：18KG

型号	PR6040XF9	PR6040XF18	PR6040XF9-VC	PR6040XF18-VC
名称	复合型欧式烤盘车(9盘)	复合型欧式烤盘车(18盘)	复合型欧式烤盘车(9盘)防尘罩	复合型欧式烤盘车(18盘)防尘罩
尺寸	519x732x983mm	519x732x1667mm	549x762x800mm	549x762x1490mm
导轨间距	76mm	76mm	/	/
最大容量	9个欧式烤盘(60x40cm)	18个欧式烤盘(60x40cm)	/	/
颜色	拉丝黑绿	拉丝黑绿	半透明	半透明
材料	复合材料	复合材料	PVC	PVC
装箱数量	1	1	1	1


*每层承重：18KG

复合型份数盘尺寸

复合型美式烤盘车



复合型欧式烤盘车





不锈钢饼盘车

饼盘车

- 方便移动运输和储存烤盘。
- 前后带有安全锁，防止滑动掉落。
- 最大承重150kg。
- 边缘光滑不刮手。
- 采用强力点焊，稳定耐用。
- 装有四个脚轮，其中两个有刹车。



防尘罩，随时保持车内干净无



欧式

型号	JW-EVC16	JW-EUSK16
名称	十六层欧式饼盘车防尘罩	十六层烤盘车
整体尺寸	490x640x1600 mm	466x620x1700 mm
材料	PVC	SS201/SS304
厚度	/	0.8mm
备注	/	可放16个烤盘(40x60cm)
装箱数量	1	1

*注：防尘罩需另外购买

不锈钢份数盘车

十六层份数盘推车

- 份数盆推车适用于各种食品运输、服务和储存任务。
- 采用强力点焊，稳定耐用。
- 适用GN Pan 1/1、1/2、1/3和2/1。
- 单排或双排设计可满足您的不同需求。
- 可承重15KG/层。
- 前后带有安全锁，防止滑动掉落。
- 边缘光滑不刮手。
- 装有四个脚轮，其中两个有刹车。



防尘罩，随时保持车内干净无



型号	JW-VC6	JW-RK16	JW-RK32
名称	十六层份数盘车防尘罩	十六层份数盘车	十六层份数盘车
整体尺寸	405x575x1600 mm	380x550x1700 mm	590x670x1700 mm
材料	PVC	SS201/SS304	SS201/SS304
厚度	/	0.8mm	0.8mm
备注	/	可放16层1/1 GN	可放16层2/1 GN
装箱数量	1	1	1

*注：防尘罩需另外购买

不锈钢餐车

不锈钢餐车

- 坚固耐用，防腐防蚀
- 多功能一体，轻松满足送餐需求
- 适用于酒店，餐厅，自助餐等使用场景



型号	JW-TS295	JW-TS285	JW-TS275
名称	2层不锈钢餐车(方管)	2层不锈钢餐车(方管)	2层不锈钢餐车(方管)
整体尺寸	943×495×930 mm	843×445×870 mm	743×395×815 mm
材料	SS201	SS201	SS201
承重	100 KG	100 KG	100 KG
装箱数量	1	1	1

型号	JW-TS395	JW-TS385	JW-TS375
名称	3层不锈钢餐车(方管)	3层不锈钢餐车(方管)	3层不锈钢餐车(方管)
整体尺寸	943×495×930 mm	843×445×870 mm	743×395×815 mm
材料	SS201	SS201	SS201
承重	150 KG	150 KG	150 KG
装箱数量	1	1	1

托盘餐具车

托盘餐具车

- 该车专为运输托盘而设计。
- 可把托盘及附件整洁摆放在一辆推车当中，方便存放和运输物品。
- 铸造在顶层的八个分格可放置份数盘，用于装载平餐具、餐巾和袋装调料。

棕灰色　米色



型号	JW-TRT
名称	托盘餐具车
外部尺寸	820x540x1120 mm
载重容量	100 kg
可放托盘容量	80-200PCS（装两摞）
可放托盘的最大规格	360x460 mm
材料	PE+PU
颜色	棕灰色/米色
装箱数量	1

顶部自助服务份数盘:

放份数盘数量和规格	容 量
4个 GN1/3 x 10 CM深盘	容纳100把餐刀，100把汤匙，80把叉子
4个 GN1/6 x 10 CM深盘	可容纳各种袋装调料

多用途服务推车

- 使用轻巧灵活，适用于酒店、餐厅、酒吧等各种工作场所。
- 用于摆放/收集食物、餐具用品、客房服务，物品搬运等。
- PP材料，环保卫生、持久耐用。并易于清洁。
- 三层设计，有足够的空间放置物品，可承受120kg的重量。
- 开放式的顶层设计，更方便地使用工作平台。
- 符合人体工学的把手设计，操作舒适、灵活。
- 有半开放式与全开放式两种款式可供选择。
- 广泛适用于收拾餐具，或承载货物使用。



带门服务推车
(JW-SED+JW-MSCD)



磁吸门
(JW-MSCD)











型号	JW-SED	JW-SEDO	JW-SSC	JW-BSC
名称	多用途服务推车	开放式多用途服务推车	小号经济款多用途服务推车	大号经济款多用途服务推车
外部尺寸	980x530x930 mm	980x530x930 mm	800x420x985 mm	1010x505x980 mm
内格尺寸	800x530x300 mm	800x530x300 mm	610x390x310 mm	740x495x308 mm
颜色	黑色	黑色	黑色	黑色
承重	120 kg	120 kg	100 kg	100 kg
材料	PP	PP	PP	PP
装箱数量	1	1	1	1







型号	JW-PSC14	JW-PSC19	JW-PSC22	JW-PSC26	JW-SH9	JW-TC30
名称	14L杂物盘	19L杂物盘	22L杂物盘	26L杂物盘	9L餐具盒	30L垃圾桶
外部尺寸	530x379x126 mm	574x424x122 mm	555x390x190 mm	545x431x176 mm	330x230x178 mm	330x230x560 mm
容量	14L	19.2L	22.6L	26.2L	9L	30L
重量	830g	1100g	1235g	1459g	620g	1535g
材料	PP	PP	PP	PP	PP	PP
装箱数量	12	12	12	12	6	6

多用途服务车

- 多用途，坚固耐用
- 三层设计，有足够的空间放置物品
- 开放式设计，更方便地使用工作平台
- 适于在接收货栈使用,或用于摆设和收拾餐桌



型号	JW-SC01
名称	多用途服务车
外部尺寸	805x440x885 mm
内格尺寸	680x400 mm
颜色	灰色
承重	227KG
材料	PE
装箱数量	1

服务推车系列

可折叠餐车

可折叠餐车

- 广泛使用于各类餐厅和酒店
- 坚厚的不锈钢材料，车表面带有磨砂处理，美观耐用
- 卡扣设计，可快速、简单的折叠或展开餐车
- 折叠存放可减少50%的面积
- 符合人体工学的把手设计，操作舒适
- 4"万向静音轮，其中两个带刹；安全，安静
- 可承重150KG



用一只手轻易地折叠!









型号	JW-FC2115	JW-FC3021
名称	小号可折叠餐车	大号可折叠餐车
外部尺寸	420x740x900 mm	520x990x900 mm
颜色	黑色	黑色
重量	13.1 kg	17.6 kg
装箱数量	1	1

客房送餐车

客房送餐车

- 高效便捷，大幅提升酒店餐品配送服务效率；
- 搭载智能保温保鲜功能，确保餐品温度与口感，以精致配送提升宾客用餐体验；
- 人性化设计简化员工操作流程，同时提升酒店整体专业形象；
- 专为酒店量身打造，多功能适配各类场景，满足多样化送餐需求，兼具美观性与品牌展示功能。

NEW





折叠效果



组装效果



桌面可折叠
ST01



桌面可折叠
ST02



CR1



(国标功率:500W)
ST01B



(国标功率:500W)
ST01C

型号	名称	外部尺寸	厚度	材料	颜色	装箱数量
ST01	椭圆客房送餐车	1050x900x785mm	1.0mm	SS201+防火板	胡桃木	1
ST02	椭圆客房送餐车	1050x900x785mm	1.0mm	SS201+防火板	黑色	1
CR1	保温箱存放车	870x440x1660mm	1.0mm	SS201	银色	1
ST01B	客房送餐车配套带电保温箱	380x370x480mm	1.0mm	SS304+铝	银色	1
ST01C	客房送餐车配套带电保温箱	380x370x480mm	1.0mm	SS604+铝	黑色	1

宴会加热保温车/宴会冷藏保温车

宴会加热保温车

- 热风循环，智能温控，保湿功能，锁温锁水，柜内温度均匀，锁鲜保风味。
- 多层可调托条，适配标准食盘，满足大规模供餐。
- 全不锈钢机身，易于清洁，防撞设计，耐用抗刮，延长设备寿命。
- 适用于酒店宴会、食堂、餐饮配送等批量供餐场景，提升服务效率。

NEW





型号	HBC16	HBC16-2
名称	宴会加热保温车（单门）	宴会加热保温车（双门）
外部尺寸	810x885x1775 mm	1480x885x1775 mm
外壳厚度	1.0 mm	1.0 mm
材料	SS304	SS304
温度范围	+65/+80°C可调	+65/+80°C可调
功率	220V~ 50/60Hz 1800W	220V~ 50/60Hz 3600W
可放份数盘数量	1/1*65:32个 2/1*65:16个	1/1*65:64个 2/1*65:32个
装箱数量	1	1

宴会冷藏保温车

- 智能温控，风冷无霜，加厚发泡层，有效隔绝外部温度，长久保鲜冷冻。
- 多层可调托条，适配标准食盘，满足大规模供餐。
- 全不锈钢机身，易于清洁，防撞设计，耐用抗刮，延长设备寿命。
- 适用于酒店宴会、食堂、餐饮配送等批量供餐场景，提升服务效率。

NEW





型号	RBC16	RBC16-2
名称	宴会冷藏保温车（单门）	宴会冷藏保温车（双门）
外部尺寸	810x885x2060 mm	1480x885x2060 mm
外壳厚度	1.0 mm	1.0 mm
材料	SS304	SS304
温度范围	+2/+10°C可调	+2/+10°C可调
功率	220V~ 50/60Hz 370W	220V~ 50/60Hz 570W
可放份数盘数量	1/1*65:32个 2/1*65:16个	1/1*65:64个 2/1*65:32个
装箱数量	1	1

布草车

经济款布草车

- 一体化成型设计，表面光滑，易于清洁；
- 可用于各种使用场景，布草运输、物料收集和货物运输；
- 两个多向轮和两个定向轮







型号	JW-CT10	JW-CT121
名称	经济款小号布草斗车	经济款布草斗车
外部尺寸	950x690x857 mm	1100x690x857 mm
颜色	黑色,棕色	黑色,棕色
承重	180KG	180KG
容量	10立方英尺/8蒲式耳	12立方英尺/ 9.6蒲式耳
材料	PE	PE
装箱数量	1	1

折叠式布草车

折叠式布草车

- 紧凑、轻巧的设计，可折叠的框架实现高效存储；
- 耐用的乙烯基环保袋，负载容量大；
- 易于清洁，可拆卸袋；
- 美观，黑色漆面掩盖污渍和灰尘；
- 高质量TPR脚轮提供安静的操作；
- 置有防撞胶圈，有助于在运输过程中防止损坏设施及车；





紧凑、轻巧，可折叠的框架

可以减少75%的宽度以实现高效存储



坚固的材料，
优质的喷涂工艺，
不会变形或生锈



JW-XC300

床单、衣服或垃圾可使用两个150L乙烯基环保袋收集，分类收集物品节省成本，有利于提高工作效率。



JW-XC300M



JW-XC150



旋转脚轮有着的机动性，
同时防撞胶圈在运输过程中添加了额外保护

型号	JW-XC150	JW-XC300	JW-XC300M	JW-RB150	JW-RB300
名称	150L折叠式布草车	300L折叠式布草车	300L折叠式布草车	150L乙烯基环保袋	300L乙烯基环保袋
说明	配1个150L环保袋	配1个300L环保袋	配2个150L环保袋	/	/
外部尺寸	660x495x860 mm	895x660x860 mm	895x660x860 mm	355x560x750 mm	730x560x750 mm
容量	150L	300L	300L	150L	300L
颜色	黑色	黑色	黑色	黑色	黑色
材料	喷涂	喷涂	喷涂	乙烯基	乙烯基
装箱数量	1	1	1	1	1

重型挂衣架

重型挂衣架/重型送衣车

- 超强承重，稳固可靠；
- 防锈、耐磨工艺处理，抗腐蚀、抗磨损，
- 配备静音，移动顺滑无噪音，可轻松在车间、客房、洗衣房等区域转运，
- 适用于酒店客房布草转运、洗衣房衣物输送、餐饮行业餐具/布草搬运等。

NEW



HDGR03



HDGR01



HDGR02

型号	HDGR01	HDGR02	HDGR03
名称	重型挂衣架	重型送衣架	重型送衣车
外部尺寸	1200x530x1700 mm	1240x560x1700 mm	1100x600x1740 mm
厚度	1.0 mm	1.0 mm	1.0 mm
材料	SS201	SS201+木板	铁板+铝网
颜色	原色	原色	灰色
装箱数量	2（拆装）	1（拆装）	1（拆装）

行李架

- 坚固稳定结构，抗腐蚀性能，持久耐用；
- 精巧折叠设计，节省空间便于收纳携带；
- 超强承重能力，全面满足酒店行李多样化需求；
- 易于清洁和维护，长久保持崭新外观。



折叠设计



LR01

LR02

型号	名称	外部尺寸	厚度	材料	颜色	装箱数量
LR01	行李架	425x515x790mm	0.8 & Φ19mm	SS201	原色	1
LR02	行李架	530x460x830mm	/	橡木	红木色	1

重型平板车

重型平板车

- 独特的静音，传动技术设计使推车无声，轻快
- 新颖，美观，表面增加条纹有效减少承重物的滑动性
- 适用于酒店，厨房，餐饮业物流运输和物料搬运行业
- 可折叠手柄
- 承重：300KG



型号	JW-HD3624
名称	重型平板车
外部尺寸	903x605x860 mm
颜色	棕灰色
重量	16.0 kg
装箱数量	1

09

儿童餐椅



专为儿童设计的餐椅，使用环保、无毒的优质材料，配有3点式安全带，安全稳固

餐椅

餐椅

- 每一张餐椅的设计都充分考虑了椅子的承重强度和稳定性。
- 配套的餐盘使用方便，一只手便可取下，并有两种颜色可供选择。
- 餐椅可叠放，减少占用的存放空间。

符合国际ASTM, GB 22793.1-2008安全标准



堆叠设计
Patent No.: 201020026959.X









型号	WHC01	WHC02	JW-DA	JW-D1
名称	儿童餐椅	儿童餐椅	餐椅	配套餐盘
外部尺寸	520x530x750 mm	520x530x750 mm	590x640x740 mm	367x476x72 mm
承重	50KG	50KG	60 kg	/
颜色	自然色	棕色	灰色	灰色
材料	橡胶木	橡胶木	PP	PP
装箱数量	1	1	1	1

儿童座椅

- 曲线形的座椅能使儿童舒适就餐。

型号	JW-B
名称	儿童座椅
外部尺寸	316x311x238 mm
内座A	210x244x90 mm
内座B	273x273x120 mm
颜色	黑色/咖啡色
材料	PE
装箱数量	1



ASTM F2640-18 Compliant

餐椅

婴儿台

- 每一张餐椅的设计都充分考虑了椅子的承重强度和稳定性。
- 配套的餐盘使用方便，一只手便可取下，并有两种颜色可供选择。
- 餐椅可叠放，减少占用的存放空间。

NEW



打开状态



关闭状态

型号	JW-CSS
名称	婴儿台
打开尺寸	310x345x510 mm
关闭尺寸	310x150x510 mm
承重	15KG
颜色	灰色
材料	PE
装箱数量	4

婴儿护理台

- PE材料安全卫生
- 液压杆设计，打开，关闭轻缓
- 收纳箱设计多功能收纳
- 安全带设计，避免意外坠落



打开状态



关闭状态

型号	JW-BCS
名称	婴儿护理台
打开尺寸	870x550x500 mm
关闭尺寸	870x550x110 mm
承重	15KG
颜色	灰色
材料	PE
装箱数量	1

儿童餐椅系列



10

清洁产品

JIWINS致力于提高清洁效率，开发专业清洁的高品质产品，我们的产品经过严格测试，坚固耐用，可为您节省时间和金钱。

精巧型清洁推车

精巧型清洁推车

- 具有高度美感，适合在大堂展示。
- 创新的工具管理和储藏模式。
- 设计新颖，效能卓越，外形美观，用于清理和收集轻便的垃圾。
- 精巧的设计，易于操作和方便观察清洁车上的上部和四周情况。
- 行业领先设计的双向闭合式盖，有利于提高工作效率。




可选配1个32加仑环保圆形储物桶(JW-CR120E)


可选配2个20加仑环保分类垃圾桶(JW-CR76S)


可存放榨水车的平台(JW-MP32)


简化版精巧型清洁推车(JW-CCSS)

型号	名称	说明	整体尺寸	包装重量	装箱数量
JW-CCS	精巧型清洁推车	配一个19加仑环保回收袋(黑色) 配一个9加仑储藏柜 配一个10夸脱消毒小桶	1260x575x975 mm	15.8 kg	1
JW-CCSS	简化版精巧型清洁推车	配一个19加仑环保回收袋(黑色) 配一个10夸脱消毒小桶	1095x575x975 mm	12.8 kg	1
JW-MP32	32L榨水车		540x380x900 mm	7.3 kg	1

豪华版精巧型清洁推车和多功能清洁推车

豪华版精巧型清洁推车

- 设计新颖，效能卓越，外形美观，用于清理和收集轻便的垃圾。
- 精巧的设计，易于操作和方便观察清洁车上的上部和四周情况。
- 行业领先设计的双向闭合式盖，有利于提高工作效率。
- 带有两个垃圾袋的密封式清洁推车使垃圾回收和分类更为方便。







JW-CCL



可选配1个20加仑环保分类垃圾桶(JW-CR76S)
可选配A型告示牌(JW-CR76S)



简化版清洁推车
(JW-CCLS)

型号	名称	说明	整体尺寸	包装重量	装箱数量
JW-CCL	豪华版精巧型清洁推车	配两个19加仑环保回收袋(黑色) 配一个9加仑储藏柜 配一个10夸脱消毒小桶(JW-DP10)	1260x575x975 mm	19.3 kg	1
JW-CCLS	简化版清洁推车	配两个19加仑环保回收袋(黑色) 配一个10夸脱消毒小桶(JW-DP10)	1095x575x975 mm	15.0 kg	1
JW-FS	A型告示牌		298x20x620 mm	0.6 kg	10

客房服务推车

客房服务推车

- 具有容易清洗的表面。
- 轮子不会在地板上留下痕迹，并带刹和静音设计。
- 标准设备包括塑胶袋，防撞装置，吸尘器存放架及车底隔板。
- 大容量柜子提供特别宽敞的存储空间以及可调整的中层隔板。
- 依据人体工学设计的圆形手柄抓握容易，方便操控，上部具有方便操控的防尘罩。
- 用于酒店，宾馆中运送食物、物品，垃圾等。



防撞轮套件

物品存放架
可存放杯筐和其他小件物品，增加存放空间。

客房服务推车



JW-HCC1



JW-HCD2



JW-HCF3

型号	名称	整体尺寸	颜色	材料	承重	装箱数量
JW-HCC1	标准型客房服务推车	1590x600x1260 mm	黑色	PP	120 kg	1
JW-HCD2	标准型客房服务推车，带门	1590x600x1260 mm	黑色	PP	120 kg	1
JW-HCF3	豪华型客房服务推车	1590x600x1465 mm	黑色	PP	120 kg	1

可选配件



JW-HCCR



JW-HBK



JW-HBH



JW-LD



JW-9P



JW-CSLM



JW-CCWH



JW-CCWS

型号	名称	整体尺寸	颜色	材料	装箱数量
JW-HCCR	客房服务推车托架	586x463x58.5 mm	黑色	ABS	1
JW-HBH	保护性顶罩	800x500x310 mm	黑色	ABS	1
JW-HBK	防撞轮套件	140x140x50 mm	黑色	PE	4
JW-LD	带锁门板	750x420x23 mm(左门) 750x430x23 mm(右门)	黑色	PP	2
JW-9P	9格黑色袋	700x430 mm	黑色	PVC夹网布	1
JW-CSLM	侧装网袋	430x260x820 mm	黑色	牛津布	24
JW-CCWH	带提手大容量环保回收袋	430x260x820 mm	黑色	PVC	24
JW-CCWS	半格袋	430x260x550 mm	黑色	PVC	24

清洁产品

脚踏式垃圾桶

脚踏式垃圾桶

- 为了避免触碰卫生垃圾处理而设计。
- 配合紧密桶盖可防臭味溢出。
- 坚固防撞全塑料结构，不易凹陷破损。
- 重型脚踏板避免了用手操作，有效避免二次交叉感染。
- 材料：桶身和内桶采用HDPE，其他部件采用PP。
- 颜色：米黄色



内桶可取出清洁或单独使用



依靠杠杆原理，通过脚踏板可以直接打开桶盖



型号	名称	整体尺寸	容量	装箱数量
JW-CPT30	30.3L脚踏式垃圾桶	400x380x440 mm	30.3L/8Gal.	4
JW-CPT45	45.5L脚踏式垃圾桶	400x380x600 mm	45.4L/12Gal.	3
JW-CPT68	68.1L脚踏式垃圾桶	500x400x670 mm	68.1L/18Gal.	3
JW-CPT87	87.1L脚踏式垃圾桶	500x400x840 mm	87.1L/23Gal.	2
JW-CPT30W	30.3L脚踏式垃圾桶不带内桶	400x380x440 mm	30.3L/8Gal.	4
JW-CPT45W	45.5L脚踏式垃圾桶不带内桶	400x380x600 mm	45.5L/12Gal.	3
JW-CPT68W	68.1L脚踏式垃圾桶不带内桶	500x400x670 mm	68.1L/18Gal.	3
JW-CPT87W	87.1L脚踏式垃圾桶不带内桶	500x400x840 mm	87.1L/23Gal.	2

选配内桶



JW-CIB30



JW-CIB45



JW-CIB68



JW-CIB87


型号	名称	整体尺寸	说明	装箱数量
JW-CIB30	30.3L脚踏式垃圾桶内桶	354x288x350 mm	内桶为选配	6
JW-CIB45	45.5L脚踏式垃圾桶内桶	354x288x516 mm	内桶为选配	6
JW-CIB68	68.1L脚踏式垃圾桶内桶	453x300x574 mm	内桶为选配	6
JW-CIB87	87.1L脚踏式垃圾桶内桶	453x300x736 mm	内桶为选配	6

清洁产品

环保分类垃圾桶

环保分类垃圾桶


- 可交换使用并采取不同颜色标配的桶盖，方便垃圾分类。
- 长条形开口的蓝色桶盖，供废纸回收。
- 圆形开口的绿色盖，供玻璃瓶、玻璃罐及金属罐一类回收。
- 带把手的灰色桶盖，可供回收一般垃圾。





环保分类垃圾桶小车

- 结合桶身，使分类垃圾桶成为可移动垃圾桶。
- 单元格车配合双格车可组成三格车好四格车，
- 配合不同桶盖，方便垃圾分类。
- 通过卡扣使单元格车变成双格车组合成为三
- 格车或四格车。



JW-SD2312



JW-DD2324



环保分类垃圾桶

型号	名称	整体尺寸	颜色	材料	重量	装箱数量
JW-CR76S	环保分类垃圾桶	509x281x760 mm	灰色/蓝色/黑色	PE	3.5 kg	6

垃圾桶分类盖

型号	名称	整体尺寸	颜色	材料	重量	装箱数量
JW-CRPL	报纸盖	516x290x93 mm	蓝色	PP	0.4 kg	6
JW-CRHL	手柄盖	516x290x93 mm	灰色	PP	0.4 kg	6
JW-CRBL	瓶子盖	516x290x93 mm	绿色	PP	0.4 kg	6

环保分类垃圾桶小车

型号	名称	整体尺寸	颜色	材料	重量	装箱数量
JW-SD2312	单格车	580x309x195 mm	黑色	PP	2.1 kg	1
JW-DD2324	双格车	580x610x195 mm	黑色	PP	3.6 kg	1

通风式垃圾桶

通风式垃圾桶

- 独特桶身设计，桶内形成空气对流方便抽出垃圾袋。
- 桶身设有独立垃圾袋固定扣 。
- 桶身两侧带有把手，可紧抓垃圾桶使清洁工作更顺手。
- 配合单元格车使通风垃圾桶便于运输。



配合通风式通身结构，
抽出垃圾时可节省60%的力度。



桶身设有独立垃圾袋固定扣，
可紧抓垃圾桶使清洁工作更顺手。



底部设有倒入式扣位，
更有效辅助排空，
提供拖动垃圾桶的耐久性。







JW-CRSL

活页盖

带两扇自动回正合页，
是垃圾处理得更整洁。



JW-CRHC

翻盖

全封式翻盖，
带有雨水疏导槽。

型号	名称	整体尺寸	颜色	材料	重量	装箱数量
JW-CR76V	通风式垃圾桶	566x279x760 mm	灰色	PE	3.3 kg	6
JW-CRHC	翻盖	518x357x64 mm	黑色	PP	0.8 kg	6
JW-CRSL	活页盖	557x297x140 mm	黑色	PP	2.5 kg	6

环保圆形储物桶

环保圆形储物桶

- 全塑料结构不会生锈、剥落、起皮，防凹陷。
- 密封的盖子能保护承载物，确保废料存放稳妥。
- 增强桶边，使此桶更加坚固耐用。
- 配合贴身的人体工程学手柄，圆滑，手感舒适。
- 底部双重围边，提高稳定性及增强拖拉能力。
- 运送重物轻松快捷，机动灵活。
- 万向脚轮使您能自如操控小车。
- 环保圆形储物桶与运输小车装载方便。





5个万向脚轮使您能平稳操控小车。



卡扣式密封盖能防止气味溢出，确保废料存放卫生。



一模成型的结实把手设计，使提起垃圾桶轻而易举。



脚踏式结构轻松解决小车拆装难题。



JW-CR38E　JW-CR76E　JW-CR120E　JW-CR170E　JW-CR210E

型号	名称	整体尺寸	容量	装箱数量
JW-CR38E	37.9L环保圆形储物桶	Φ398x434 mm	37.9L/10Gal.	12
JW-CR76E	75.7L环保圆形储物桶	Φ492x584 mm	75.7L/20Gal.	12
JW-CR120E	121.1L环保圆形储物桶	Φ557x693 mm	121.1L/32Gal.	6
JW-CR170E	166.5L环保圆形储物桶	Φ617x794 mm	166.5L/44Gal.	6
JW-CR210E	208.2L环保圆形储物桶	Φ679x840 mm	208.2L/55Gal.	6
JW-RCD	圆形小车	Φ460x164 mm	/	2

注：JW-RCD适用于JW-CR76E，JW-CR120E，JW-CR170E，JW-CR210E

环保圆形储物桶盖

型号	名称	整体尺寸	适配	装箱数量
JW-CRC1P	环保圆形储物桶盖	Φ410x28 mm	JW-CR38E	24
JW-CRC2P	环保圆形储物桶盖	Φ500x40 mm	JW-CR76E	12
JW-CRC3P	环保圆形储物桶盖	Φ570x38 mm	JW-CR120E	12
JW-CRC4P	环保圆形储物桶盖	Φ633x38 mm	JW-CR170E	12
JW-CRC5P	环保圆形储物桶盖	Φ690x49 mm	JW-CR210E	12



清洁工具





型号	JW-FRW8	JW-FRW13
名称	8L防燃垃圾桶	13L防燃垃圾桶
整体尺寸	240x168x265 mm	275x210x315 mm
装箱数量	20	20







型号	JW-CTB1015	JW-CTH-4	JW-WGS/JW-SHB
名称	多功能工具箱	清洁工具架	防风垃圾铲/扫把
整体尺寸	386x275x170 mm	462x55x60 mm	/
装箱数量	6	24	7

清洁工具

型号	JW-PF1.5
名称	杯套托
整体尺寸	63x36x16 mm
装箱数量	480



型号	JW-GWB3	JW-GWB2	JW-GWB1
名称	清洁洗杯刷	清洁洗杯刷	清洁洗杯刷
整体尺寸	185x85x190 mm	185x85x255 mm	185x85x255 mm
装箱数量	12	12	12



型号	JW-KOS
名称	膝顶洗手盆
整体尺寸	400x330x570 mm
装箱数量	1



型号	JW-CLT
名称	拆装式布草车
整体尺寸	900x650x850 mm
装箱数量	1

五头电动擦杯机

五头电动擦杯机

- 适用各种高脚杯，啤酒杯，咖啡杯，水杯等；
- 304不锈机体，防锈，防腐，耐用，易清洗；
- 超细纤维毛刷，抑菌耐用,不掉毛；
- 毛刷可更换可清洗；
- 360度无死角擦拭、抛光同步进行；
- 即时烘干，高温臭氧杀菌；
- 热风温度50-60°C；
- 简单高效，每小时可以洗350-400杯子；
- 防滑橡胶脚塞；
- 专为酒店、餐厅、酒吧、连锁店等设计的清洗设备；



*当机器连续工作2小时，请停机5分钟！



JW-GP01　JW-GP02





过载保护和防泼水开关



304防锈机体，容易清洁



卡扣式设计，快装快拆



高温臭氧风口

型号	名称	电压/功率	每小时可刷杯	整体尺寸	装箱数量
JW-GP05	五头电动擦杯机	120V~,1200W 220V-240V~,1150W	350-400	330x328x500mm	1
JW-GP01	擦杯机长毛刷	/	/	70x70x210mm	/
JW-GP02	擦杯机短毛刷	/	/	70x70x180mm	/

电动洗杯机

电动洗杯机

- 适用各种高脚杯，啤酒杯，咖啡杯，水杯等;
- 304材质，防锈，防腐，耐用;
- 毛刷卡扣式设计，方便安装更换;
- 360度清洗无死角;
- 操作简单快捷，每小时可以洗700-800杯子;
- 26CM高度水位警示线;
- 防滑橡胶脚塞;
- 专为酒店、餐厅、酒吧、连锁店等设计的清洗设备;



JW-GW01　JW-GW02







防水开关



卡扣式设计，快装快拆



最佳水位使用标线



10A带保护功能插头

型号	名称	电压/功率	每小时可刷杯	整体尺寸	装箱数量
JW-GW500	电动洗杯机	120V~, 250W 220V-240V~, 250W	700-800	310x210x465mm	1
JW-GW01	洗杯机长毛刷	/	/	68x68x240mm	/
JW-GW02	洗杯机短毛刷	/	/	68x68x210mm	/